

Key: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI  
XSD: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_MNC\_RES - Entscheidung über manuelle Erledigung\_v001.xsd  
Dokument-Version EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_MNC\_RES - Entscheidung über manuelle Erledigung\_v001  
Hinweise Änderungen v.001  
- initiale Implementierung

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.nachrichtentyp
1.8.3	root.transition.zollstelle
1.8.4	root.transition.teilnehmer
1.8.5	root.transition.vorbereitung
1.8.5.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.5.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.6	root.transition.icr
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.ankunftsdatum
1.8.13	root.transition.zustimmung
1.8.13.1	root.transition.zustimmung.kennzeichen
1.8.14	root.transition.ablehnung
1.8.14.1	root.transition.ablehnung.grund
1.8.14.2	root.transition.ablehnung.zusatz
1.8.14.2.1	root.transition.ablehnung.zusatz.text
1.8.14.2.2	root.transition.ablehnung.zusatz.sprache
1.8.15	root.transition.erledigung
1.8.15.1	root.transition.erledigung.grund
1.8.15.2	root.transition.erledigung.zusatz
1.8.15.2.1	root.transition.erledigung.zusatz.text
1.8.15.2.2	root.transition.erledigung.zusatz.sprache
1.8.16	root.transition.empfangsergebnis
1.8.17	root.transition.zusatz
1.8.17.1	root.transition.zusatz.text
1.8.17.2	root.transition.zusatz.sprache
1.8.18	root.transition.anlagen
1.8.18.1	root.transition.anlagen.item
1.8.18.1.1	root.transition.anlagen.item.art
1.8.18.1.2	root.transition.anlagen.item.zusatz
1.8.18.1.2.1	root.transition.anlagen.item.zusatz.text
1.8.18.1.2.2	root.transition.anlagen.item.zusatz.sprache
1.8.18.1.3	root.transition.anlagen.item.referenz
1.8.18.1.3.1	root.transition.anlagen.item.referenz.text
1.8.18.1.3.2	root.transition.anlagen.item.referenz.sprache
1.8.19	root.transition.erledigungen
1.8.19.1	root.transition.erledigungen.item
1.8.19.1.1	root.transition.erledigungen.item.positionsnummer
1.8.19.1.2	root.transition.erledigungen.item.produktcode
1.8.19.1.3	root.transition.erledigungen.item.zusatz
1.8.19.1.3.1	root.transition.erledigungen.item.zusatz.text
1.8.19.1.3.2	root.transition.erledigungen.item.zusatz.sprache
1.8.19.1.4	root.transition.erledigungen.item.menge
1.8.19.1.4.1	root.transition.erledigungen.item.menge.festgestellt
1.8.19.1.4.2	root.transition.erledigungen.item.menge.abgewiesen
1.8.19.1.4.3	root.transition.erledigungen.item.menge.kennzeichen

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<b>1.1 root.mandant</b>		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
<b>1.2 root.meldeland</b>		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung für den Versender			
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung für den Empfänger			
Ablehnungshinweis	Als Bestätigung der Warnung oder Ablehnung vor Empfang			
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
<b>1.8 root.transition</b>		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: A.1.0				
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>		M	9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Im Falle einer Entscheidung über eine manuelle Erledigung ist dies fix "C_MNC_RES"				
<b>1.8.2 root.transition.nachrichtentyp</b>		M	6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten Nachricht				
<b>1.8.3 root.transition.zollstelle</b>		M	8	1 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des Nachrichtensenders				
<b>1.8.4 root.transition.teilnehmer</b>		M	..13	1 - 1
Es wird die Identifikation des Nachrichtenempfängers angegeben				
<b>1.8.5 root.transition.vorbereitung</b>		M		1 - 1
<b>1.8.5.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>		M	8	1 - 1
Datum der Erstellung der Übertragungsdatei				
FORMAT: yyyyMMdd				
<b>1.8.5.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>		M	8	1 - 1
Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei				
FORMAT: HH:mm:ss				
<b>1.8.6 root.transition.icr</b>		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>		M	3	1 - 1
Zuordnung der Nachricht zu einer Gruppe gemäß der „Versionsübersicht“ im übergreifenden Teil des EDI-IHBs				
CODELISTE: AO110				
Zulässige Werte: 'EMB', 'EME'				
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>		M	10	1 - 1
Eindeutige Nachrichtenreferenznummer				
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>		M	..7	1 - 1
Zuordnung des fachlichen Nachrichtentyps anhand der Versionsnummer				
<b>1.8.10 root.transition.arc</b>		M	21	1 - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.11 root.transition.sequenznummer</b>	M	n....2	1 - 1
Ordnungsnummer			
<b>1.8.12 root.transition.ankunftsdatum</b>	K	8	0 - 1
Datum der Ankunft der Waren am Bestimmungsort			
<b>1.8.13 root.transition.zustimmung</b>	M		1 - 1
<b>1.8.13.1 root.transition.zustimmung.kennzeichen</b>	M	1	1 - 1
Bewertung der Zustimmung zur manuellen Erledigung			
CODELISTE: A0027			
Zulässige Werte: '0', '1'			
<b>1.8.14 root.transition.ablehnung</b>	K		0 - 1
<b>1.8.14.1 root.transition.ablehnung.grund</b>	K	n....1	0 - 1
Angabe des Grundes für die Ablehnung der manuellen Erledigung			
CODELISTE: C0108			
<b>1.8.14.2 root.transition.ablehnung.zusatz</b>	K		0 - 1
<b>1.8.14.2.1 root.transition.ablehnung.zusatz.text</b>	K	..999	0 - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen zur Ablehnung der manuellen Erledigung			
<b>1.8.14.2.2 root.transition.ablehnung.zusatz.sprache</b>	K	2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Ergänzende Informationen zur Ablehnung der manuellen Erledigung			
CODELISTE: C0012			
<b>1.8.15 root.transition.erledigung</b>	M		1 - 1
<b>1.8.15.1 root.transition.erledigung.grund</b>	M	n....1	1 - 1
Angabe des Grundes für die beantragte manuelle Erledigung			
CODELISTE: C0107			
<b>1.8.15.2 root.transition.erledigung.zusatz</b>	K		0 - 1
<b>1.8.15.2.1 root.transition.erledigung.zusatz.text</b>	K	..999	0 - 1
Angaben zur Erläuterung des Grundes für die beantragte manuelle Erledigung			
<b>1.8.15.2.2 root.transition.erledigung.zusatz.sprache</b>	K	2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Erläuterung des Grunds für die beantragte manuelle Erledigung			
CODELISTE: C0012			
<b>1.8.16 root.transition.empfangsergebnis</b>	K	..2	0 - 1
Empfangsergebnis zum Empfang der Ware			
CODELISTE: A0016			
Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '21', '22', '23'			
<b>1.8.17 root.transition.zusatz</b>	K		0 - 1
<b>1.8.17.1 root.transition.zusatz.text</b>	K	..350	0 - 1
Zusätzliche Information			
<b>1.8.17.2 root.transition.zusatz.sprache</b>	K	2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information			
CODELISTE: C0012			
<b>1.8.18 root.transition.anlagen</b>	K		0 - 1
<b>1.8.18.1 root.transition.anlagen.item</b>	M		1 - 9
<b>1.8.18.1.1 root.transition.anlagen.item.art</b>	K	..4	0 - 1
Angaben zur Art des Dokuments			
CODELISTE: C0106			
<b>1.8.18.1.2 root.transition.anlagen.item.zusatz</b>	K		0 - 1
<b>1.8.18.1.2.1 root.transition.anlagen.item.zusatz.text</b>	K	..999	0 - 1
Beschreibung der beigefügten Anlage			
<b>1.8.18.1.2.2 root.transition.anlagen.item.zusatz.sprache</b>	K	2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Dokumentbeschreibung			
CODELISTE: C0012			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.18.1.3 root.transition.anlagen.item.referenz	K		0 - 1
1.8.18.1.3.1 root.transition.anlagen.item.referenz.text	K	..999	0 - 1
Angabe einer Referenz zu einem Dokument			
1.8.18.1.3.2 root.transition.anlagen.item.referenz.sprache	K	2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Dokumentreferenz			
CODELISTE: CO012			
1.8.19 root.transition.erledigungen	K		0 - 1
1.8.19.1 root.transition.erledigungen.item	M		1 - 999
1.8.19.1.1 root.transition.erledigungen.item.positionsnummer	M	n....3	1 - 1
Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer)			
1.8.19.1.2 root.transition.erledigungen.item.produktcode	K	4	0 - 1
Code nach der Liste der Verbrauchsteuer Produktcodes			
CODELISTE: CO036			
1.8.19.1.3 root.transition.erledigungen.item.zusatz	K		0 - 1
1.8.19.1.3.1 root.transition.erledigungen.item.zusatz.text	K	..350	0 - 1
Zusätzliche Information			
1.8.19.1.3.2 root.transition.erledigungen.item.zusatz.sprache	K	2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Ergänzende Informationen			
CODELISTE: CO012			
1.8.19.1.4 root.transition.erledigungen.item.menge	K		0 - 1
1.8.19.1.4.1 root.transition.erledigungen.item.menge.festgestellt	K	n....15,3	0 - 1
Mengenangabe zur beobachteten Mengenüber- oder -unterschreitung			
1.8.19.1.4.2 root.transition.erledigungen.item.menge.abgewiesen	K	n....15,3	0 - 1
Zurückgewiesene Menge			
1.8.19.1.4.3 root.transition.erledigungen.item.menge.kennzeichen	K	1	0 - 1
Anzeige einer Fehl- / Mehrmenge			
CODELISTE: AO047			
Zulässige Werte: 'E', 'S'			