

Key: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI  
XSD: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - N\_REJ\_DAT - Fachliche Fehlermeldung\_v005.xsd  
Dokument-Version: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - N\_REJ\_DAT - Fachliche Fehlermeldung\_v005  
Hinweise  
Korrekturen v.004 -> v.004.1  
- 'root.transition.nachrichtengruppe' (Korrektur Felddefinition)  
Änderungen v.004.1 -> v.005  
- Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.bezugsedifactnummer
1.8.11	root.transition.bezugsnummer
1.8.12	root.transition.arc
1.8.13	root.transition.sequenznummer
1.8.14	root.transition.meldungen
1.8.14.1	root.transition.meldungen.item
1.8.14.1.1	root.transition.meldungen.item.code
1.8.14.1.2	root.transition.meldungen.item.gewicht
1.8.14.1.3	root.transition.meldungen.item.zeile
1.8.14.1.4	root.transition.meldungen.item.spalte
1.8.14.1.5	root.transition.meldungen.item.nummer
1.8.14.1.6	root.transition.meldungen.item.text
1.8.14.1.7	root.transition.meldungen.item.pfad
1.8.14.1.8	root.transition.meldungen.item.wert

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<b>1.1 root.mandant</b>	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
<b>1.2 root.meldeland</b>	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.			
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>	M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>	K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
<b>1.8 root.transition</b>	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
Nachrichtenversion: C.1.0			
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Hier fix "N_REJ_DAT".			
<b>1.8.2 root.transition.zollstelle</b>	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).			
<b>1.8.3 root.transition.teilnehmer</b>	M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.			
<b>1.8.4 root.transition.vorbereitung</b>	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
<b>1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.5 root.transition.icr</b>	M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer			
<b>1.8.6 root.transition.nachrichtentyp</b>	M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>	M	3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.			
CODELISTE: AO110			
Zulässige Werte: 'EMA', 'EMB', 'EME'			
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs		
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgang		
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>	M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.			
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>	M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.10 root.transition.bezugsedifactnummer</b>	M	an..14	1 - 1
Bezug auf eine eindeutige Nachrichtenreferenznummer.			
<b>1.8.11 root.transition.bezugsnummer</b>	K	an..22	0 - 1
Innerbetrieblich vom Ersteller der Nachricht vergebenes Ordnungskriterium (Bezugsnummer)			
<b>1.8.12 root.transition.arc</b>	K	an..21	0 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments (ARC) als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
<b>1.8.13 root.transition.sequenznummer</b>	K	an..2	0 - 1
Mit der Ordnungsnummer wird der laufende Verarbeitungsstand zu einem Vorgang festgehalten.  Bei jeder Änderung des Bestimmungsorts zu dem Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokumentes wird durch das IT-Verfahren EMCS die Ordnungsnummer erhöht.  Das Feld kann unter gewissen Umständen, wenn der korrekte Wert nicht ermittelt werden kann, mit dem Ersatzwert „1“ gefüllt sein.			
<b>1.8.14 root.transition.meldungen</b>	M		1 - 1
<b>1.8.14.1 root.transition.meldungen.item</b>	M		1 - 999
<b>1.8.14.1.1 root.transition.meldungen.item.code</b>	M	an..10	1 - 1
Nummer und Klassifizierung der Fehlermeldung			
<b>1.8.14.1.2 root.transition.meldungen.item.gewicht</b>	M	an..	1 - 1
<b>1.8.14.1.3 root.transition.meldungen.item.zeile</b>	K	n....9	0 - 1
Nummer der Zeile im XML-Dokument mit dem Beginn der fehlerhaften Stelle (i.d.R. Element)			
<b>1.8.14.1.4 root.transition.meldungen.item.spalte</b>	K	n....9	0 - 1
Nummer der Spalte in der XML-Zeile mit dem Beginn der fehlerhaften Stelle (i.d.R. Element)			
<b>1.8.14.1.5 root.transition.meldungen.item.nummer</b>	M	n....5	1 - 1
Art des Fehlers.  CODELISTE: A0049			
<b>1.8.14.1.6 root.transition.meldungen.item.text</b>	M	an..350	1 - 1
Fehlerursache.			
<b>1.8.14.1.7 root.transition.meldungen.item.pfad</b>	K	an..350	0 - 1
Fehlerstelle.			
<b>1.8.14.1.8 root.transition.meldungen.item.wert</b>	K	an..350	0 - 1
Zitierter Wert des fehlerhaften Datenfeldes.			