

Key: EmcsDE_IN_XML_AI
XSD: EmcsDE_IN_XML_AI - N_EAD_SUB - Entwurf e-VD_v008.xsd
Dokument-Version: EmcsDE_IN_XML_AI - N_EAD_SUB - Entwurf e-VD_v008
Hinweise

- Änderungen v.003 -> v.004
- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst
 - 'root.transition.unterlagen[].item.bezugsnummer' - NEU (Erweiterung Datengruppe zur Angabe des Dokumentzertifikates)
 - 'root.transition.unterlagen[].item.art' - NEU (Erweiterung Datengruppe zur Angabe des Dokumentzertifikates)
 - 'root.transition.positionen[].item.packstuecke.item[].packstueckanzahl' (Änderung zur Angabe der Packstückanzahl)
 - 'root.transition.positionen[].item.packstuecke.item[].zeichenundnummern' - NEU (Zusätzliche Angabe Versandkennzeichen)
 - 'root.transition.positionen[].item.produktcode' (Anpassung des Prüfmusters für Verbrauchsteuer-Produktcode)
 - 'root.transition.positionen[].item.warennummer' (Anpassung des Prüfmusters für KN-Code)
- Änderungen v.005 -> v.006
- 'root.transition.freiverkehr' neues Kennzeichen für die Beförderung von Waren im steuerrechtlich freien Verkehr
 - 'root.transition.bestimmungsort' auf zwei Stellen erweitert
 - 'root.transition.positionen[].item.rohmasse' mit neuem Format (n16,6)
 - 'root.transition.positionen[].item.rohmasse' mit neuem Format (n16,6)
 - 'root.transition.positionen[].item.reifezeit' neues Segment mit
 - 'root.transition.positionen[].item.reifezeit.text' und
 - 'root.transition.positionen[].item.reifezeit.sprache' für die Reifezeit/Alterungsdauer von Produkten
- Änderungen v.006 -> v.007
- 'root.transition.bestimmungsort' Korrektur mit neuem Format (n..2)
 - 'root.transition.positionen[].item.artikel' Korrektur mit neuem Format (an..255)
- Änderungen v.007 -> v.008
- 'root.transition.positionen[].item.erzeuger.unabhaengig' neues Segment mit
 - 'root.transition.positionen[].item.erzeuger.unabhaengig.text' und
 - 'root.transition.positionen[].item.erzeuger.unabhaengig.sprache' für die Bescheinigung kleiner unabhängiger Erzeuger

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.nacherfassung
1.12.4	root.transition.freierverkehr
1.12.5	root.transition.ausfuhr
1.12.5.1	root.transition.ausfuhr.kennzeichen
1.12.5.2	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.12.6	root.transition.einfuhr
1.12.6.1	root.transition.einfuhr.kennzeichen
1.12.6.2	root.transition.einfuhr.zollstelle
1.12.7	root.transition.befoerderungsdauer
1.12.8	root.transition.bestimmungsort
1.12.9	root.transition.spediteur
1.12.9.1	root.transition.spediteur.art
1.12.9.2	root.transition.spediteur.sprache
1.12.9.3	root.transition.spediteur.ustidnr
1.12.9.4	root.transition.spediteur.ort
1.12.9.5	root.transition.spediteur.strasse
1.12.9.6	root.transition.spediteur.hausnummer
1.12.9.7	root.transition.spediteur.postleitzahl
1.12.9.8	root.transition.spediteur.firmenname
1.12.10	root.transition.versand
1.12.10.1	root.transition.versand.datum
1.12.10.2	root.transition.versand.zeit
1.12.11	root.transition.rechnungsnummer
1.12.12	root.transition.rechnungsdatum
1.12.13	root.transition.registriernummern
1.12.13.1	root.transition.registriernummern.item
1.12.13.1.1	root.transition.registriernummern.item.registriernummer
1.12.14	root.transition.sicherheitsgeber
1.12.14.1	root.transition.sicherheitsgeber.art
1.12.14.2	root.transition.sicherheitsgeber.sprache
1.12.14.3	root.transition.sicherheitsgeber.vstnr
1.12.14.4	root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr
1.12.14.5	root.transition.sicherheitsgeber.ort
1.12.14.6	root.transition.sicherheitsgeber.strasse
1.12.14.7	root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer
1.12.14.8	root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl
1.12.14.9	root.transition.sicherheitsgeber.firmenname
1.12.15	root.transition.befoerderungsmittel
1.12.15.1	root.transition.befoerderungsmittel.art
1.12.15.2	root.transition.befoerderungsmittel.text
1.12.15.3	root.transition.befoerderungsmittel.sprache
1.12.16	root.transition.unterlagen
1.12.16.1	root.transition.unterlagen.item
1.12.16.1.1	root.transition.unterlagen.item.bezugsnummer
1.12.16.1.2	root.transition.unterlagen.item.code
1.12.16.1.3	root.transition.unterlagen.item.referenz

1.12.16.1.3.1	root.transition.unterlagen.item.referenz.text
1.12.16.1.3.2	root.transition.unterlagen.item.referenz.sprache
1.12.16.1.4	root.transition.unterlagen.item.zusatz
1.12.16.1.4.1	root.transition.unterlagen.item.zusatz.text
1.12.16.1.4.2	root.transition.unterlagen.item.zusatz.sprache
1.12.17	root.transition.empfaenger
1.12.17.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.12.17.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.12.17.3	root.transition.empfaenger.ort
1.12.17.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.12.17.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.12.17.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.12.17.7	root.transition.empfaenger.tin
1.12.17.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.12.18	root.transition.versender
1.12.18.1	root.transition.versender.sprache
1.12.18.2	root.transition.versender.vstnr
1.12.18.3	root.transition.versender.ort
1.12.18.4	root.transition.versender.strasse
1.12.18.5	root.transition.versender.hausnummer
1.12.18.6	root.transition.versender.postleitzahl
1.12.18.7	root.transition.versender.firmenname
1.12.19	root.transition.steuerlager
1.12.19.1	root.transition.steuerlager.sprache
1.12.19.2	root.transition.steuerlager.vstnr
1.12.19.3	root.transition.steuerlager.ort
1.12.19.4	root.transition.steuerlager.strasse
1.12.19.5	root.transition.steuerlager.hausnummer
1.12.19.6	root.transition.steuerlager.postleitzahl
1.12.19.7	root.transition.steuerlager.firmenname
1.12.20	root.transition.mitgliedstaat
1.12.21	root.transition.freistellungsbescheinigung
1.12.22	root.transition.lieferort
1.12.22.1	root.transition.lieferort.sprache
1.12.22.2	root.transition.lieferort.vstnr
1.12.22.3	root.transition.lieferort.ort
1.12.22.4	root.transition.lieferort.strasse
1.12.22.5	root.transition.lieferort.hausnummer
1.12.22.6	root.transition.lieferort.postleitzahl
1.12.22.7	root.transition.lieferort.firmenname
1.12.23	root.transition.befoerderer
1.12.23.1	root.transition.befoerderer.sprache
1.12.23.2	root.transition.befoerderer.ustidnr
1.12.23.3	root.transition.befoerderer.ort
1.12.23.4	root.transition.befoerderer.strasse
1.12.23.5	root.transition.befoerderer.hausnummer
1.12.23.6	root.transition.befoerderer.postleitzahl
1.12.23.7	root.transition.befoerderer.firmenname
1.12.24	root.transition.befoederderung
1.12.24.1	root.transition.befoederderung.item
1.12.24.1.1	root.transition.befoederderung.item.art
1.12.24.1.2	root.transition.befoederderung.item.beschreibung
1.12.24.1.3	root.transition.befoederderung.item.verschluss
1.12.24.1.3.1	root.transition.befoederderung.item.verschluss.zeichen
1.12.24.1.3.2	root.transition.befoederderung.item.verschluss.text
1.12.24.1.3.3	root.transition.befoederderung.item.verschluss.sprache
1.12.24.1.4	root.transition.befoederderung.item.zusatz
1.12.24.1.4.1	root.transition.befoederderung.item.zusatz.text
1.12.24.1.4.2	root.transition.befoederderung.item.zusatz.sprache
1.12.25	root.transition.positionen
1.12.25.1	root.transition.positionen.item

1.12.25.1.1	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.12.25.1.2	root.transition.positionen.item.artikel
1.12.25.1.3	root.transition.positionen.item.produktcode
1.12.25.1.4	root.transition.positionen.item.warennummer
1.12.25.1.5	root.transition.positionen.item.steuerzeichen
1.12.25.1.5.1	root.transition.positionen.item.steuerzeichen.kennzeichen
1.12.25.1.5.2	root.transition.positionen.item.steuerzeichen.text
1.12.25.1.5.3	root.transition.positionen.item.steuerzeichen.sprache
1.12.25.1.6	root.transition.positionen.item.ursprung
1.12.25.1.6.1	root.transition.positionen.item.ursprung.text
1.12.25.1.6.2	root.transition.positionen.item.ursprung.sprache
1.12.25.1.7	root.transition.positionen.item.warenbeschreibung
1.12.25.1.7.1	root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.text
1.12.25.1.7.2	root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.sprache
1.12.25.1.8	root.transition.positionen.item.markenname
1.12.25.1.8.1	root.transition.positionen.item.markenname.text
1.12.25.1.8.2	root.transition.positionen.item.markenname.sprache
1.12.25.1.9	root.transition.positionen.item.menge
1.12.25.1.10	root.transition.positionen.item.rohmasse
1.12.25.1.11	root.transition.positionen.item.eigenmasse
1.12.25.1.12	root.transition.positionen.item.alkoholgehalt
1.12.25.1.13	root.transition.positionen.item.gradplato
1.12.25.1.14	root.transition.positionen.item.jahreserzeugung
1.12.25.1.15	root.transition.positionen.item.dichte
1.12.25.1.16	root.transition.positionen.item.packstuecke
1.12.25.1.16.1	root.transition.positionen.item.packstuecke.item
1.12.25.1.16.1.1	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckart
1.12.25.1.16.1.2	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckanzahl
1.12.25.1.16.1.3	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.zeichenundnummern
1.12.25.1.16.1.4	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss
1.12.25.1.16.1.4.1	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.zeichen
1.12.25.1.16.1.4.2	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.text
1.12.25.1.16.1.4.3	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.sprache
1.12.25.1.17	root.transition.positionen.item.wein
1.12.25.1.17.1	root.transition.positionen.item.wein.anbaugebiet
1.12.25.1.17.2	root.transition.positionen.item.wein.erzeugniskategorie
1.12.25.1.17.3	root.transition.positionen.item.wein.ursprungsland
1.12.25.1.17.4	root.transition.positionen.item.wein.zusatz
1.12.25.1.17.4.1	root.transition.positionen.item.wein.zusatz.text
1.12.25.1.17.4.2	root.transition.positionen.item.wein.zusatz.sprache
1.12.25.1.17.5	root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung
1.12.25.1.17.5.1	root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item
1.12.25.1.17.5.1.1	root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item.code
1.12.25.1.18	root.transition.positionen.item.reifezeit
1.12.25.1.18.1	root.transition.positionen.item.reifezeit.text
1.12.25.1.18.2	root.transition.positionen.item.reifezeit.sprache
1.12.25.1.19	root.transition.positionen.item.erzeuger
1.12.25.1.19.1	root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig
1.12.25.1.19.1.1	root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.text
1.12.25.1.19.1.2	root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.sprache

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.5 root.vorgangsnummer	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für einen ausgehenden Beförderungsvorgang muss die Bezugsnummer eindeutig je Geschäftsvorgang vergeben werden. Nachdem ein Geschäftsvorgang einmalig abgegeben wurde ist das Ändern der Bezugsnummer nicht mehr möglich, d.h. es muss stets der letzte Wert geliefert werden.			
1.7 root.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
1.8 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.9 root.email	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldungen via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
1.10 root.operation	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simulation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
1.11 root.user	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
1.12 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: D.1.0			
1.12.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Eröffnung einer ausgehenden Beförderung ist hier fix "N_EAD_SUB" zu liefern.			
1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für die Eröffnung eines ausgehenden Beförderungsvorgangs ist hier fix "EME" zu liefern. CODELISTE: A0110			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.3 root.transition.nacherfassung		K	an1	O - 1
Kennzeichnung eines nacherfassten Beförderungsvorgangs nach Ausfall eines IT-Systems oder im Rahmen der nachträglichen Übermittlung von zusammengefassten e-VD.				
Falls dieses Kennzeichen nicht mit „1“ (Ja) oder „2“ (Ja, zusammengefasstes e-VD) angegeben wird, darf das im Entwurf des e-VD angegebene Versanddatum (Datenfeld „transition.versand.datum“ nicht kleiner als das aktuelle Tagesdatum sein.				
CODELISTE: AO301				
1	darf nur im Rahmen der nachträglichen Übermittlung von Vorgängen aus dem Ausfall-Papierverfahren verwendet werden.			
2	darf nur im Rahmen der nachträglichen Übermittlung von zusammengefassten e-VD verwendet werden. Hierfür ist eine spezielle gesonderte Zulassung erforderlich.			
1.12.4 root.transition.freierverkehr		K	an1	O - 1
Kennzeichnung einer Beförderung im steuerrechtlich freien Verkehr.				
1.12.5 root.transition.ausfuhr		K		O - 1
Ergänzende Angaben zum Ausfuhrvorgang bei einer Beförderung in ein Drittland.				
1.12.5.1 root.transition.ausfuhr.kennzeichen		K	an1	O - 1
Kennzeichnung, ob in Verbindung mit einer Ausfuhr die Beförderung durch einen zugelassenen Ausführer übermittelt wird.				
CODELISTE: AO071				
1	Standardübermittlung und Übermittlung zur Ausfuhr im Normalverfahren			
2	Übermittlung zur Ausfuhr im vereinfachten Verfahren durch einen Zugelassenen Ausführer			
1.12.5.2 root.transition.ausfuhr.zollstelle		K	an8	O - 1
Dienststellenschlüsselnummer der zuständigen Ausfuhrzollstelle.				
1.12.6 root.transition.einfuhr		K		O - 1
Ergänzende Angaben zum Einfuhrvorgang bei Eröffnung der Beförderung im Anschluss an eine Einfuhr.				
1.12.6.1 root.transition.einfuhr.kennzeichen		K	an1	O - 1
Kennzeichnung, ob die Ware aus einem Steuerlager stammt oder im Anschluss an eine Einfuhr befördert wird.				
CODELISTE: AO030				
1	Herkunft - Steuerlager			
2	Herkunft - Einfuhr			
1.12.6.2 root.transition.einfuhr.zollstelle		K	an8	O - 1
Dienststellenschlüsselnummer der zuständigen Einfuhrzollstelle.				
1.12.7 root.transition.befoerderungsdauer		K	an3	O - 1
Beförderungsdauer der Ware vom Versender zum Empfänger. Die Angabe kann in Stunden ("H") oder Tagen ("D") erfolgen. Die Anzahl der Tage bzw. Stunden wird zweistellig mit führenden Nullen angehängt.				
1.12.8 root.transition.bestimmungsort		K	an..2	O - 1
Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort).				
CODELISTE: AO032				
1.12.9 root.transition.spediteur		K		O - 1
Angaben zum Veranlasser der Beförderung, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.				
1.12.9.1 root.transition.spediteur.art		K	an1	O - 1
Veranlasser der Beförderung (Organisator des Transports).				
CODELISTE: AO070				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.9.2 root.transition.spediteur.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). CODELISTE: CO012			
1.12.9.3 root.transition.spediteur.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
1.12.9.4 root.transition.spediteur.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
1.12.9.5 root.transition.spediteur.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
1.12.9.6 root.transition.spediteur.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
1.12.9.7 root.transition.spediteur.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
1.12.9.8 root.transition.spediteur.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
1.12.10 root.transition.versand	K		0 - 1
Angaben zum Versand, insbesondere Versanddatum und -zeit.			
1.12.10.1 root.transition.versand.datum	K	an8	0 - 1
Das Versanddatum ist der Tag an dem die Waren das Lager des Versenders bzw. die Einfuhrzollstelle verlassen. FORMAT: yyyyMMdd			
1.12.10.2 root.transition.versand.zeit	K	an4	0 - 1
Die Versendezeit ist die Zeit an dem die Waren das Lager des Versenders bzw. die Einfuhrzollstelle verlassen. FORMAT: HHmm			
1.12.11 root.transition.rechnungsnummer	K	an..35	0 - 1
Rechnungsnummer für die betreffenden Waren. Falls die Rechnung noch nicht ausgestellt wurde, ist die Nummer des Lieferscheins bzw. eines anderen Beförderungspapiers anzugeben.			
1.12.12 root.transition.rechnungsdatum	K	an8	0 - 1
Rechnungsdatum. FORMAT: yyyyMMdd			
1.12.13 root.transition.registriernummern	K		0 - 1
Liste mit den Referenzen (Registriernummern) auf den Einfuhrvorgang.			
1.12.13.1 root.transition.registriernummern.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Referenzen (Registriernummern) auf den Einfuhrvorgang.			

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.13.1.1 root.transition.registriernummern.item.registriernummer		K	an21	0 - 1
Referenz auf den Einfuhrvorgang.				
Aufbau:				
n4	Positionsnummer (0001-9999)			
a2	Verfahren „AT“			
a1	Belegart			
n2	Verfahrenscode			
n6	Laufende Nummer (mit führenden Nullen)			
n2	Monat (01-12)			
n2	Jahrhundert (20)			
n2	Jahr (00-99)			
1.12.14 root.transition.sicherheitsgeber		K		0 - 1
Angaben zu dem Sicherheitsleistenden, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.				
1.12.14.1 root.transition.sicherheitsgeber.art		K	an1	0 - 1
Schlüssel des Sicherheitsleistenden.				
CODELISTE: A0029				
Da in Deutschland die gemeinsame Sicherheitsleistung durch mehrere Beteiligte nicht zugelassen ist, ist die Angabe zu diesem Datenfeld auf einen der folgenden Werte aus der Codeliste „A0029“ beschränkt:				
0	Keine Sicherheit			
1	Versender			
2	Beförderer			
3	Eigentümer			
4	Empfänger			
5	Keine Sicherheit geleistet gem. Artikel 18.4 (b) der RL 2008/118/EG			
1.12.14.2 root.transition.sicherheitsgeber.sprache		K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Sicherheitsleistenden.				
CODELISTE: C0012				
1.12.14.3 root.transition.sicherheitsgeber.vstnr		K	an13	0 - 1
Gültige Verbrauchssteuernummer des Sicherheitsleistenden. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn dieses mit einer gültigen Verbrauchssteuernummer gefüllt wird.				
1.12.14.4 root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr		K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Sicherheitsleistenden.				
1.12.14.5 root.transition.sicherheitsgeber.ort		K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.				
1.12.14.6 root.transition.sicherheitsgeber.strasse		K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.				
1.12.14.7 root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer		K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.				
1.12.14.8 root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl		K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.				
1.12.14.9 root.transition.sicherheitsgeber.firmenname		K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitsleistenden.				
1.12.15 root.transition.befoerderungsmittel		K		0 - 1
Angaben zum Beförderungsmittel.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.15.1 root.transition.befoerderungsmittel.art	K	an..2	0 - 1
Kennzeichen der Beförderungsart. CODELISTE: CO067			
1.12.15.2 root.transition.befoerderungsmittel.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn im Datenfeld "transition.befoerderungsmittel.art" der Code „O“ -Andere/r (Other) angegeben wird.			
1.12.15.3 root.transition.befoerderungsmittel.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.befoerderungsmittel.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.16 root.transition.unterlagen	K		0 - 1
Liste mit den Angaben zu besonderen Vermerken, vorgelegten Unterlagen und Bescheinigungen, die dem Beförderungsvorgang zugeordnet sind.			
1.12.16.1 root.transition.unterlagen.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Angaben zu besonderen Vermerken, vorgelegten Unterlagen und Bescheinigungen, die dem Beförderungsvorgang zugeordnet sind. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.			
1.12.16.1.1 root.transition.unterlagen.item.bezugsnummer	K	..35	0 - 1
Angaben zur Dokumentreferenz			
1.12.16.1.2 root.transition.unterlagen.item.code	K	..4	0 - 1
Angaben zur Art des Dokuments CODELISTE: CO106			
1.12.16.1.3 root.transition.unterlagen.item.referenz	K		0 - 1
Referenz der vorgelegten Unterlage.			
1.12.16.1.3.1 root.transition.unterlagen.item.referenz.text	K	an..350	0 - 1
Referenz der vorgelegten Unterlage. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.unterlagen.item[].zusatz.text“ nicht angegeben wird.			
1.12.16.1.3.2 root.transition.unterlagen.item.referenz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Referenz. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.unterlagen.item[].referenz.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.16.1.4 root.transition.unterlagen.item.zusatz	K		0 - 1
Beschreibung der vorgelegten Unterlagen und Bescheinigungen.			
1.12.16.1.4.1 root.transition.unterlagen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Textuelle Beschreibung der vorgelegten Unterlage bzw. Bescheinigung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.unterlagen.item[].referenz.text“ nicht angegeben wird.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.16.1.4.2 root.transition.unterlagen.item.zusatz.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die Beschreibung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.unterlagen.item[].zusatz.text“ verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.17 root.transition.empfaenger	K		O - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.12.17.1 root.transition.empfaenger.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: CO012			
1.12.17.2 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	O - 1
Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers.			
1.12.17.3 root.transition.empfaenger.ort	K	an..50	O - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.17.4 root.transition.empfaenger.strasse	K	an..65	O - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.17.5 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	O - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.17.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl	K	an..10	O - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.12.17.7 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	O - 1
EORI-Nummer des Empfängers. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bestimmungsort" mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wurde.			
1.12.17.8 root.transition.empfaenger.firmenname	K	an..182	O - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.12.18 root.transition.versender	K		O - 1
Angaben zum Versender.			
1.12.18.1 root.transition.versender.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Versenders. CODELISTE: CO012			
1.12.18.2 root.transition.versender.vstnr	K	an13	O - 1
Verbrauchssteuernummer des Versenders. Anzugeben ist eine gültige Verbrauchssteuernummer für die Erlaubnis Lagerinhaber oder registrierter Versender.			
1.12.18.3 root.transition.versender.ort	K	an..50	O - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Versenders.			
1.12.18.4 root.transition.versender.strasse	K	an..65	O - 1
Straße zur Hausanschrift des Versenders.			
1.12.18.5 root.transition.versender.hausnummer	K	an..11	O - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Versenders.			
1.12.18.6 root.transition.versender.postleitzahl	K	an..10	O - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.18.7 root.transition.versender.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Versenders.			
1.12.19 root.transition.steuerlager	K		0 - 1
Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden.			
1.12.19.1 root.transition.steuerlager.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Steuerlagers. CODELISTE: CO012			
1.12.19.2 root.transition.steuerlager.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Anzugeben ist die Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers am Ort der Versendung. Dieses Steuerlager muss dem Versender als Steuerlagerinhaber zugeordnet sein.			
1.12.19.3 root.transition.steuerlager.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.12.19.4 root.transition.steuerlager.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.12.19.5 root.transition.steuerlager.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.12.19.6 root.transition.steuerlager.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.12.19.7 root.transition.steuerlager.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Steuerlagers.			
1.12.20 root.transition.mitgliedstaat	K	an2	0 - 1
Schlüssel des Mitgliedstaats der Gemeinschaft, der die Erhebung der Verbrauchsteuer aussetzt. CODELISTE: CO011			
1.12.21 root.transition.freistellungsbescheinigung	K	an..255	0 - 1
Nummer der Freistellungsbescheinigung.			
1.12.22 root.transition.lieferort	K		0 - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.12.22.1 root.transition.lieferort.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten. CODELISTE: CO012			
1.12.22.2 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	0 - 1
Identifikationsnummer des Beteiligten.			
1.12.22.3 root.transition.lieferort.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.22.4 root.transition.lieferort.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.22.5 root.transition.lieferort.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.12.22.6 root.transition.lieferort.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.22.7 root.transition.lieferort.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten.			
1.12.23 root.transition.befoerderer	K		0 - 1
Angaben zum ersten Beförderer.			
1.12.23.1 root.transition.befoerderer.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des ersten Beförderers. CODELISTE: C0012			
1.12.23.2 root.transition.befoerderer.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Beförderers.			
1.12.23.3 root.transition.befoerderer.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.12.23.4 root.transition.befoerderer.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.12.23.5 root.transition.befoerderer.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.12.23.6 root.transition.befoerderer.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.12.23.7 root.transition.befoerderer.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des ersten Beförderers.			
1.12.24 root.transition.befoederung	K		0 - 1
Liste mit den Beförderungsdetails.			
1.12.24.1 root.transition.befoederung.item	K		0 - 99
Listenelement der Liste mit den Beförderungsdetails.			
1.12.24.1.1 root.transition.befoederung.item.art	K	an..2	0 - 1
Anzugeben ist die Art des Beförderungsmittels/Containers. CODELISTE: C0035			
1.12.24.1.2 root.transition.befoederung.item.beschreibung	K	an..35	0 - 1
Containernummer oder amtliches Kennzeichen (abhängig von der Art des Beförderungsmittels/Containers).			
1.12.24.1.3 root.transition.befoederung.item.verschluss	K		0 - 1
Angaben zum Verschluss.			
1.12.24.1.3.1 root.transition.befoederung.item.verschluss.zeichen	K	an..35	0 - 1
Kennzeichen des Verschlusses.			
1.12.24.1.3.2 root.transition.befoederung.item.verschluss.text	K	an..350	0 - 1
Verschlussinformationen.			
1.12.24.1.3.3 root.transition.befoederung.item.verschluss.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.befoederung.item[].verschluss.text“ verwendet wird. CODELISTE: C0012			
1.12.24.1.4 root.transition.befoederung.item.zusatz	K		0 - 1
Ergänzende Informationen zu den Beförderungsdetails.			

Schnittstellen- beschreibung:	N_EAD_SUB - Entwurf e-VD	Erstellt am 05.03.2026 Erstellt aus AC-20-p18.009	Seite 13 von 17
----------------------------------	--------------------------	--	-----------------

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.24.1.4.1 root.transition.befoerderung.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information.			
1.12.24.1.4.2 root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.befoerderung.item[].zusatz.text“ verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.25 root.transition.positionen	K		0 - 1
Liste mit den Positionen bei der Eröffnung des ausgehenden Beförderungsvorgangs.			
1.12.25.1 root.transition.positionen.item	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs.			
1.12.25.1.1 root.transition.positionen.item.positionsnummer	M	an..3	1 - 1
Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer). Die Nummern müssen eindeutig innerhalb des e-VD und lückenlos aufsteigend angegeben werden, beginnend mit „1“.			
1.12.25.1.2 root.transition.positionen.item.artikel	K	an..255	0 - 1
Artikelnummer des Artikels in den AC-Stammdaten. Sofern im AC-System der Artikelstamm aktiviert ist und dort zu der im Datensatz übertragenen Artikelnummer ein Artikel existiert, werden aus diesem folgende Werte in die Position übernommen (sofern sie nicht explizit im Datensatz angegeben worden sind): <ul style="list-style-type: none"> - Alkoholgehalt - Dichte - Grad Plato - Gesamtjahreserzeugung - Markenname - Markenname (Sprache) - Produktcode - Warenbeschreibung (EMCS) - Warenbeschreibung (Sprache) - Warennummer - Weinanbaugebiet - Ursprungsland - Weinerzeugniskategorie 			
1.12.25.1.3 root.transition.positionen.item.produktcode	K	an4	0 - 1
Code nach der Liste der Verbrauchsteuer Produktcodes. Die Angabe des Datenfeldes mit einem Wert der mit „W“ (Wein) beginnt ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.empfaenger.vstnr“ eine deutsche Verbrauchsteuernummer enthält. Ausgenommen von dieser Beschränkung ist der Transport von Schaumwein „W300“, zu dem in diesem Datenfeld eine Angabe zu erfolgen hat. CODELISTE: CO036			
1.12.25.1.4 root.transition.positionen.item.warennummer	K	an8	0 - 1
Warennummer nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (entspricht den ersten acht Stellen des TARIC-Codes). Ist der Verbrauchsteuer Produktcode ungleich „S500“, so muss es sich bei der angegebenen Warennummer um einen gültigen KN-Code der Codeliste „CO037“ handeln. CODELISTE: CO037			
1.12.25.1.5 root.transition.positionen.item.steuerzeichen	K		0 - 1
Angaben zur Steuerzeichen oder anderen Kennzeichnungen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.25.1.5.1 root.transition.positionen.item.steuerzeichen.kennzeichen	K	an1	O - 1
Kennzeichen, ob die Ware mit einem Steuerzeichen oder mit einer anderen Kennzeichnung versehen wurde. CODELISTE: A0027			
1.12.25.1.5.2 root.transition.positionen.item.steuerzeichen.text	K	an..350	O - 1
Angaben zum Steuerzeichen bzw. zur Kennzeichnung.			
1.12.25.1.5.3 root.transition.positionen.item.steuerzeichen.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für das Steuerzeichen / Kennzeichnung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].steuerzeichen.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012			
1.12.25.1.6 root.transition.positionen.item.ursprung	K		O - 1
Angaben zur Ursprungs- bzw. Herkunftsbezeichnung.			
1.12.25.1.6.1 root.transition.positionen.item.ursprung.text	K	an..350	O - 1
Herkunftsbezeichnung			
1.12.25.1.6.2 root.transition.positionen.item.ursprung.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die Herkunftsbezeichnung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].ursprung.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012			
1.12.25.1.7 root.transition.positionen.item.warenbeschreibung	K		O - 1
Angaben zur Warenbeschreibung.			
1.12.25.1.7.1 root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.text	K	an..350	O - 1
Angabe der Warenbeschreibung.			
1.12.25.1.7.2 root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die Warenbeschreibung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].warenbeschreibung.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012			
1.12.25.1.8 root.transition.positionen.item.markenname	K		O - 1
Angaben zum Produktmarkennamen.			
1.12.25.1.8.1 root.transition.positionen.item.markenname.text	K	an..350	O - 1
Produktmarkenname.			
1.12.25.1.8.2 root.transition.positionen.item.markenname.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für den Produktmarkennamen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].markenname.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012			
1.12.25.1.9 root.transition.positionen.item.menge	K	n....15,3	O - 1
Menge der zu versendenden Waren. Es ist die Menge in der gemäß Codeliste „C0036“ für den entsprechenden Produktcode zu verwendenden Einheit anzugeben. Die Bedeutung der dort angegebenen Maßeinheiten findet sich in der Codeliste „C0052“.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.25.1.10 root.transition.positionen.item.rohmasse	K	n....16,6	O - 1
Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Rohmasse (Bruttogewicht) versteht man die Masse der Sendung mit sämtlichen Umschließungen, jedoch mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern).			
1.12.25.1.11 root.transition.positionen.item.eigenmasse	K	n....16,6	O - 1
Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. Bei Alkohol und alkoholischen Getränken, Mineralölen und allen Tabakwaren, außer Zigaretten, ist das Gewicht der verbrauchsteuerpflichtigen Waren ohne Verpackung anzugeben.			
1.12.25.1.12 root.transition.positionen.item.alkoholgehalt	K	n....5,2	O - 1
Bei Alkohol und alkoholischen Getränken ist der Alkoholgehalt in Volumenprozent bei 20° Celsius anzugeben. Der Wert zum Datenfeld ist immer größer oder gleich 0,5 und kleiner oder gleich 100 anzugeben.			
1.12.25.1.13 root.transition.positionen.item.gradplato	K	n....5,2	O - 1
Stammwürzegehalt in Grad Plato (°P).			
1.12.25.1.14 root.transition.positionen.item.jahreserzeugung	K	n....15,0	O - 1
Gesamtjahreserzeugung in Hektolitern bei Brauereien.			
1.12.25.1.15 root.transition.positionen.item.dichte	K	n....5,2	O - 1
Dichte.			
1.12.25.1.16 root.transition.positionen.item.packstuecke	K		O - 1
Liste mit der Beschreibung und Identifikation von Packstücken, die einer Warenposition zugeordnet sind.			
1.12.25.1.16.1 root.transition.positionen.item.packstuecke.item	K		O - 99
Listenelement der Liste mit der Beschreibung und Identifikation von Packstücken, die einer Warenposition zugeordnet sind.			
1.12.25.1.16.1.1 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckart	K	an2	O - 1
Verschlüsselung für die Art der Verpackung (Verpackungsart). CODELISTE: CO017			
1.12.25.1.16.1.2 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckanzahl	K	n....15	O - 1
Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit gleichen Zeichen/Nummern gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände.			
1.12.25.1.16.1.3 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.zeichenundnummern	K	..999	O - 1
Angabe zu Zeichen und Nummern für Packstücke.			
1.12.25.1.16.1.4 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss	K		O - 1
Angaben zu Verschlüssen.			
1.12.25.1.16.1.4.1 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.zeichen	K	an..35	O - 1
Kennzeichnung von Verschlüssen.			
1.12.25.1.16.1.4.2 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.text	K	an..350	O - 1
Verschlussinformationen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.25.1.16.1.4.3 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].packstuecke.item[].verschluss.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.25.1.17 root.transition.positionen.item.wein	K		O - 1
Angaben zu Weinerzeugnissen.			
1.12.25.1.17.1 root.transition.positionen.item.wein.anbaugebiet	K	an..2	O - 1
Kennzeichen für das Anbaugebiet bei Qualitätswein. CODELISTE: CO040			
1.12.25.1.17.2 root.transition.positionen.item.wein.erzeugniskategorie	K	an1	O - 1
Kennzeichen für die Weinerzeugniskategorie. CODELISTE: AO038			
1.12.25.1.17.3 root.transition.positionen.item.wein.ursprungsland	K	an2	O - 1
Nationalitätskennzeichen des Herkunftslands außerhalb der Gemeinschaft (Herkunftsland). Es ist ein Nationalitätskennzeichen aus der Liste der Länderkennzeichen gemäß Codeliste „CO008“ anzugeben. Allerdings ist hier kein Nationalitätskennzeichen aus der Liste der Mitgliedsstaaten, Codeliste „CO011“, sowie der Code „GR“, anzugeben. CODELISTE: CO008			
1.12.25.1.17.4 root.transition.positionen.item.wein.zusatz	K		O - 1
Zusätzliche Angaben bei Weinerzeugnissen.			
1.12.25.1.17.4.1 root.transition.positionen.item.wein.zusatz.text	K	an..350	O - 1
Zusätzliche Information.			
1.12.25.1.17.4.2 root.transition.positionen.item.wein.zusatz.sprache	K	an2	O - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.positionen.item[].wein.zusatz.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.25.1.17.5 root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung	K		O - 1
Liste mit den Angaben zur Weinverarbeitung.			
1.12.25.1.17.5.1 root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item	K		O - 99
Listenelement der Liste mit den Angaben zur Weinverarbeitung.			
1.12.25.1.17.5.1.1 root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item.code	K	an..2	O - 1
Code der Weinverarbeitung. CODELISTE: CO041			
1.12.25.1.18 root.transition.positionen.item.reifezeit	K		O - 1
Angaben zur Reifezeit/Alterungsdauer.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.25.1.18.1 root.transition.positionen.item.reifezeit.text	K	an..350	0 - 1
Reifezeit oder Alterungsdauer der Erzeugnisse.			
1.12.25.1.18.2 root.transition.positionen.item.reifezeit.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Reifezeit oder Alterungsdauer der Erzeugnisse. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "position.reifezeit.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			
1.12.25.1.19 root.transition.positionen.item.erzeuger	K		0 - 1
Segment mit Angaben zum Erzeuger			
1.12.25.1.19.1 root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig	K		0 - 1
Segment mit Angaben zum kleinen, unabhängigen Erzeuger			
1.12.25.1.19.1.1 root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.text	K	an..350	0 - 1
Bescheinigung kleiner unabhängiger Erzeuger			
1.12.25.1.19.1.2 root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Bescheinigung kleiner unabhängiger Erzeuger. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "position.reifezeit.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012			