

Key: EmcsDE\_IN\_XML\_AI  
XSD: EmcsDE\_IN\_XML\_AI - C\_UPD\_DAT - Aenderung des Bestimmungsorts\_v004.xsd  
Dokument-Version: EmcsDE\_IN\_XML\_AI - C\_UPD\_DAT - Aenderung des Bestimmungsorts\_v004  
Hinweise

Änderungen v.002 -> v.003

- Die Abhängigkeit zum Datenfeld 'root.transition.befoerderungsmittel.art' wurde ergänzt.
- Es wird der Begriff Änderung des Bestimmungsortes erweitert in Abhängigkeit von benannten Datenfeldern der Datengruppe 'root.transition.bestimmungsort'.

- Datenfeld 'root.transition.bestimmungsort' ist nun Pflichtangabe.

- Neue bedingte Datengruppe zur Angabe von Daten zu dem Sicherheitsleistenden 'root.transition.sicherheitsgeber'
- Neues Datenfeld zur Angabe des Codes des oder der Sicherheitsleistenden 'root.transition.sicherheitsgeber.art'.
- Neues Datenfeld zur Angabe des Sprachencodes von Name und Adresse 'root.transition.sicherheitsgeber.sprache'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Verbrauchssteuernummer 'root.transition.sicherheitsgeber.vstnr'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Umsatzsteuer-ID-Nummer 'root.transition.sicherheitsgeber.istidnr'.
- Neues Datenfeld zur Angabe des Ortes 'root.transition.sicherheitsgeber.ort'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Straße 'root.transition.sicherheitsgeber.strasse'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Hausnummer 'root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der PLZ 'root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl'.
- Neues Datenfeld zur Angabe des Namens 'root.transition.sicherheitsgeber.firmenname'.

- Neue bedingte Datengruppe zur Angabe von Daten zu dem weiteren Sicherheitsleistenden 'root.transition.sicherheitsgeber\_2'
- Neues Datenfeld zur Angabe des Sprachencodes von Name und Adresse 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.sprache'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Verbrauchssteuernummer 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.vstnr'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Umsatzsteuer-ID-Nummer 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.istidnr'.
- Neues Datenfeld zur Angabe des Ortes 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.ort'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Straße 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.strasse'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der Hausnummer 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.hausnummer'.
- Neues Datenfeld zur Angabe der PLZ 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.postleitzahl'.
- Neues Datenfeld zur Angabe des Namens 'root.transition.sicherheitsgeber\_2.firmenname'.

Änderungen v.003 -> v.004

- 'root.transition.freierverkehr' neues Kennzeichen für die Beförderung von Waren im steuerrechtlich freien Verkehr
- 'root.transition.bestimmungsort' erweitert auf zwei Stellen

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zollstelle
1.8	root.zusatzkennung
1.9	root.email
1.10	root.operation
1.11	root.user
1.12	root.transition
1.12.1	root.transition.typ
1.12.2	root.transition.nachrichtengruppe
1.12.3	root.transition.steuerlager
1.12.3.1	root.transition.steuerlager.vstnr
1.12.4	root.transition.versender
1.12.4.1	root.transition.versender.vstnr
1.12.5	root.transition.arc
1.12.6	root.transition.sequenznummer
1.12.7	root.transition.freiverkehr
1.12.8	root.transition.befoerderungsdauer
1.12.9	root.transition.befoerderungsmittel
1.12.9.1	root.transition.befoerderungsmittel.art
1.12.10	root.transition.spediteur
1.12.10.1	root.transition.spediteur.art
1.12.10.2	root.transition.spediteur.sprache
1.12.10.3	root.transition.spediteur.ustidnr
1.12.10.4	root.transition.spediteur.ort
1.12.10.5	root.transition.spediteur.strasse
1.12.10.6	root.transition.spediteur.hausnummer
1.12.10.7	root.transition.spediteur.postleitzahl
1.12.10.8	root.transition.spediteur.firmenname
1.12.11	root.transition.zusatz
1.12.11.1	root.transition.zusatz.text
1.12.11.2	root.transition.zusatz.sprache
1.12.12	root.transition.rechnungsnummer
1.12.13	root.transition.rechnungsdatum
1.12.14	root.transition.bestimmungsort
1.12.15	root.transition.ausfuhr
1.12.15.1	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.12.16	root.transition.empfaenger
1.12.16.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.12.16.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.12.16.3	root.transition.empfaenger.ort
1.12.16.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.12.16.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.12.16.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.12.16.7	root.transition.empfaenger.tin
1.12.16.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.12.17	root.transition.lieferort
1.12.17.1	root.transition.lieferort.sprache
1.12.17.2	root.transition.lieferort.vstnr
1.12.17.3	root.transition.lieferort.ort
1.12.17.4	root.transition.lieferort.strasse
1.12.17.5	root.transition.lieferort.hausnummer
1.12.17.6	root.transition.lieferort.postleitzahl
1.12.17.7	root.transition.lieferort.firmenname
1.12.18	root.transition.befoerderer
1.12.18.1	root.transition.befoerderer.sprache

1.12.18.2	root.transition.befoerderer.ustidnr
1.12.18.3	root.transition.befoerderer.ort
1.12.18.4	root.transition.befoerderer.strasse
1.12.18.5	root.transition.befoerderer.hausnummer
1.12.18.6	root.transition.befoerderer.postleitzahl
1.12.18.7	root.transition.befoerderer.firmenname
1.12.19	root.transition.befoerderung
1.12.19.1	root.transition.befoerderung.item
1.12.19.1.1	root.transition.befoerderung.item.art
1.12.19.1.2	root.transition.befoerderung.item.beschreibung
1.12.19.1.3	root.transition.befoerderung.item.verschluss
1.12.19.1.3.1	root.transition.befoerderung.item.verschluss.zeichen
1.12.19.1.3.2	root.transition.befoerderung.item.verschluss.text
1.12.19.1.3.3	root.transition.befoerderung.item.verschluss.sprache
1.12.19.1.4	root.transition.befoerderung.item.zusatz
1.12.19.1.4.1	root.transition.befoerderung.item.zusatz.text
1.12.19.1.4.2	root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache
1.12.20	root.transition.sicherheitsgeber
1.12.20.1	root.transition.sicherheitsgeber.art
1.12.20.2	root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl
1.12.20.3	root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer
1.12.20.4	root.transition.sicherheitsgeber.strasse
1.12.20.5	root.transition.sicherheitsgeber.ort
1.12.20.6	root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr
1.12.20.7	root.transition.sicherheitsgeber.vstnr
1.12.20.8	root.transition.sicherheitsgeber.sprache
1.12.20.9	root.transition.sicherheitsgeber.firmenname
1.12.21	root.transition.sicherheitsgeber_2
1.12.21.1	root.transition.sicherheitsgeber_2.firmenname
1.12.21.2	root.transition.sicherheitsgeber_2.postleitzahl
1.12.21.3	root.transition.sicherheitsgeber_2.hausnummer
1.12.21.4	root.transition.sicherheitsgeber_2.strasse
1.12.21.5	root.transition.sicherheitsgeber_2.ort
1.12.21.6	root.transition.sicherheitsgeber_2.ustidnr
1.12.21.7	root.transition.sicherheitsgeber_2.vstnr
1.12.21.8	root.transition.sicherheitsgeber_2.sprache

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>	M		1 - 1
Wurzelsegement des Schnittstellensatzes.			
<b>1.1 root.mandant</b>	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln.			
<b>1.2 root.meldeland</b>	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>	M	an21	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>	K	an15	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen.			
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>	K	an..22	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für einen ausgehenden Beförderungsvorgang muss die Bezugsnummer eindeutig je Geschäftsvorgang vergeben werden. Nachdem ein Geschäftsvorgang einmalig abgegeben wurde ist das Ändern der Bezugsnummer nicht mehr möglich, d.h. es muss stets der letzte Wert geliefert werden.			
<b>1.7 root.zollstelle</b>	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes.			
<b>1.8 root.zusatzkennung</b>	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
<b>1.9 root.email</b>	K	an..150	0 - 1
Adressat bei Rückmeldungen via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt.			
<b>1.10 root.operation</b>	K	an1	0 - 1
Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen.			
0	Simluation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert)		
1	Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe)		
5	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert.		
7	Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert.		
<b>1.11 root.user</b>	K	an..50	0 - 1
User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein.			
<b>1.12 root.transition</b>	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: E.1.1			
<b>1.12.1 root.transition.typ</b>	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für einen Bestimmungsortwechsel ist hier fix "C_UPD_DAT" zu liefern.			
<b>1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe</b>	K	an3	0 - 1
ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für einen Bestimmungsortwechsel ist hier fix "EME" zu liefern.			
<b>1.12.3 root.transition.steuerlager</b>	K		0 - 1
Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden.			
<b>1.12.3.1 root.transition.steuerlager.vstnr</b>	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Anzugeben ist die Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers am Ort der Versendung. Dieses Steuerlager muss dem Versender als Steuerlagerinhaber zugeordnet sein.			
<b>1.12.4 root.transition.versender</b>	K		0 - 1
Angaben zum Versender.			
<b>1.12.4.1 root.transition.versender.vstnr</b>	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Versenders. Anzugeben ist eine gültige Verbrauchssteuernummer für die Erlaubnis Lagerinhaber oder registrierter Versender.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.5 root.transition.arc</b>	K	an21	0 - 1
Referenzcode (ARC) des elektronischen Verwaltungsdokuments			
<b>1.12.6 root.transition.sequenznummer</b>	K	an..2	0 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer			
<b>1.12.7 root.transition.freierverkehr</b>	K	an1	0 - 1
Kennzeichnung einer Beförderung im steuerrechtlich freien Verkehr.			
<b>1.12.8 root.transition.befoerderungsdauer</b>	K	an3	0 - 1
Beförderungsdauer der Ware vom Versender zum Empfänger. Die Angabe kann in Stunden ("H") oder Tagen ("D") erfolgen. Die Anzahl der Tage bzw. Stunden wird zweistellig mit führenden Nullen angehängt.			
<b>1.12.9 root.transition.befoerderungsmittel</b>	K		0 - 1
Angaben zum Beförderungsmittel.			
<b>1.12.9.1 root.transition.befoerderungsmittel.art</b>	K	an..2	0 - 1
Kennzeichen der Beförderungsart.  CODELISTE: C0067  Wenn Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art == 5“, ist das Datenfeld nur mit einem Wert für „Seetransporte“ oder „Feste Transportinstallationen“ anzugeben.			
<b>1.12.10 root.transition.spediteur</b>	K		0 - 1
Angaben zum Veranlasser der Beförderung, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.			
<b>1.12.10.1 root.transition.spediteur.art</b>	K	an1	0 - 1
Veranlasser der Beförderung (Organisator des Transports).  CODELISTE: A0070			
<b>1.12.10.2 root.transition.spediteur.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).  CODELISTE: C0012			
<b>1.12.10.3 root.transition.spediteur.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
<b>1.12.10.4 root.transition.spediteur.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
<b>1.12.10.5 root.transition.spediteur.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
<b>1.12.10.6 root.transition.spediteur.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
<b>1.12.10.7 root.transition.spediteur.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
<b>1.12.10.8 root.transition.spediteur.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports).			
<b>1.12.11 root.transition.zusatz</b>	M		1 - 1
<b>1.12.11.1 root.transition.zusatz.text</b>	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn im Datenfeld "transition.befoerderungsmittel.art" der Code „O“ -Andere/r (Other) angegeben wird.			
<b>1.12.11.2 root.transition.zusatz.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.zusatz.text" verwendet wird.  CODELISTE: C0012			
<b>1.12.12 root.transition.rechnungsnummer</b>	K	an..35	0 - 1
Rechnungsnummer für die betreffenden Waren. Falls die Rechnung noch nicht ausgestellt wurde, ist die Nummer des Lieferscheins bzw. eines anderen Beförderungspapiers anzugeben.			
<b>1.12.13 root.transition.rechnungsdatum</b>	K	an8	0 - 1
Rechnungsdatum.  FORMAT: yyyyMMdd			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.14 root.transition.bestimmungsort</b>	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort). CODELISTE: A0077			
<b>1.12.15 root.transition.ausfuhr</b>	K		0 - 1
Ergänzende Angaben zum Ausfuhrvorgang bei einer Beförderung in ein Drittland.			
<b>1.12.15.1 root.transition.ausfuhr.zollstelle</b>	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüsselnummer der zuständigen Ausfuhrzollstelle.			
<b>1.12.16 root.transition.empfaenger</b>	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
<b>1.12.16.1 root.transition.empfaenger.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: CO012			
<b>1.12.16.2 root.transition.empfaenger.vstnr</b>	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers.			
<b>1.12.16.3 root.transition.empfaenger.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.12.16.4 root.transition.empfaenger.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.12.16.5 root.transition.empfaenger.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.12.16.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.12.16.7 root.transition.empfaenger.tin</b>	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Empfängers. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bestimmungsort" mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wurde.			
<b>1.12.16.8 root.transition.empfaenger.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
<b>1.12.17 root.transition.lieferort</b>	K		0 - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.  Die Angabe der Datengruppe ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.bestimmungsort“ mit einem der Werte „1“ (Bestimmungsort - Steuerlager) oder „4“ (Bestimmungsort - Direktlieferung) angegeben wird. Ebenfalls gilt als Änderung des Bestimmungsorts die Änderung eines oder mehrerer Felder der Datengruppe ■ „transition.lieferort.firmenname“, ■ „transition.lieferort.strasse“, ■ „transition.lieferort.hausnummer“, ■ „transition.lieferort.postleitzahl“ oder ■ „transition.lieferort.ort“ der Nachricht „Nachricht“ [„MESSAGE“] gegenüber den entsprechenden Feldern der Nachricht „Nachricht“ [„MESSAGE“] in der Nachricht „e-VD“ [„E-AD“] (C_EAD_VAL) bei einem unveränderten Wert „1“ (Bestimmungsort - Steuerlager) oder „4“ (Bestimmungsort - Direktlieferung). Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht , wenn das Datenfeld „transition.bestimmungsort“ mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wird. Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht / ist unzulässig, wenn die Nachricht durch den Teilnehmer übermittelt wird und das Datenfeld „transition.bestimmungsort“ mit dem Wert „2“ (Bestimmungsort - Registrierter Empfänger) angegeben wird.			
<b>1.12.17.1 root.transition.lieferort.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten. CODELISTE: CO012			
<b>1.12.17.2 root.transition.lieferort.vstnr</b>	K	an..16	0 - 1
Identifikationsnummer des Beteiligten.			
<b>1.12.17.3 root.transition.lieferort.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Beteiligten.			
<b>1.12.17.4 root.transition.lieferort.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.17.5 root.transition.lieferort.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten.			
<b>1.12.17.6 root.transition.lieferort.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten.			
<b>1.12.17.7 root.transition.lieferort.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten.			
<b>1.12.18 root.transition.befoerderer</b>	K		0 - 1
Angaben zum ersten Beförderer.			
<b>1.12.18.1 root.transition.befoerderer.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des ersten Beförderers. CODELISTE: CO012			
<b>1.12.18.2 root.transition.befoerderer.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Beförderers.			
<b>1.12.18.3 root.transition.befoerderer.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.12.18.4 root.transition.befoerderer.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.12.18.5 root.transition.befoerderer.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.12.18.6 root.transition.befoerderer.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.12.18.7 root.transition.befoerderer.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des ersten Beförderers.			
<b>1.12.19 root.transition.befoerderung</b>	K		0 - 1
Liste mit den Beförderungsdetails.			
<b>1.12.19.1 root.transition.befoerderung.item</b>	K		0 - 99
Listenelement der Liste mit den Beförderungsdetails.			
<b>1.12.19.1.1 root.transition.befoerderung.item.art</b>	K	an..2	0 - 1
Anzugeben ist die Art des Beförderungsmittels/Containers. CODELISTE: CO035			
<b>1.12.19.1.2 root.transition.befoerderung.item.beschreibung</b>	K	an..35	0 - 1
Containernummer oder amtliches Kennzeichen (abhängig von der Art des Beförderungsmittels/Containers).			
<b>1.12.19.1.3 root.transition.befoerderung.item.verschluss</b>	K		0 - 1
Angaben zum Verschluss.			
<b>1.12.19.1.3.1 root.transition.befoerderung.item.verschluss.zeichen</b>	K	an..35	0 - 1
Kennzeichen des Verschlusses.			
<b>1.12.19.1.3.2 root.transition.befoerderung.item.verschluss.text</b>	K	an..350	0 - 1
Verschlussinformationen.			
<b>1.12.19.1.3.3 root.transition.befoerderung.item.verschluss.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.befoerderung.item[].verschluss.text“ verwendet wird. CODELISTE: CO012			
<b>1.12.19.1.4 root.transition.befoerderung.item.zusatz</b>	K		0 - 1
Ergänzende Informationen zu den Beförderungsdetails.			
<b>1.12.19.1.4.1 root.transition.befoerderung.item.zusatz.text</b>	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information.			
<b>1.12.19.1.4.2 root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.befoerderung.item[].zusatz.text“ verwendet wird. CODELISTE: CO012			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.20 root.transition.sicherheitsgeber</b>	K		O - 1
<p>Angaben zum Sicherheitsleistenden.</p> <p>Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht / ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „0“ (Keine Sicherheit) oder „1“ (Versender) oder „4“ (Empfänger) enthält.</p> <p>Die Angabe der Datengruppe erfolgt / ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „2“ (Beförderer) oder „3“ (Eigentümer der verbrauchsteuerpflichtigen Ware), enthält.</p>			
<b>1.12.20.1 root.transition.sicherheitsgeber.art</b>	K	an..4	O - 1
<p>Rolle(n) des/der Sicherheitsleistenden (Konstellation der Sicherheitsleistenden)</p> <p>Codeliste: A0029</p>			
<b>1.12.20.2 root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl</b>	K	an..10	O - 1
<p>Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			
<b>1.12.20.3 root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer</b>	K	an..11	O - 1
<p>Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			
<b>1.12.20.4 root.transition.sicherheitsgeber.strasse</b>	K	an..65	O - 1
<p>Straße zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			
<b>1.12.20.5 root.transition.sicherheitsgeber.ort</b>	K	an..50	O - 1
<p>Ortsangabe zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			
<b>1.12.20.6 root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr</b>	K	an..14	O - 1
<p>Umsatzsteuernummer des ersten Sicherheitgebers.</p>			
<b>1.12.20.7 root.transition.sicherheitsgeber.vstnr</b>	K	an..13	O - 1
<p>Verbrauchssteuernummer</p>			
<b>1.12.20.8 root.transition.sicherheitsgeber.sprache</b>	K	an2	O - 1
<p>Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Sicherheitsleisters.</p> <p>CODELISTE: C0012</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn die Datenfelder: „transition.sicherheitsgeber.ort“ / „transition.sicherheitsgeber.strasse“ / „transition.sicherheitsgeber.postleitzahl“ oder „transition,sicherheitsgeber.firmenname“ verwendet werden.</p>			
<b>1.12.20.9 root.transition.sicherheitsgeber.firmenname</b>	K	an..182	O - 1
<p>Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			
<b>1.12.21 root.transition.sicherheitsgeber_2</b>	K		O - 1
<p>Angaben zum Sicherheitsleistenden.</p> <p>Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht / ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „0“ (Keine Sicherheit) oder „1“ (Versender) oder „4“ (Empfänger) enthält.</p> <p>Die Angabe der Datengruppe erfolgt / ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „2“ (Beförderer) oder „3“ (Eigentümer der verbrauchsteuerpflichtigen Ware), enthält.</p>			
<b>1.12.21.1 root.transition.sicherheitsgeber_2.firmenname</b>	K	an..182	O - 1
<p>Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			
<b>1.12.21.2 root.transition.sicherheitsgeber_2.postleitzahl</b>	K	an..10	O - 1
<p>Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.</p> <p>Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.</p>			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.21.3 root.transition.sicherheitsgeber_2.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.12.21.4 root.transition.sicherheitsgeber_2.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.12.21.5 root.transition.sicherheitsgeber_2.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.12.21.6 root.transition.sicherheitsgeber_2.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Sicherheitgebers.			
<b>1.12.21.7 root.transition.sicherheitsgeber_2.vstnr</b>	K	an..13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer			
<b>1.12.21.8 root.transition.sicherheitsgeber_2.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Sicherheitsleisters.  CODELISTE: CO012  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn die Datenfelder: „transition.sicherheitsgeber.ort“ / „transition.sicherheitsgeber.strasse“ / „transition.sicherheitsgeber.postleitzahl“ oder „transition,sicherheitsgeber.firmenname“ verwendet werden.			