

Key: EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_DEL_DAT - Eingangsmeldung_v005.xsd
Dokument-Version: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_DEL_DAT - Eingangsmeldung_v005

- Hinweise
- Änderungen v.004 -> v.005
 - Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst
 - Neues Datenfeld 'root.transition.icr'
 - 'root.transition.positionen[].item.produktcode' (Anpassung des Prüfmusters für Verbrauchsteuer-Produktcode)
 - 'root.transition.positionen[].item.menge.abgewiesen' (Anpassung des Prüfmusters für die Angabe von Mengen)
 - 'root.transition.positionen[].item.menge.festgestellt.menge' (Anpassung des Prüfmusters für die Angabe von Mengen)

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.nachrichtentyp
1.8.6	root.transition.icr
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.empfaenger
1.8.12.1	root.transition.empfaenger.zollstelle
1.8.12.2	root.transition.empfaenger.sprache
1.8.12.3	root.transition.empfaenger.vstnr
1.8.12.4	root.transition.empfaenger.ort
1.8.12.5	root.transition.empfaenger.strasse
1.8.12.6	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.8.12.7	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.8.12.8	root.transition.empfaenger.tin
1.8.12.9	root.transition.empfaenger.firmenname
1.8.13	root.transition.validierung
1.8.13.1	root.transition.validierung.datum
1.8.13.2	root.transition.validierung.zeit
1.8.14	root.transition.gestellungsdatum
1.8.15	root.transition.empfangsergebnis
1.8.16	root.transition.ergaenzung
1.8.16.1	root.transition.ergaenzung.text
1.8.16.2	root.transition.ergaenzung.sprache
1.8.17	root.transition.lieferort
1.8.17.1	root.transition.lieferort.sprache
1.8.17.2	root.transition.lieferort.vstnr
1.8.17.3	root.transition.lieferort.ort
1.8.17.4	root.transition.lieferort.strasse
1.8.17.5	root.transition.lieferort.hausnummer
1.8.17.6	root.transition.lieferort.postleitzahl
1.8.17.7	root.transition.lieferort.firmenname
1.8.18	root.transition.positionen
1.8.18.1	root.transition.positionen.item
1.8.18.1.1	root.transition.positionen.item.bezugsposition
1.8.18.1.2	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.8.18.1.3	root.transition.positionen.item.produktcode
1.8.18.1.4	root.transition.positionen.item.menge
1.8.18.1.4.1	root.transition.positionen.item.menge.abgewiesen
1.8.18.1.4.2	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt
1.8.18.1.4.2.1	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.kennzeichen
1.8.18.1.4.2.2	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.menge
1.8.18.1.4.2.3	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.fehl
1.8.18.1.4.2.4	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.mehr
1.8.18.1.5	root.transition.positionen.item.beanstandungen

1.8.18.1.5.1	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item
1.8.18.1.5.1.1	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.code
1.8.18.1.5.1.2	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz
1.8.18.1.5.1.2.1	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.text
1.8.18.1.5.1.2.2	root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.sprache

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
1.1 root.mandant		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
1.2 root.meldeland		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
1.3 root.verfahrensbereich		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
1.4 root.vorgangstyp		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Bestätigung einer Eröffnung durch den Versender			
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung über die Eröffnung an den Empfänger			
1.5 root.vorgangsnummer		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
1.6 root.bezugsnummer		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
1.7 root.zusatzkennung		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
1.8 root.transition		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: C.1.3				
1.8.1 root.transition.typ		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Bestätigung der Eingangsmeldung wird fix "C_DEL_DAT" geliefert.				
1.8.2 root.transition.zollstelle		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
1.8.3 root.transition.teilnehmer		M	an..13	1 - 1
Verbrauchsnummer des Nachrichtenempfängers.				
1.8.4 root.transition.vorbereitung		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: yyyyMMdd				
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: HH:mm:ss				
1.8.5 root.transition.nachrichtentyp		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
1.8.6 root.transition.icr		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.				
CODELISTE: AO110				
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs			
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs			
1.8.8 root.transition.edifactnummer		M	an..14	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
1.8.9 root.transition.atlasversion		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
1.8.11 root.transition.sequenznummer	M	an..2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
1.8.12 root.transition.empfaenger	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.8.12.1 root.transition.empfaenger.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüssel der für den Empfänger zuständigen Dienststelle.			
1.8.12.2 root.transition.empfaenger.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012			
1.8.12.3 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Empfängers.			
1.8.12.4 root.transition.empfaenger.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.12.5 root.transition.empfaenger.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.12.6 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.12.7 root.transition.empfaenger.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.12.8 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	0 - 1
1.8.12.9 root.transition.empfaenger.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.8.13 root.transition.validierung	K		0 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Prüfung der Eingangsmeldung.			
1.8.13.1 root.transition.validierung.datum	K	an8	0 - 1
Das Validierungsdatum ist der Tag an dem die Eingangsmeldung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.13.2 root.transition.validierung.zeit	K	an8	0 - 1
Die Validierungszeit ist die Uhrzeit zu der die Eingangsmeldung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.14 root.transition.gestellungsdatum	M	an8	1 - 1
Datum der Ankunft der Waren am Bestimmungsort. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.15 root.transition.empfangsergebnis	M	an..2	1 - 1
Empfangsergebnis zum Empfang der Ware. CODELISTE: A0016			
1.8.16 root.transition.ergaenzung	K		0 - 1
Angaben zu zusätzlichen Informationen.			
1.8.16.1 root.transition.ergaenzung.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information.			
1.8.16.2 root.transition.ergaenzung.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. CODELISTE: C0012			
1.8.17 root.transition.lieferort	K		0 - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.8.17.1 root.transition.lieferort.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten am Lieferort. CODELISTE: C0012			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.17.2 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer bzw. Umsatzsteuernummer des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.17.3 root.transition.lieferort.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.17.4 root.transition.lieferort.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.17.5 root.transition.lieferort.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.17.6 root.transition.lieferort.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.17.7 root.transition.lieferort.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.18 root.transition.positionen	K		0 - 1
Liste mit den Positionen bei der Eingangsmeldung.			
1.8.18.1 root.transition.positionen.item	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen der Eingangsmeldung.			
1.8.18.1.1 root.transition.positionen.item.bezugsposition	M	an..3	1 - 1
Nummer der Warenposition auf die Bezug genommen wird. Die Bezugsposition entspricht somit der Positionsnummer der beanstandeten Position bei der Eröffnung des Verwaltungsdokuments.			
1.8.18.1.2 root.transition.positionen.item.positionsnummer	M	an..3	1 - 1
Laufende Nummer innerhalb der Liste der Positionen beginnend bei '1'. (Dieses Feld wird durch dbh angereichert und ist nicht in der ATLAS-Nachricht enthalten)			
1.8.18.1.3 root.transition.positionen.item.produktcode	M	4	1 - 1
Code nach der Liste der Verbrauchsteuer-Produktcodes. CODELISTE: CO036			
1.8.18.1.4 root.transition.positionen.item.menge	K		0 - 1
Angaben zu zurückgewiesenen Mengen bzw. Fehl- oder Mehrmengen.			
1.8.18.1.4.1 root.transition.positionen.item.menge.abgewiesen	K	n....15,3	0 - 1
Zurückgewiesene Menge in der über den Produktcode festgelegten Maßeinheit.			
1.8.18.1.4.2 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt	K		0 - 1
Angaben zu Abweichungen von der erwarteten Menge (Fehl- / Mehrmengen).			
1.8.18.1.4.2.1 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.kennzeichen	K	an1	0 - 1
Anzeige einer Fehl- / Mehrmenge. CODELISTE: A0047			
E	Mehrmenge		
S	Fehlmenge		
1.8.18.1.4.2.2 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.menge	K	n....15,3	0 - 1
Mengenangabe zur beobachteten Mengenüber- oder -unterschreitung. <menge>17.999</menge>			
1.8.18.1.4.2.3 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.fehl	K	an1	0 - 1
Flag, welches übermittelt wird, sofern es sich bei der festgestellten Menge um eine Fehlmenge (Kennzeichen = S) handelt. (Dieses Feld wird durch dbh angereichert und ist nicht in der ATLAS-Nachricht enthalten) Zulässige Werte: '1'			
1.8.18.1.4.2.4 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt.mehr	K	an1	0 - 1
Flag, welches übermittelt wird, sofern es sich bei der festgestellten Menge um eine Mehrmenge (Kennzeichen = E) handelt. (Dieses Feld wird durch dbh angereichert und ist nicht in der ATLAS-Nachricht enthalten) Zulässige Werte: '1'			
1.8.18.1.5 root.transition.positionen.item.beanstandungen	K		0 - 1
Liste mit den Gründen für eine nicht zufriedenstellende Lieferung.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.18.1.5.1 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Gründen für eine nicht zufriedenstellende Lieferung.			
1.8.18.1.5.1.1 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.code	K	an..2	0 - 1
Code für den Grund der nicht zufriedenstellenden Lieferung. CODELISTE: C0046			
1.8.18.1.5.1.2 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz	K		0 - 1
Zusätzliche Information.			
1.8.18.1.5.1.2.1 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Textuelle Beschreibung der zusätzlichen Information.			
1.8.18.1.5.1.2.2 root.transition.positionen.item.beanstandungen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. CODELISTE: C0012			