

Key: EmcsDE_OUT_XML_AI

XSD: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_EAD_VAL - Elektronisches Verwaltungsdokument (e-VD)_v007.xsd

Dokument-Version: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_EAD_VAL - Elektronisches Verwaltungsdokument (e-VD)_v007

Hinweise

Änderungen v.004 -> v.005

- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst
- 'root.transition.icr' - NEU
- 'root.transition.atlasversion' (Anpassung Format)
- 'root.transition.unterlagen[].item.bezugsnummer' - NEU (Erweiterung Datengruppe zur Angabe des Dokumentzertifikates)
- 'root.transition.unterlagen[].item.art' - NEU (Erweiterung Datengruppe zur Angabe des Dokumentzertifikates)
- 'root.transition.positionen[].item.produktcode' (Anpassung des Prüfmusters für Verbrauchsteuer-Produktcode)
- 'root.transition.positionen[].item.warennummer' (Anpassung des Prüfmusters für KN-Code)
- 'root.transition.positionen[].item.packstuecke.item[].packstueckanzahl' (Änderung zur Angabe der Packstückanzahl)
- 'root.transition.positionen[].item.packstuecke.item[].zeichenundnummern' - NEU (Zusätzliche Angabe Versandkennzeichen)

Änderungen v.005 -> v.006

- 'root.transition.bestimmungsort' auf zwei Stellen erweitert
- 'root.transition.positionen[].item.menge' minimaler Wert korrigiert
- 'root.transition.positionen[].item.rohmasse' mit neuem Format (jetzt n16,6)
- 'root.transition.positionen[].item.eigenmasse' mit neuem Format (jetzt n16,6)
- 'root.transition.positionen[].item.reifezeit' als neues Segment mit
- 'root.transition.positionen[].item.reifezeit.text' und
- 'root.transition.positionen[].item.reifezeit.sprache' für die Reifezeit bzw. Alterungsdauer der Produkte

Änderungen v.006 -> v.007

- 'root.transition.positionen[].item.erzeuger' als neues Segment mit
- 'root.transition.positionen[].item.erzeuger.unabhaengig.text' und
- 'root.transition.positionen[].item.erzeuger.unabhaengig.sprache' für Angaben zu kleinen, unabhängigen Erzeugern

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.validierung
1.8.11.1	root.transition.validierung.datum
1.8.11.2	root.transition.validierung.zeit
1.8.11.3	root.transition.validierung.update
1.8.11.3.1	root.transition.validierung.update.datum
1.8.11.3.2	root.transition.validierung.update.zeit
1.8.12	root.transition.einfuhr
1.8.12.1	root.transition.einfuhr.kennzeichen
1.8.12.2	root.transition.einfuhr.zollstelle
1.8.13	root.transition.ausfuhr
1.8.13.1	root.transition.ausfuhr.kennzeichen
1.8.13.2	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.8.14	root.transition.versand
1.8.14.1	root.transition.versand.zollstelle
1.8.14.2	root.transition.versand.datum
1.8.14.3	root.transition.versand.zeit
1.8.15	root.transition.befoerderungsdauer
1.8.16	root.transition.sequenznummer
1.8.17	root.transition.bestimmungsort
1.8.18	root.transition.spediteur
1.8.18.1	root.transition.spediteur.art
1.8.18.2	root.transition.spediteur.firmenname
1.8.18.3	root.transition.spediteur.sprache
1.8.18.4	root.transition.spediteur.strasse
1.8.18.5	root.transition.spediteur.hausnummer
1.8.18.6	root.transition.spediteur.postleitzahl
1.8.18.7	root.transition.spediteur.ort
1.8.18.8	root.transition.spediteur.ustidnr
1.8.19	root.transition.bezugsnummer
1.8.20	root.transition.vorpapiernummer
1.8.21	root.transition.rechnungsnummer
1.8.22	root.transition.rechnungsdatum
1.8.23	root.transition.registriernummern
1.8.23.1	root.transition.registriernummern.item
1.8.23.1.1	root.transition.registriernummern.item.registriernummer
1.8.24	root.transition.sicherheitsgeber
1.8.24.1	root.transition.sicherheitsgeber.art
1.8.24.2	root.transition.sicherheitsgeber.sprache
1.8.24.3	root.transition.sicherheitsgeber.vstnr
1.8.24.4	root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr

1.8.24.5	root.transition.sicherheitsgeber.ort
1.8.24.6	root.transition.sicherheitsgeber.strasse
1.8.24.7	root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer
1.8.24.8	root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl
1.8.24.9	root.transition.sicherheitsgeber.firmenname
1.8.25	root.transition.sicherheitsgeber_2
1.8.25.1	root.transition.sicherheitsgeber_2.sprache
1.8.25.2	root.transition.sicherheitsgeber_2.vstnr
1.8.25.3	root.transition.sicherheitsgeber_2.ustidnr
1.8.25.4	root.transition.sicherheitsgeber_2.ort
1.8.25.5	root.transition.sicherheitsgeber_2.strasse
1.8.25.6	root.transition.sicherheitsgeber_2.hausnummer
1.8.25.7	root.transition.sicherheitsgeber_2.postleitzahl
1.8.25.8	root.transition.sicherheitsgeber_2.firmenname
1.8.26	root.transition.befoerderungsmittel
1.8.26.1	root.transition.befoerderungsmittel.art
1.8.26.2	root.transition.befoerderungsmittel.text
1.8.26.3	root.transition.befoerderungsmittel.sprache
1.8.27	root.transition.unterlagen
1.8.27.1	root.transition.unterlagen.item
1.8.27.1.1	root.transition.unterlagen.item.bezugsnummer
1.8.27.1.2	root.transition.unterlagen.item.code
1.8.27.1.3	root.transition.unterlagen.item.referenz
1.8.27.1.3.1	root.transition.unterlagen.item.referenz.text
1.8.27.1.3.2	root.transition.unterlagen.item.referenz.sprache
1.8.27.1.4	root.transition.unterlagen.item.zusatz
1.8.27.1.4.1	root.transition.unterlagen.item.zusatz.text
1.8.27.1.4.2	root.transition.unterlagen.item.zusatz.sprache
1.8.28	root.transition.empfaenger
1.8.28.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.8.28.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.8.28.3	root.transition.empfaenger.ort
1.8.28.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.8.28.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.8.28.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.8.28.7	root.transition.empfaenger.tin
1.8.28.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.8.29	root.transition.versender
1.8.29.1	root.transition.versender.sprache
1.8.29.2	root.transition.versender.vstnr
1.8.29.3	root.transition.versender.ort
1.8.29.4	root.transition.versender.strasse
1.8.29.5	root.transition.versender.hausnummer
1.8.29.6	root.transition.versender.postleitzahl
1.8.29.7	root.transition.versender.firmenname
1.8.30	root.transition.steuerlager
1.8.30.1	root.transition.steuerlager.sprache
1.8.30.2	root.transition.steuerlager.vstnr
1.8.30.3	root.transition.steuerlager.ort
1.8.30.4	root.transition.steuerlager.strasse
1.8.30.5	root.transition.steuerlager.hausnummer
1.8.30.6	root.transition.steuerlager.postleitzahl
1.8.30.7	root.transition.steuerlager.firmenname
1.8.31	root.transition.mitgliedstaat
1.8.32	root.transition.freistellungsbescheinigung
1.8.33	root.transition.lieferort
1.8.33.1	root.transition.lieferort.sprache
1.8.33.2	root.transition.lieferort.vstnr
1.8.33.3	root.transition.lieferort.ort
1.8.33.4	root.transition.lieferort.strasse
1.8.33.5	root.transition.lieferort.hausnummer

1.8.33.6	root.transition.lieferort.postleitzahl
1.8.33.7	root.transition.lieferort.firmenname
1.8.34	root.transition.befoerderer
1.8.34.1	root.transition.befoerderer.sprache
1.8.34.2	root.transition.befoerderer.ustidnr
1.8.34.3	root.transition.befoerderer.ort
1.8.34.4	root.transition.befoerderer.strasse
1.8.34.5	root.transition.befoerderer.hausnummer
1.8.34.6	root.transition.befoerderer.postleitzahl
1.8.34.7	root.transition.befoerderer.firmenname
1.8.35	root.transition.befoedererung
1.8.35.1	root.transition.befoedererung.item
1.8.35.1.1	root.transition.befoedererung.item.art
1.8.35.1.2	root.transition.befoedererung.item.beschreibung
1.8.35.1.3	root.transition.befoedererung.item.verschluss
1.8.35.1.3.1	root.transition.befoedererung.item.verschluss.zeichen
1.8.35.1.3.2	root.transition.befoedererung.item.verschluss.text
1.8.35.1.3.3	root.transition.befoedererung.item.verschluss.sprache
1.8.35.1.4	root.transition.befoedererung.item.zusatz
1.8.35.1.4.1	root.transition.befoedererung.item.zusatz.text
1.8.35.1.4.2	root.transition.befoedererung.item.zusatz.sprache
1.8.36	root.transition.positionen
1.8.36.1	root.transition.positionen.item
1.8.36.1.1	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.8.36.1.2	root.transition.positionen.item.produktcode
1.8.36.1.3	root.transition.positionen.item.warennummer
1.8.36.1.4	root.transition.positionen.item.steuerzeichen
1.8.36.1.4.1	root.transition.positionen.item.steuerzeichen.kennzeichen
1.8.36.1.4.2	root.transition.positionen.item.steuerzeichen.text
1.8.36.1.4.3	root.transition.positionen.item.steuerzeichen.sprache
1.8.36.1.5	root.transition.positionen.item.ursprung
1.8.36.1.5.1	root.transition.positionen.item.ursprung.text
1.8.36.1.5.2	root.transition.positionen.item.ursprung.sprache
1.8.36.1.6	root.transition.positionen.item.warenbeschreibung
1.8.36.1.6.1	root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.text
1.8.36.1.6.2	root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.sprache
1.8.36.1.7	root.transition.positionen.item.markenname
1.8.36.1.7.1	root.transition.positionen.item.markenname.text
1.8.36.1.7.2	root.transition.positionen.item.markenname.sprache
1.8.36.1.8	root.transition.positionen.item.menge
1.8.36.1.9	root.transition.positionen.item.rohmasse
1.8.36.1.10	root.transition.positionen.item.eigenmasse
1.8.36.1.11	root.transition.positionen.item.alkoholgehalt
1.8.36.1.12	root.transition.positionen.item.gradplato
1.8.36.1.13	root.transition.positionen.item.jahreserzeugung
1.8.36.1.14	root.transition.positionen.item.dichte
1.8.36.1.15	root.transition.positionen.item.packstuecke
1.8.36.1.15.1	root.transition.positionen.item.packstuecke.item
1.8.36.1.15.1.1	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckart
1.8.36.1.15.1.2	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckanzahl
1.8.36.1.15.1.3	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.zeichenundnummern
1.8.36.1.15.1.4	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss
1.8.36.1.15.1.4.1	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.zeichen
1.8.36.1.15.1.4.2	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.text
1.8.36.1.15.1.4.3	root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.sprache
1.8.36.1.16	root.transition.positionen.item.wein
1.8.36.1.16.1	root.transition.positionen.item.wein.anbaugebiet
1.8.36.1.16.2	root.transition.positionen.item.wein.erzeugniskategorie
1.8.36.1.16.3	root.transition.positionen.item.wein.ursprungsland
1.8.36.1.16.4	root.transition.positionen.item.wein.zusatz
1.8.36.1.16.4.1	root.transition.positionen.item.wein.zusatz.text

1.8.36.1.16.4.2	root.transition.positionen.item.wein.zusatz.sprache
1.8.36.1.16.5	root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung
1.8.36.1.16.5.1	root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item
1.8.36.1.16.5.1.1	root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item.code
1.8.36.1.17	root.transition.positionen.item.reifezeit
1.8.36.1.17.1	root.transition.positionen.item.reifezeit.text
1.8.36.1.17.2	root.transition.positionen.item.reifezeit.sprache
1.8.36.1.18	root.transition.positionen.item.erzeuger
1.8.36.1.18.1	root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig
1.8.36.1.18.1.1	root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.text
1.8.36.1.18.1.2	root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.sprache
1.9	root.attachments
1.9.1	root.attachments.item
1.9.1.1	root.attachments.item.typ
1.9.1.2	root.attachments.item.file

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Bestätigung einer Eröffnung durch den Versender oder nach einer Aufteilung		
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung über die Eröffnung an den Empfänger		
1.5 root.vorgangsnummer	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.8 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
Nachrichtenversion: D.1.0			
1.8.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Validierung des Verwaltungsdokuments wird fix "C_EAD_VAL" geliefert.			
1.8.2 root.transition.zollstelle	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).			
1.8.3 root.transition.teilnehmer	M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.			
1.8.4 root.transition.vorbereitung	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.5 root.transition.icr	M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer			
1.8.6 root.transition.nachrichtentyp	M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe	M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang. CODELISTE: AO110			
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs		
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs		
1.8.8 root.transition.edifactnummer	M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.			
1.8.9 root.transition.atlasversion	M	..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
1.8.11 root.transition.validierung	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Prüfung des elektronischen Verwaltungsdokuments.			
1.8.11.1 root.transition.validierung.datum	M	an8	1 - 1
Das Validierungsdatum ist der Tag an dem der Entwurf des elektronischen Verwaltungsdokuments erstmalig erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.11.2 root.transition.validierung.zeit	M	an8	1 - 1
Die Validierungszeit ist die Uhrzeit zu der der Entwurf des elektronischen Verwaltungsdokuments erstmalig erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.11.3 root.transition.validierung.update	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der erneuten Prüfung des elektronischen Verwaltungsdokuments bei einem Bestimmungsortwechsel.			
1.8.11.3.1 root.transition.validierung.update.datum	M	an8	1 - 1
Das Datum der erneuten Validierung ist der Tag an dem das elektronischen Verwaltungsdokuments in Folge eines Bestimmungsortwechsels zuletzt erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.11.3.2 root.transition.validierung.update.zeit	M	an8	1 - 1
Die Zeit der erneuten Validierung ist die Uhrzeit zu der das elektronischen Verwaltungsdokuments in Folge eines Bestimmungsortwechsels zuletzt erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.12 root.transition.einfuhr	M		1 - 1
Ergänzende Angaben zum Einfuhrvorgang bei Eröffnung der Beförderung im Anschluss an eine Einfuhr.			
1.8.12.1 root.transition.einfuhr.kennzeichen	M	an1	1 - 1
Kennzeichnung, ob die Ware aus einem Steuerlager stammt oder im Anschluss an eine Einfuhr befördert wird. CODELISTE: A0030			
1	Beförderung aus einem Steuerlager heraus		
2	Beförderung im Anschluss an eine Einfuhr		
1.8.12.2 root.transition.einfuhr.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüssel der zuständigen Einfuhrzollstelle.			
1.8.13 root.transition.ausfuhr	K		0 - 1
Ergänzende Angaben zum Ausfuhrvorgang bei einer Beförderung in ein Drittland.			
1.8.13.1 root.transition.ausfuhr.kennzeichen	M	an1	1 - 1
Kennzeichnung, ob in Verbindung mit einer Ausfuhr die Beförderung durch einen zugelassenen Ausführer übermittelt wird. CODELISTE: A0071			
1	Standardübermittlung		
2	Übermittlung zur Ausfuhr (durch einen zugelassenen Ausführer)		
1.8.13.2 root.transition.ausfuhr.zollstelle	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüssel der zuständigen Ausfuhrzollstelle.			
1.8.14 root.transition.versand	M		1 - 1
Angaben zum Versand, insbesondere Versanddatum und -zeit sowie das zuständige Hauptzollamt.			
1.8.14.1 root.transition.versand.zollstelle	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des zuständigen Hauptzollamtes. Die entsprechende Zollstelle entspricht dem Zollamt, bei dem der Geschäftsvorgang eröffnet wurde.			
1.8.14.2 root.transition.versand.datum	M	an8	1 - 1
Das Versanddatum ist der Tag an dem die Waren das Lager bzw. die Einfuhrzollstelle verlassen. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.14.3 root.transition.versand.zeit	K	an8	0 - 1
Die Versandzeit ist die Zeit an dem die Waren das Lager bzw. die Einfuhrzollstelle verlassen. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.15 root.transition.befoerderungsdauer	M	an3	1 - 1
Beförderungsdauer der Ware vom Versender zum Empfänger. Die Angabe kann in Stunden ("H") oder Tagen ("D") erfolgen. Die Anzahl der Tage bzw. Stunden wird zweistellig mit führenden Nullen angehängt.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.16 root.transition.sequenznummer	M	an..2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
1.8.17 root.transition.bestimmungsort	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort).			
CODELISTE: AO032			
1.8.18 root.transition.spediteur	M		1 - 1
Angaben zum Veranlasser der Beförderung, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.			
1.8.18.1 root.transition.spediteur.art	M	an1	1 - 1
Schlüssel des Veranlassers der Beförderung (Spediteur).			
CODELISTE: AO070			
1.8.18.2 root.transition.spediteur.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Veranlassers der Beförderung.			
1.8.18.3 root.transition.spediteur.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Veranlassers der Beförderung.			
CODELISTE: CO012			
1.8.18.4 root.transition.spediteur.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
1.8.18.5 root.transition.spediteur.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
1.8.18.6 root.transition.spediteur.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
1.8.18.7 root.transition.spediteur.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
1.8.18.8 root.transition.spediteur.ustidnr	K	an..35	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Veranlassers der Beförderung.			
1.8.19 root.transition.bezugsnummer	M	an..22	1 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des eröffnenden Geschäftsvorgangs.			
1.8.20 root.transition.vorpapiernummer	K	an21	0 - 1
Referenzcode des Verwaltungsdokuments aus dem diese Nachricht resultiert; insbesondere im Anschluss an eine Aufteilung.			
1.8.21 root.transition.rechnungsnummer	M	an..35	1 - 1
Rechnungsnummer für die betreffenden Waren. Falls die Rechnung noch nicht ausgestellt wurde, ist die Nummer des Lieferscheins bzw. eines anderen Beförderungspapiers anzugeben.			
1.8.22 root.transition.rechnungsdatum	K	an8	0 - 1
Rechnungsdatum.			
FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.23 root.transition.registriernummern	K		0 - 1
Liste mit den Referenzen (Registriernummern) auf den Einfuhrvorgang.			
1.8.23.1 root.transition.registriernummern.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Referenzen (Registriernummern) auf den Einfuhrvorgang.			
1.8.23.1.1 root.transition.registriernummern.item.registriernummer	K	an..21	0 - 1
Referenz auf den Einfuhrvorgang.			
1.8.24 root.transition.sicherheitsgeber	M		1 - 1
Angaben zu dem Sicherheitsleistenden, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.			
1.8.24.1 root.transition.sicherheitsgeber.art	M	an..4	1 - 1
Schlüssel des Sicherheitsleistenden.			
CODELISTE: AO029			
1.8.24.2 root.transition.sicherheitsgeber.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Sicherheitsleistenden.			
CODELISTE: CO012			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.24.3 root.transition.sicherheitsgeber.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Sicherheitsleistenden. Die Verbrauchssteuernummer enthält an den ersten beiden Stellen den ISO-Code des genehmigenden Mitgliedstaates. Die folgenden elf Stellen werden l�nderabh�ngig vergeben.			
1.8.24.4 root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Sicherheitsleistenden.			
1.8.24.5 root.transition.sicherheitsgeber.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.24.6 root.transition.sicherheitsgeber.strasse	K	an..65	0 - 1
Stra�e zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.24.7 root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.24.8 root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.24.9 root.transition.sicherheitsgeber.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitsleistenden.			
1.8.25 root.transition.sicherheitsgeber_2	K		0 - 1
Angaben zu dem Sicherheitsleistenden, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.			
1.8.25.1 root.transition.sicherheitsgeber_2.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung f�r Name und Adresse des Sicherheitsleistenden. CODELISTE: CO012			
1.8.25.2 root.transition.sicherheitsgeber_2.vstnr	K	an13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Sicherheitsleistenden. Die Verbrauchssteuernummer enth�lt an den ersten beiden Stellen den ISO-Code des genehmigenden Mitgliedstaates. Die folgenden elf Stellen werden l�nderabh�ngig vergeben.			
1.8.25.3 root.transition.sicherheitsgeber_2.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Sicherheitsleistenden.			
1.8.25.4 root.transition.sicherheitsgeber_2.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.25.5 root.transition.sicherheitsgeber_2.strasse	K	an..65	0 - 1
Stra�e zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.25.6 root.transition.sicherheitsgeber_2.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.25.7 root.transition.sicherheitsgeber_2.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitsleistenden.			
1.8.25.8 root.transition.sicherheitsgeber_2.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitsleistenden.			
1.8.26 root.transition.befoerderungsmittel	M		1 - 1
Angaben zum Bef�rderungsmittel, insbesondere der Art des Bef�rderungsmittels.			
1.8.26.1 root.transition.befoerderungsmittel.art	M	an..2	1 - 1
Kennzeichen f�r die Bef�rderungsart. CODELISTE: CO067			
1.8.26.2 root.transition.befoerderungsmittel.text	K	an..350	0 - 1
Erg�nzende textuelle Beschreibung bei Bef�rderungsart "Andere".			
1.8.26.3 root.transition.befoerderungsmittel.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung f�r die erg�nzende textuelle Beschreibung bei Bef�rderungsart "Andere". CODELISTE: CO012			
1.8.27 root.transition.unterlagen	K		0 - 1
Liste mit den Angaben zu besonderen Vermerken, vorgelegten Unterlagen und Bescheinigungen, die dem Bef�rderungsvorgang zugeordnet sind.			
1.8.27.1 root.transition.unterlagen.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Angaben zu besonderen Vermerken, vorgelegten Unterlagen und Bescheinigungen, die dem Bef�rderungsvorgang zugeordnet sind.			
1.8.27.1.1 root.transition.unterlagen.item.bezugsnummer	K	..35	0 - 1
Angaben zur Dokumentreferenz			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.27.1.2 root.transition.unterlagen.item.code	K	..4	0 - 1
Angaben zur Art des Dokuments CODELISTE: C0106			
1.8.27.1.3 root.transition.unterlagen.item.referenz	K		0 - 1
Referenz der vorgelegten Unterlage.			
1.8.27.1.3.1 root.transition.unterlagen.item.referenz.text	K	an..350	0 - 1
Referenz der vorgelegten Unterlage.			
1.8.27.1.3.2 root.transition.unterlagen.item.referenz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Referenz. CODELISTE: C0012			
1.8.27.1.4 root.transition.unterlagen.item.zusatz	K		0 - 1
Beschreibung der vorgelegten Unterlagen und Bescheinigungen.			
1.8.27.1.4.1 root.transition.unterlagen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Textuelle Beschreibung der vorgelegten Unterlage bzw. Bescheinigung.			
1.8.27.1.4.2 root.transition.unterlagen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Beschreibung. CODELISTE: C0012			
1.8.28 root.transition.empfaenger	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.8.28.1 root.transition.empfaenger.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012			
1.8.28.2 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Empfängers.			
1.8.28.3 root.transition.empfaenger.ort	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.28.4 root.transition.empfaenger.strasse	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.28.5 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.28.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.28.7 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Empfängers			
1.8.28.8 root.transition.empfaenger.firmenname	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.8.29 root.transition.versender	M		1 - 1
Angaben zum Versender.			
1.8.29.1 root.transition.versender.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Versenders. CODELISTE: C0012			
1.8.29.2 root.transition.versender.vstnr	M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Versenders. Die Verbrauchssteuernummer enthält an den ersten beiden Stellen den ISO-Code des genehmigenden Mitgliedstaates. Die folgenden elf Stellen werden länderabhängig vergeben.			
1.8.29.3 root.transition.versender.ort	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Versenders.			
1.8.29.4 root.transition.versender.strasse	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Versenders.			
1.8.29.5 root.transition.versender.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Versenders.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.29.6 root.transition.versender.postleitzahl	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders.			
1.8.29.7 root.transition.versender.firmenname	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Versenders.			
1.8.30 root.transition.steuerlager	K		0 - 1
Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden.			
1.8.30.1 root.transition.steuerlager.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Steuerlagers. CODELISTE: C0012			
1.8.30.2 root.transition.steuerlager.vstnr	M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Die Verbrauchssteuernummer enthält an den ersten beiden Stellen den ISO-Code des genehmigenden Mitgliedstaates. Die folgenden elf Stellen werden länderabhängig vergeben.			
1.8.30.3 root.transition.steuerlager.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.8.30.4 root.transition.steuerlager.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.8.30.5 root.transition.steuerlager.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.8.30.6 root.transition.steuerlager.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Steuerlagers.			
1.8.30.7 root.transition.steuerlager.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Steuerlagers.			
1.8.31 root.transition.mitgliedstaat	K	an2	0 - 1
Schlüssel des Mitgliedstaats der Gemeinschaft, der die Erhebung der Verbrauchsteuer aussetzt. CODELISTE: C0011			
1.8.32 root.transition.freistellungsbescheinigung	K	an..255	0 - 1
Nummer der Freistellungsbescheinigung.			
1.8.33 root.transition.lieferort	K		0 - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.			
1.8.33.1 root.transition.lieferort.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten am Lieferort. CODELISTE: C0012			
1.8.33.2 root.transition.lieferort.vstnr	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer bzw. Umsatzsteuernummer des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.33.3 root.transition.lieferort.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.33.4 root.transition.lieferort.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.33.5 root.transition.lieferort.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.33.6 root.transition.lieferort.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.33.7 root.transition.lieferort.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten am Lieferort.			
1.8.34 root.transition.befoerderer	K		0 - 1
Angaben zum ersten Beförderer.			
1.8.34.1 root.transition.befoerderer.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des ersten Beförderers. CODELISTE: C0012			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.34.2 root.transition.befoerderer.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Beförderers.			
1.8.34.3 root.transition.befoerderer.ort	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.8.34.4 root.transition.befoerderer.strasse	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.8.34.5 root.transition.befoerderer.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.8.34.6 root.transition.befoerderer.postleitzahl	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
1.8.34.7 root.transition.befoerderer.firmenname	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des ersten Beförderers.			
1.8.35 root.transition.befoerderung	M		1 - 1
Liste mit den Beförderungsdetails.			
1.8.35.1 root.transition.befoerderung.item	M		1 - 99
Listenelement der Liste mit den Beförderungsdetails.			
1.8.35.1.1 root.transition.befoerderung.item.art	M	an..2	1 - 1
Art des Beförderungsmittels/Containers. CODELISTE: CO035			
1.8.35.1.2 root.transition.befoerderung.item.beschreibung	K	an..35	0 - 1
Containernummer oder amtliches Kennzeichen (abhängig von der Art des Beförderungsmittels/Containers).			
1.8.35.1.3 root.transition.befoerderung.item.verschluss	K		0 - 1
Angaben zum Verschluss.			
1.8.35.1.3.1 root.transition.befoerderung.item.verschluss.zeichen	K	an..35	0 - 1
Kennzeichen des Verschlusses.			
1.8.35.1.3.2 root.transition.befoerderung.item.verschluss.text	K	an..350	0 - 1
Verschlussinformationen.			
1.8.35.1.3.3 root.transition.befoerderung.item.verschluss.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. CODELISTE: CO012			
1.8.35.1.4 root.transition.befoerderung.item.zusatz	K		0 - 1
Ergänzende Informationen zu den Beförderungsdetails.			
1.8.35.1.4.1 root.transition.befoerderung.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information.			
1.8.35.1.4.2 root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. CODELISTE: CO012			
1.8.36 root.transition.positionen	M		1 - 1
Liste mit den Positionen bei der Eröffnung des ausgehenden Beförderungsvorgangs.			
1.8.36.1 root.transition.positionen.item	M		1 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs.			
1.8.36.1.1 root.transition.positionen.item.positionsnummer	M	an..3	1 - 1
Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer). Die Positionsnummer entspricht stets dem Index innerhalb der Positionsliste zuzüglich eins.			
1.8.36.1.2 root.transition.positionen.item.produktcode	M	4	1 - 1
Code nach der Liste der Verbrauchsteuer-Produktcodes. CODELISTE: CO036			
1.8.36.1.3 root.transition.positionen.item.warennummer	M	8	1 - 1
Warennummer nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik; entspricht den ersten acht Stellen des TARIC-Codes.			
1.8.36.1.4 root.transition.positionen.item.steuerzeichen	K		0 - 1
Angaben zur Steuerzeichen oder anderen Kennzeichnungen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.36.1.4.1 root.transition.positionen.item.steuerzeichen.kennzeichen	K	an1	0 - 1
Kennzeichen, ob die Ware mit einem Steuerzeichen oder mit einer anderen Kennzeichnung versehen wurde. CODELISTE: A0027			
1.8.36.1.4.2 root.transition.positionen.item.steuerzeichen.text	K	an..350	0 - 1
Angaben zum Steuerzeichen bzw. zur Kennzeichnung.			
1.8.36.1.4.3 root.transition.positionen.item.steuerzeichen.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Angaben zu Steuerzeichen oder anderen Kennzeichnungen. CODELISTE: C0012			
1.8.36.1.5 root.transition.positionen.item.ursprung	K		0 - 1
Angaben zur Ursprungs- bzw. Herkunftsbezeichnung.			
1.8.36.1.5.1 root.transition.positionen.item.ursprung.text	K	an..350	0 - 1
Ursprungs- bzw. Herkunftsbezeichnung in textueller Form.			
1.8.36.1.5.2 root.transition.positionen.item.ursprung.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Ursprungs- bzw. Herkunftsbezeichnung. CODELISTE: C0012			
1.8.36.1.6 root.transition.positionen.item.warenbeschreibung	K		0 - 1
Angaben zur Warenbeschreibung.			
1.8.36.1.6.1 root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.text	K	an..350	0 - 1
Warenbeschreibung in textueller Form.			
1.8.36.1.6.2 root.transition.positionen.item.warenbeschreibung.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Warenbeschreibung. CODELISTE: C0012			
1.8.36.1.7 root.transition.positionen.item.markenname	K		0 - 1
Angaben zum Produktmarkennamen.			
1.8.36.1.7.1 root.transition.positionen.item.markenname.text	K	an..350	0 - 1
Produktmarkenname in textueller Form.			
1.8.36.1.7.2 root.transition.positionen.item.markenname.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für den Produktmarkennamen. CODELISTE: C0012			
1.8.36.1.8 root.transition.positionen.item.menge	M	n....15,3	1 - 1
Menge der zu versendenden Waren in der über den Produktcode festgelegten Maßeinheit.			
1.8.36.1.9 root.transition.positionen.item.rohmasse	M	n....16,6	1 - 1
Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Rohmasse versteht man die Masse der Position mit sämtlichen Umschließungen, jedoch mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern).			
1.8.36.1.10 root.transition.positionen.item.eigenmasse	M	n....16,6	1 - 1
Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.			
1.8.36.1.11 root.transition.positionen.item.alkoholgehalt	K	n....5,2	0 - 1
Alkoholgehalt bei 20° Celsius. Der Wert zum Datenfeld wird immer größer oder gleich 0,5 und kleiner oder gleich 100 angegeben.			
1.8.36.1.12 root.transition.positionen.item.gradplato	K	n....5,2	0 - 1
Stammwürzegehalt in Grad Plato.			
1.8.36.1.13 root.transition.positionen.item.jahreserzeugung	K	n....15	0 - 1
Gesamtjahreserzeugung in Hektolitern bei Brauereien.			
1.8.36.1.14 root.transition.positionen.item.dichte	K	n....5,2	0 - 1
Dichte.			
1.8.36.1.15 root.transition.positionen.item.packstuecke	M		1 - 1
Liste mit der Beschreibung und Identifikation von Packstücken, die einer Warenposition zugeordnet sind.			
1.8.36.1.15.1 root.transition.positionen.item.packstuecke.item	M		1 - 99
Listenelement der Liste mit der Beschreibung und Identifikation von Packstücken, die einer Warenposition zugeordnet sind.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.36.1.15.1.1 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckart	M	an2	1 - 1
Verschlüsselung für die Art der Verpackung (Verpackungsart).			
CODELISTE: C0017			
1.8.36.1.15.1.2 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.packstueckanzahl	K	n....15	0 - 1
Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit gleichen Zeichen/Nummern gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände.			
1.8.36.1.15.1.3 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.zeichenundnummern	K	..999	0 - 1
Angabe zu Zeichen und Nummern für Packstücke.			
1.8.36.1.15.1.4 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss	K		0 - 1
Angaben zu Verschlüssen.			
1.8.36.1.15.1.4.1 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.zeichen	K	an..35	0 - 1
Kennzeichnung von Verschlüssen.			
1.8.36.1.15.1.4.2 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.text	K	an..350	0 - 1
Verschlussinformationen in textueller Form.			
1.8.36.1.15.1.4.3 root.transition.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformation.			
CODELISTE: C0012			
1.8.36.1.16 root.transition.positionen.item.wein	K		0 - 1
Angaben zu Weinerzeugnissen.			
1.8.36.1.16.1 root.transition.positionen.item.wein.anbaugebiet	K	an..2	0 - 1
Kennzeichen für das Anbaugebiet bei Qualitätswein.			
CODELISTE: C0040			
1.8.36.1.16.2 root.transition.positionen.item.wein.erzeugniskategorie	M	an1	1 - 1
Kennzeichen für die Weinerzeugniskategorie.			
CODELISTE: A0038			
1.8.36.1.16.3 root.transition.positionen.item.wein.ursprungsland	K	an2	0 - 1
Nationalitätskennzeichen des Herkunftslands außerhalb der Gemeinschaft (Herkunftsdriftland).			
1.8.36.1.16.4 root.transition.positionen.item.wein.zusatz	K		0 - 1
Zusätzliche Angaben bei Weinerzeugnissen.			
1.8.36.1.16.4.1 root.transition.positionen.item.wein.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information als textuelle Beschreibung.			
1.8.36.1.16.4.2 root.transition.positionen.item.wein.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information.			
1.8.36.1.16.5 root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung	K		0 - 1
Liste mit den Angaben zur Weinverarbeitung.			
1.8.36.1.16.5.1 root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item	K		0 - 99
Listenelement der Liste mit den Angaben zur Weinverarbeitung.			
1.8.36.1.16.5.1.1 root.transition.positionen.item.wein.verarbeitung.item.code	M	an..2	1 - 1
Code der Weinverarbeitung.			
CODELISTE: C0041			
1.8.36.1.17 root.transition.positionen.item.reifezeit	K		0 - 1
Angaben zur Reifezeit/Alterungsdauer.			
1.8.36.1.17.1 root.transition.positionen.item.reifezeit.text	K	an..350	0 - 1
Reifezeit oder Alterungsdauer der Erzeugnisse.			
1.8.36.1.17.2 root.transition.positionen.item.reifezeit.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Reifezeit oder Alterungsdauer der Erzeugnisse. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "position.reifezeit.text" verwendet wird.			
CODELISTE: C0012			
1.8.36.1.18 root.transition.positionen.item.erzeuger	K		0 - 1
Segment mit Angaben zum Erzeuger			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.36.1.18.1 root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig	K		0 - 1
Segment mit Angaben zum kleinen, unabhängigen Erzeuger			
1.8.36.1.18.1.1 root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.text	K	an..350	0 - 1
Bescheinigung kleiner unabhängiger Erzeuger			
1.8.36.1.18.1.2 root.transition.positionen.item.erzeuger.unabhaengig.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Bescheinigung kleiner unabhängiger Erzeuger. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "position.reifezeit.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012			
1.9 root.attachments	K		0 - 1
Liste mit anhängenden Dokumenten.			
1.9.1 root.attachments.item	K		0 - n
Listenelement der Liste mit anhängenden Dokumenten.			
1.9.1.1 root.attachments.item.typ	M	an..	1 - 1
Klassifizierung des anhängenden Dokuments.			
1.9.1.2 root.attachments.item.file	M	..	1 - 1
Base64-codierte Darstellung des anhängenden Dokuments als PDF-File			