

Key: EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_EVT_DAT - Ereignisbericht_v006.xsd
Dokument-Version: EmcsDE_OUT_XML_AI - C_EVT_DAT - Ereignisbericht_v006
Hinweise

- Korrekturen v.004 -> v.004.1
- 'root.transition.positionen[].item.ereignis.art' (Pfadkorrektur, zuvor 'root.transition.positionen[].item.art')
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.dokumentnummer' (Pfadkorrektur, zuvor 'root.transition.andere Begleiddokument.dokumentnummer')
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.datum' (Korrektur des Prüfmusters)
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.positionen[]' (Aufnahme des Attributes 'size')
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.positionen[].item' (Aufnahme des Attributes 'index')
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.beteiligter Transport[]' (Aufnahme des Attributes 'size')
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.beteiligter Transport[].item' (Aufnahme des Attributes 'index')
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.beteiligter Transport[].item.art' (Korrektur des Prüfmusters)
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.beteiligter Transport[].item.sonstige_nr' (Pfadkorrektur, zuvor 'root.transition.andere Begleiddokument.beteiligter Transport[].item.sonstige Nummer')
- Änderungen v.004.1 -> v.005
- 'root.transition.atlasversion' (Anpassung Format)
 - 'root.transition.andere Begleiddokument.positionen[].item.warennummer' (Anpassung des Prüfmusters für KN-Code)
 - 'root.transition.positionen[].item.menge.festgestellt' (Anpassung des Prüfmusters der Mengenangabe zur festgestellten Fehl-/Mehrmenge)
- Änderungen v.005 -> v.006
- 'root.transition.positionen[].item.menge' mit neuem Format (jetzt n15,3)
 - 'root.transition.positionen[].item.rohmasse' mit neuem Format (jetzt n16,6)
 - 'root.transition.positionen[].item.eigenmasse' mit neuem Format (jetzt n16,6)

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.bericht
1.8.12.1	root.transition.bericht.art
1.8.12.2	root.transition.bericht.zollstelle
1.8.12.3	root.transition.bericht.mitgliedstaat
1.8.12.4	root.transition.bericht.referenz
1.8.12.5	root.transition.bericht.zusatzkennung
1.8.12.6	root.transition.bericht.dateiname
1.8.13	root.transition.validierung
1.8.13.1	root.transition.validierung.datum
1.8.13.2	root.transition.validierung.zeit
1.8.14	root.transition.ereignis
1.8.14.1	root.transition.ereignis.datum
1.8.14.2	root.transition.ereignis.ort
1.8.14.3	root.transition.ereignis.sprache
1.8.14.4	root.transition.ereignis.bearbeiter
1.8.15	root.transition.zusatz
1.8.15.1	root.transition.zusatz.text
1.8.15.2	root.transition.zusatz.sprache
1.8.16	root.transition.melder
1.8.16.1	root.transition.melder.art
1.8.16.2	root.transition.melder.name
1.8.16.3	root.transition.melder.text
1.8.16.4	root.transition.melder.sprache
1.8.17	root.transition.spediteur
1.8.17.1	root.transition.spediteur.art
1.8.17.2	root.transition.spediteur.sprache
1.8.17.3	root.transition.spediteur.ustidnr
1.8.17.4	root.transition.spediteur.ort
1.8.17.5	root.transition.spediteur.strasse
1.8.17.6	root.transition.spediteur.hausnummer
1.8.17.7	root.transition.spediteur.postleitzahl
1.8.17.8	root.transition.spediteur.firmenname
1.8.18	root.transition.befoerderer
1.8.18.1	root.transition.befoerderer.sprache
1.8.18.2	root.transition.befoerderer.ustidnr
1.8.18.3	root.transition.befoerderer.ort
1.8.18.4	root.transition.befoerderer.strasse
1.8.18.5	root.transition.befoerderer.hausnummer
1.8.18.6	root.transition.befoerderer.postleitzahl

1.8.18.7	root.transition.befoerderer.firmenname
1.8.19	root.transition.unterlagen
1.8.19.1	root.transition.unterlagen.item
1.8.19.1.1	root.transition.unterlagen.item.art
1.8.19.1.2	root.transition.unterlagen.item.aussteller
1.8.19.1.2.1	root.transition.unterlagen.item.aussteller.text
1.8.19.1.2.2	root.transition.unterlagen.item.aussteller.sprache
1.8.19.1.3	root.transition.unterlagen.item.referenz
1.8.19.1.3.1	root.transition.unterlagen.item.referenz.text
1.8.19.1.3.2	root.transition.unterlagen.item.referenz.sprache
1.8.19.1.4	root.transition.unterlagen.item.zusatz
1.8.19.1.4.1	root.transition.unterlagen.item.zusatz.text
1.8.19.1.4.2	root.transition.unterlagen.item.zusatz.sprache
1.8.20	root.transition.befoerderung
1.8.20.1	root.transition.befoerderung.item
1.8.20.1.1	root.transition.befoerderung.item.art
1.8.20.1.2	root.transition.befoerderung.item.beschreibung
1.8.20.1.3	root.transition.befoerderung.item.verschluss
1.8.20.1.3.1	root.transition.befoerderung.item.verschluss.zeichen
1.8.20.1.3.2	root.transition.befoerderung.item.verschluss.text
1.8.20.1.3.3	root.transition.befoerderung.item.verschluss.sprache
1.8.20.1.4	root.transition.befoerderung.item.zusatz
1.8.20.1.4.1	root.transition.befoerderung.item.zusatz.text
1.8.20.1.4.2	root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache
1.8.21	root.transition.positionen
1.8.21.1	root.transition.positionen.item
1.8.21.1.1	root.transition.positionen.item.ereignis
1.8.21.1.1.1	root.transition.positionen.item.ereignis.art
1.8.21.1.2	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.8.21.1.3	root.transition.positionen.item.menge
1.8.21.1.3.1	root.transition.positionen.item.menge.kennzeichen
1.8.21.1.3.2	root.transition.positionen.item.menge.festgestellt
1.8.21.1.4	root.transition.positionen.item.zusatz
1.8.21.1.4.1	root.transition.positionen.item.zusatz.text
1.8.21.1.4.2	root.transition.positionen.item.zusatz.sprache
1.8.22	root.transition.anderes_begleitdokument
1.8.22.1	root.transition.anderes_begleitdokument.art
1.8.22.2	root.transition.anderes_begleitdokument.abgangsland
1.8.22.3	root.transition.anderes_begleitdokument.bestimmungsland
1.8.22.4	root.transition.anderes_begleitdokument.kurzbeschreibung
1.8.22.4.1	root.transition.anderes_begleitdokument.kurzbeschreibung.text
1.8.22.4.2	root.transition.anderes_begleitdokument.kurzbeschreibung.sprache
1.8.22.5	root.transition.anderes_begleitdokument.dokumentnummer
1.8.22.6	root.transition.anderes_begleitdokument.datum
1.8.22.7	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel
1.8.22.7.1	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.art
1.8.22.7.2	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.registrierung_land
1.8.22.7.3	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.registrierung
1.8.22.7.4	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.firmenname
1.8.22.7.5	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.postleitzahl
1.8.22.7.6	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.ort
1.8.22.7.7	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.strasse
1.8.22.7.8	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.hausnummer
1.8.22.7.9	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.land
1.8.22.7.10	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.zusatz
1.8.22.7.10.1	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.zusatz.text
1.8.22.7.10.2	root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.zusatz.sprache
1.8.22.8	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen
1.8.22.8.1	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item
1.8.22.8.1.1	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.warennummer
1.8.22.8.1.2	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.menge

1.8.22.8.1.3	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.mengeneinheit
1.8.22.8.1.4	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.rohmasse
1.8.22.8.1.5	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.eigenmasse
1.8.22.8.1.6	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.warenbeschreibung
1.8.22.8.1.7	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.zusatzcode
1.8.22.8.1.8	root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.handelsuebliche_warenbeschreibung
1.8.22.9	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport
1.8.22.9.1	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item
1.8.22.9.1.1	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.land
1.8.22.9.1.2	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.art
1.8.22.9.1.3	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.name
1.8.22.9.1.4	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.telefon
1.8.22.9.1.5	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.email
1.8.22.9.1.6	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.fax
1.8.22.9.1.7	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.sprache
1.8.22.9.1.8	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.sonstige_nr
1.8.22.9.1.9	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.vstnr
1.8.22.9.1.10	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.ort
1.8.22.9.1.11	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.strasse
1.8.22.9.1.12	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.hausnummer
1.8.22.9.1.13	root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.postleitzahl
1.9	root.attachments
1.9.1	root.attachments.item
1.9.1.1	root.attachments.item.typ
1.9.1.2	root.attachments.item.file

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.			
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.			
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.			
1.4 root.vorgangstyp	M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.			
Ausgehender Beförderungsvorgang	Bei Benachrichtigung des Versenders		
Eingehender Beförderungsvorgang	Bei Benachrichtigung des Empfängers		
1.5 root.vorgangsnummer	M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.			
1.6 root.bezugsnummer	K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.			
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.8 root.transition	M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.			
Nachrichtenversion: C.1.1			
1.8.1 root.transition.typ	M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Validierung des Verwaltungsdokuments wird fix "C_EVT_DAT" geliefert.			
1.8.2 root.transition.zollstelle	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).			
1.8.3 root.transition.teilnehmer	M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.			
1.8.4 root.transition.vorbereitung	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.			
FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.5 root.transition.icr	M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer			
1.8.6 root.transition.nachrichtentyp	M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			
1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe	M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.			
CODELISTE: AO110			
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs		
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs		
1.8.8 root.transition.edifactnummer	M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.			
1.8.9 root.transition.atlasversion	M	..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
1.8.11 root.transition.sequenznummer	M	an..2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
1.8.12 root.transition.bericht	M		1 - 1
Angaben zum Ereignisbericht.			
1.8.12.1 root.transition.bericht.art	M	an1	1 - 1
Verschlüsselung der Art des Ereignisberichts. CODELISTE: AO085			
1.8.12.2 root.transition.bericht.zollstelle	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des für den Ereignisbericht zuständigen Zollamtes.			
1.8.12.3 root.transition.bericht.mitgliedstaat	M	an2	1 - 1
Nationalitätskennzeichen des Mitgliedstaates in dem das Ereignis erstmalig bewertet wurde. CODELISTE: CO011			
1.8.12.4 root.transition.bericht.referenz	K	an16	0 - 1
Referenznummer des übersandten Ereignisberichts.			
1.8.12.5 root.transition.bericht.zusatzkennung	K	an..35	0 - 1
Nationale Referenznummer des Mitgliedstaates, von dem das Ereignis initial erfasst wurde.			
1.8.12.6 root.transition.bericht.dateiname	K	an350	0 - 1
Dateiname des mitgesendeten PDF's Ereignisbericht.			
1.8.13 root.transition.validierung	M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Annullierung durch den Zoll.			
1.8.13.1 root.transition.validierung.datum	M	an8	1 - 1
Das Annullierungsdatum ist der Tag an dem die Annullierung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.13.2 root.transition.validierung.zeit	M	an8	1 - 1
Die Annullierungszeit ist die Uhrzeit zu der die Annullierung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.14 root.transition.ereignis	M		1 - 1
Angaben zum Ereignis.			
1.8.14.1 root.transition.ereignis.datum	M	an8	1 - 1
Datum des Auftretens des Ereignisses. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.14.2 root.transition.ereignis.ort	M	an..350	1 - 1
Ortsangabe zum Ereignis.			
1.8.14.3 root.transition.ereignis.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Ortsangabe zum Ereignis. CODELISTE: CO012			
1.8.14.4 root.transition.ereignis.bearbeiter	K	an..35	0 - 1
Name des Bearbeiters beim Zoll.			
1.8.15 root.transition.zusatz	K		0 - 1
Weitere Erläuterungen zum Ereignisbericht.			
1.8.15.1 root.transition.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Weitere Erläuterungen zum Ereignisbericht als textuelle Beschreibung.			
1.8.15.2 root.transition.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung zu den weiteren Erläuterungen zum Ereignisbericht. CODELISTE: CO012			
1.8.16 root.transition.melder	K		0 - 1
Angaben zur Person, die den Ereignisbericht übermittelt.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.16.1 root.transition.melder.art	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung der Funktion der Person, die den Ereignisberichts übermittelt. CODELISTE: CO034			
1.8.16.2 root.transition.melder.name	M	an..35	1 - 1
Name der Person, die den Ereignisbericht übermittelt.			
1.8.16.3 root.transition.melder.text	K	an..350	0 - 1
Zusatz zur Person, die den Ereignisbericht übermittelt.			
1.8.16.4 root.transition.melder.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung zum Zusatz zur Person, die den Ereignisbericht übermittelt. CODELISTE: CO012			
1.8.17 root.transition.spediteur	K		0 - 1
Angaben zum neuen Veranlasser der Beförderung.			
1.8.17.1 root.transition.spediteur.art	K	an1	0 - 1
Schlüssel des neuen Veranlassers der Beförderung (Spediteur). CODELISTE: AO070			
1.8.17.2 root.transition.spediteur.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des neuen Veranlassers der Beförderung. CODELISTE: CO012			
1.8.17.3 root.transition.spediteur.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des neuen Veranlassers der Beförderung.			
1.8.17.4 root.transition.spediteur.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des neuen Veranlassers der Beförderung.			
1.8.17.5 root.transition.spediteur.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des neuen Veranlassers der Beförderung.			
1.8.17.6 root.transition.spediteur.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des neuen Veranlassers der Beförderung.			
1.8.17.7 root.transition.spediteur.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des neuen Veranlassers der Beförderung.			
1.8.17.8 root.transition.spediteur.firmenname	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des neuen Veranlassers der Beförderung.			
1.8.18 root.transition.befoerderer	K		0 - 1
Angaben zum neuen Beförderer.			
1.8.18.1 root.transition.befoerderer.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des neuen Beförderers. CODELISTE: CO012			
1.8.18.2 root.transition.befoerderer.ustidnr	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des neuen Beförderers.			
1.8.18.3 root.transition.befoerderer.ort	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des neuen Beförderers.			
1.8.18.4 root.transition.befoerderer.strasse	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des neuen Beförderers.			
1.8.18.5 root.transition.befoerderer.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des neuen Beförderers.			
1.8.18.6 root.transition.befoerderer.postleitzahl	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des neuen Beförderers.			
1.8.18.7 root.transition.befoerderer.firmenname	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des neuen Beförderers.			
1.8.19 root.transition.unterlagen	K		0 - 1
Liste mit den Anlagen zum Ereignisbericht.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.19.1 root.transition.unterlagen.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Anlagen zum Ereignisbericht.			
1.8.19.1.1 root.transition.unterlagen.item.art	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung der Art der Anlage.			
CODELISTE: C0001			
1.8.19.1.2 root.transition.unterlagen.item.aussteller	K		0 - 1
Angaben zur ausstellenden Behörde.			
1.8.19.1.2.1 root.transition.unterlagen.item.aussteller.text	K	an..35	0 - 1
Bezeichnung der ausstellenden Behörde.			
1.8.19.1.2.2 root.transition.unterlagen.item.aussteller.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die ausstellende Behörde.			
CODELISTE: C0012			
1.8.19.1.3 root.transition.unterlagen.item.referenz	M		1 - 1
Angaben zu den Referenzen der Unterlage.			
1.8.19.1.3.1 root.transition.unterlagen.item.referenz.text	M	an..350	1 - 1
Referenz der Unterlage.			
1.8.19.1.3.2 root.transition.unterlagen.item.referenz.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung zu der Referenz der Unterlage.			
CODELISTE: C0012			
1.8.19.1.4 root.transition.unterlagen.item.zusatz	K		0 - 1
Weitergehende Erläuterungen zur Unterlage.			
1.8.19.1.4.1 root.transition.unterlagen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Weitergehende Erläuterungen zur Art der Unterlage.			
1.8.19.1.4.2 root.transition.unterlagen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung zu den weitergehenden Erläuterungen zur Art der Unterlage.			
CODELISTE: C0012			
1.8.20 root.transition.befoerderung	K		0 - 1
Liste mit den Beförderungsdetails.			
1.8.20.1 root.transition.befoerderung.item	K		0 - 99
Listenelement der Liste mit den Beförderungsdetails.			
1.8.20.1.1 root.transition.befoerderung.item.art	M	an..2	1 - 1
Art des Beförderungsmittels/Containers.			
CODELISTE: C0035			
1.8.20.1.2 root.transition.befoerderung.item.beschreibung	K	an..35	0 - 1
Containernummer oder amtliches Kennzeichen (abhängig von der Art des Beförderungsmittels/Containers).			
1.8.20.1.3 root.transition.befoerderung.item.verschluss	K		0 - 1
Angaben zum Verschluss.			
1.8.20.1.3.1 root.transition.befoerderung.item.verschluss.zeichen	K	an..35	0 - 1
Kennzeichen des Verschlusses.			
1.8.20.1.3.2 root.transition.befoerderung.item.verschluss.text	K	an..350	0 - 1
Verschlussinformationen.			
1.8.20.1.3.3 root.transition.befoerderung.item.verschluss.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen.			
CODELISTE: C0012			
1.8.20.1.4 root.transition.befoerderung.item.zusatz	K		0 - 1
Ergänzende Informationen zu den Beförderungsdetails.			
1.8.20.1.4.1 root.transition.befoerderung.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.20.1.4.2 root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. CODELISTE: CO012			
1.8.21 root.transition.positionen	K		0 - 1
Liste mit den Positionen des Ereignisberichts.			
1.8.21.1 root.transition.positionen.item	K		0 - 99
Listenelement der Liste mit den Positionen des Ereignisberichts.			
1.8.21.1.1 root.transition.positionen.item.ereignis	M		1 - 1
1.8.21.1.1.1 root.transition.positionen.item.ereignis.art	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung der Ereignisart. CODELISTE: CO015			
1.8.21.1.2 root.transition.positionen.item.positionsnummer	K	n....3	0 - 1
Laufende Nummer der betroffenen Warenposition bezogen auf das ursprüngliche Verwaltungsdokument.			
1.8.21.1.3 root.transition.positionen.item.menge	K		0 - 1
Informationen zur Anzeige von Fehl-/Mehrmengen.			
1.8.21.1.3.1 root.transition.positionen.item.menge.kennzeichen	K	an1	0 - 1
Anzeige einer Fehl- / Mehrmenge. CODELISTE: AO047 Nur anzugeben, wenn Datenfeld "root.transition.positionen[].item.positionsnummer" angegeben ist.			
E	Mehrmenge		
S	Fehlmenge		
1.8.21.1.3.2 root.transition.positionen.item.menge.festgestellt	K	n....15,3	0 - 1
Mengenangabe zur festgestellten Fehl-/Mehrmenge.			
1.8.21.1.4 root.transition.positionen.item.zusatz	K		0 - 1
Informationen zur Art des Ereignisses.			
1.8.21.1.4.1 root.transition.positionen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Informationen zur Art des Ereignisses als textuelle Beschreibung.			
1.8.21.1.4.2 root.transition.positionen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Informationen zur Art des Ereignisses.			
1.8.22 root.transition.anderes_begleitdokument	K		0 - 1
Wenn das Datenfeld „root.transition.bericht.art“ mit einem der Werte „1“ (Neuer Bericht / Initialübermittlung) oder „3“ (Validiertes Dokument) angegeben wird, wird die Datengruppe „root.transition.anderes_begleitdokument“ angegeben.			
1.8.22.1 root.transition.anderes_begleitdokument.art	M	an..1	1 - 1
Art des begleitenden Dokuments. CODELISTE: AO105			
1.8.22.2 root.transition.anderes_begleitdokument.abgangsland	M	an..2	1 - 1
Mitgliedstaat der Versendung. CODELISTE: CO011			
1.8.22.3 root.transition.anderes_begleitdokument.bestimmungsland	M	an..2	1 - 1
Mitgliedstaat der Bestimmung. CODELISTE: CO011			
1.8.22.4 root.transition.anderes_begleitdokument.kurzbeschreibung	K		0 - 1
Angaben zur Kurzbeschreibung			
1.8.22.4.1 root.transition.anderes_begleitdokument.kurzbeschreibung.text	K	an..350	0 - 1
Kurzbeschreibung des begleitenden Dokuments.			
1.8.22.4.2 root.transition.anderes_begleitdokument.kurzbeschreibung.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachencode Kurzbeschreibung des begleitenden Dokuments. CODELISTE: CO012			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.22.5 root.transition.anderes_begleitdokument.dokumentnummer	M	an..350	1 - 1
Dokumentennummer des begleitenden Dokuments.			
1.8.22.6 root.transition.anderes_begleitdokument.datum	M	an8	1 - 1
Datum des begleitenden Dokuments. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.22.7 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel	K		0 - 1
Angaben zum Beförderungsmittel			
1.8.22.7.1 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.art	M	an..2	1 - 1
Code Beförderungsart. CODELISTE: C0067			
1.8.22.7.2 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.registrierung_land	M	an2	1 - 1
Land der Registrierung.			
1.8.22.7.3 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.registrierung	M	an..35	1 - 1
Registrierung.			
1.8.22.7.4 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.firmenname	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beförderers.			
1.8.22.7.5 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.postleitzahl	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beförderers.			
1.8.22.7.6 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.ort	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Beförderers.			
1.8.22.7.7 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.strasse	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beförderers.			
1.8.22.7.8 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beförderers.			
1.8.22.7.9 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.land	M	an2	1 - 1
Land des Beförderers			
1.8.22.7.10 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.zusatz	K		0 - 1
Ergänzende Informationen.			
1.8.22.7.10.1 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.zusatz.text	K	an..999	0 - 1
Informationen zur Art des Ereignisses als textuelle Beschreibung.			
1.8.22.7.10.2 root.transition.anderes_begleitdokument.befoerderungsmittel.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachencode Ergänzende Informationen. Codeliste: C0012			
1.8.22.8 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen	K		0 - 1
Liste mit der Waren zum Begleitdokument.			
1.8.22.8.1 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Waren des Begleitdokumentes.			
1.8.22.8.1.1 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.warennummer	K	8	0 - 1
KN-Code			
1.8.22.8.1.2 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.menge	K	n....15,3	0 - 1
1.8.22.8.1.3 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.mengeneinheit	K	n....2	0 - 1
1.8.22.8.1.4 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.rohmasse	K	n....16,6	0 - 1
1.8.22.8.1.5 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.eigenmasse	K	n....16,6	0 - 1
1.8.22.8.1.6 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.warenbeschreibung	K	an..55	0 - 1
1.8.22.8.1.7 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.zusatzcode	K	an..35	0 - 1
1.8.22.8.1.8 root.transition.anderes_begleitdokument.positionen.item.handelsuebliche_warenbeschreibung	K	an..999	0 - 1
1.8.22.9 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport	K		0 - 1
Beteiligter am Transport.			
1.8.22.9.1 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Waren des Begleitdokumentes.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.22.9.1.1 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.land	K	an2	0 - 1
Mitgliedstaat Codeliste: CO011			
1.8.22.9.1.2 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.art	K	1	0 - 1
Code Beteiligtenart Codeliste: AO104 Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '5', '6'			
1.8.22.9.1.3 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.name	K	an..182	0 - 1
Name des Beteiligten			
1.8.22.9.1.4 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.telefon	K	an..35	0 - 1
Telefonnummer des Beteiligten			
1.8.22.9.1.5 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.email	K	an..35	0 - 1
E-Mail-Adresse des Beteiligten			
1.8.22.9.1.6 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.fax	K	an..35	0 - 1
Faxnummer des Beteiligten			
1.8.22.9.1.7 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten. CODELISTE: CO012			
1.8.22.9.1.8 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.sonstige_nr	K	..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Beteiligten.			
1.8.22.9.1.9 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.vstnr	K	13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Beteiligten.			
1.8.22.9.1.10 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.ort	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des neuen Beteiligten.			
1.8.22.9.1.11 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.strasse	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.8.22.9.1.12 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.8.22.9.1.13 root.transition.anderes_begleitdokument.beteiligter_transport.item.postleitzahl	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten.			
1.9 root.attachments	K		0 - 1
Liste mit anhängenden Dokumenten.			
1.9.1 root.attachments.item	K		0 - n
Listenelement der Liste mit anhängenden Dokumenten.			
1.9.1.1 root.attachments.item.typ	M	an..	1 - 1
Klassifizierung des anhängenden Dokuments.			
1.9.1.2 root.attachments.item.file	M	..	1 - 1
Base64-codierte Darstellung des anhängenden Dokuments als PDF-File			