

Key: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI

XSD: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_EXP\_NOT - Meldung ueber zugelassene Ausfuhr\_v006.xsd

Dokument-Version: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_EXP\_NOT - Meldung ueber zugelassene Ausfuhr\_v006

Hinweise

Änderungen v.004 -> v.005

- Neues Datenfeld 'root.transition.icr'

Änderungen v.005 -> v.006

- 'root.transition.ausfuhr.annahme' als neues Feld
- 'root.transition.ausfuhr.ueberlassung' als neues Feld

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.ausfuhr
1.8.10.1	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.8.10.2	root.transition.ausfuhr.annahmedatum
1.8.10.3	root.transition.ausfuhr.mrn
1.8.10.4	root.transition.ausfuhr.bearbeiter
1.8.10.5	root.transition.ausfuhr.ueberlassung
1.8.10.6	root.transition.ausfuhr.annahme
1.8.11	root.transition.ausgang
1.8.11.1	root.transition.ausgang.zollstelle
1.8.12	root.transition.erstellung
1.8.12.1	root.transition.erstellung.datum
1.8.12.2	root.transition.erstellung.zeit
1.8.13	root.transition.empfaenger
1.8.13.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.8.13.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.8.13.3	root.transition.empfaenger.ort
1.8.13.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.8.13.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.8.13.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.8.13.7	root.transition.empfaenger.tin
1.8.13.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.8.14	root.transition.registriernummern
1.8.14.1	root.transition.registriernummern.item
1.8.14.1.1	root.transition.registriernummern.item.sequenznummer
1.8.14.1.2	root.transition.registriernummern.item.arc

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<b>1.1 root.mandant</b>		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
<b>1.2 root.meldeland</b>		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Befoerderungsvorgang		Als Bestätigung einer Annullierung an den Versender		
Eingehender Befoerderungsvorgang		Als Benachrichtigung über die Annullierung an den Empfänger		
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
<b>1.8 root.transition</b>		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: C.1.1				
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Im Rahmen der Meldung über eine zugelassene Ausfuhr wird hier fix "C_EXP_NOT" geliefert.				
<b>1.8.2 root.transition.zollstelle</b>		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
<b>1.8.3 root.transition.teilnehmer</b>		M	an13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.				
<b>1.8.4 root.transition.vorbereitung</b>		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
<b>1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: yyyyMMdd				
<b>1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: HH:mm:ss				
<b>1.8.5 root.transition.icr</b>		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
<b>1.8.6 root.transition.nachrichtentyp</b>		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang. CODELISTE: AO110				
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>		M	an10	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.10 root.transition.ausfuhr</b>		M		1 - 1
Ergänzende Angaben zum Ausfuhrvorgang bei einer Beförderung in ein Drittland.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.10.1 root.transition.ausfuhr.zollstelle</b>	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel der zuständigen Ausfuhrzollstelle.			
<b>1.8.10.2 root.transition.ausfuhr.annahmedatum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Annahme zur Ausfuhr FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.10.3 root.transition.ausfuhr.mrn</b>	M	an..21	1 - 1
Dokumentreferenznummer der Ausfuhrunterlagen.			
<b>1.8.10.4 root.transition.ausfuhr.bearbeiter</b>	K	an..35	0 - 1
Verschlüsselung des zuständigen Beamten der Ausfuhrzollstelle.			
<b>1.8.10.5 root.transition.ausfuhr.ueberlassung</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Überlassung zur Ausfuhr FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.10.6 root.transition.ausfuhr.annahme</b>	K	n....1	0 - 1
Annahme Ausfuhranmeldung oder Überlassung zur Ausfuhr. CODELISTE: A0027			
<b>1.8.11 root.transition.ausgang</b>	K		0 - 1
<b>1.8.11.1 root.transition.ausgang.zollstelle</b>	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel der zuständigen Ausgangszollstelle.			
<b>1.8.12 root.transition.erstellung</b>	M		1 - 1
<b>1.8.12.1 root.transition.erstellung.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der Meldung über eine zugelassene Ausfuhr. FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.12.2 root.transition.erstellung.zeit</b>	M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der Meldung über eine zugelassene Ausfuhr. FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.13 root.transition.empfaenger</b>	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
<b>1.8.13.1 root.transition.empfaenger.sprache</b>	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012			
<b>1.8.13.2 root.transition.empfaenger.vstnr</b>	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer des Empfängers.			
<b>1.8.13.3 root.transition.empfaenger.ort</b>	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.13.4 root.transition.empfaenger.strasse</b>	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.13.5 root.transition.empfaenger.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.13.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl</b>	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.13.7 root.transition.empfaenger.tin</b>	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Empfängers			
<b>1.8.13.8 root.transition.empfaenger.firmenname</b>	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
<b>1.8.14 root.transition.registriernummern</b>	M		1 - 1
Angaben zu einem elektronischen Verwaltungsdokumente, (e-VD) zur Verbrauchsteuer, auf die sich die Ausfuhranmeldung bezieht.			
<b>1.8.14.1 root.transition.registriernummern.item</b>	M		1 - 99
Listenelement mit Angaben zu einem elektronischen Verwaltungsdokumente, (e-VD) zur Verbrauchsteuer, auf die sich die Ausfuhranmeldung bezieht.			
<b>1.8.14.1.1 root.transition.registriernummern.item.sequenznummer</b>	M	an..2	1 - 1
Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.14.1.2 root.transition.registriernummern.item.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			