

Key:	EmcsDE_OUT_XML_AI
XSD:	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_REJ_DAT - Warnung oder Ablehnung vor Empfang_v005.xsd
Dokument-Version	EmcsDE_OUT_XML_AI - C_REJ_DAT - Warnung oder Ablehnung vor Empfang_v005
Hinweise	<p>Änderungen v.004 -> v.005</p> <ul style="list-style-type: none">- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst- 'root.transition.icr' - NEU- 'root.transition.empfaenger' (Angaben zum Empfänger bei Warnung/Ablehnung vor Empfang)

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.bestimmung
1.8.12.1	root.transition.bestimmung.zollstelle
1.8.13	root.transition.validierung
1.8.13.1	root.transition.validierung.datum
1.8.13.2	root.transition.validierung.zeit
1.8.14	root.transition.ablehnung
1.8.14.1	root.transition.ablehnung.kennzeichen
1.8.14.2	root.transition.ablehnung.datum
1.8.15	root.transition.empfaenger
1.8.15.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.8.15.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.8.15.3	root.transition.empfaenger.ort
1.8.15.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.8.15.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.8.15.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.8.15.7	root.transition.empfaenger.tin
1.8.15.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.8.16	root.transition.ablehnungen
1.8.16.1	root.transition.ablehnungen.item
1.8.16.1.1	root.transition.ablehnungen.item.grund
1.8.16.1.2	root.transition.ablehnungen.item.zusatz
1.8.16.1.2.1	root.transition.ablehnungen.item.zusatz.text
1.8.16.1.2.2	root.transition.ablehnungen.item.zusatz.sprache

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
1.1 root.mandant		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
1.2 root.meldeland		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
1.3 root.verfahrensbereich		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
1.4 root.vorgangstyp		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Befoerderungsvorgang	Als Benachrichtigung für den Versender			
Eingehender Befoerderungsvorgang	Als Benachrichtigung für den Empfänger			
Ablehnungshinweis	Als Bestätigung der Warnung oder Ablehnung vor Empfang			
1.5 root.vorgangsnummer		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
1.6 root.bezugsnummer		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
1.7 root.zusatzkennung		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
1.8 root.transition		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: C.1.3				
1.8.1 root.transition.typ		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Warnung oder Ablehnung vor Empfang der Ware wird fix "C_REJ_DAT" geliefert.				
1.8.2 root.transition.zollstelle		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
1.8.3 root.transition.teilnehmer		M	an..13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.				
1.8.4 root.transition.vorbereitung		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: yyyyMMdd				
1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll. FORMAT: HH:mm:ss				
1.8.5 root.transition.icr		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
1.8.6 root.transition.nachrichtentyp		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang. CODELISTE: AO110				
EMB	Als Bestätigung für den Empfänger			
EME	Bei Benachrichtigung des Senders			
1.8.8 root.transition.edifactnummer		M	an..14	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
1.8.9 root.transition.atlasversion		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.10 root.transition.arc	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
1.8.11 root.transition.sequenznummer	M	an..2	1 - 1
Fortlaufende Vorgangsnummer. Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
1.8.12 root.transition.bestimmung	M		1 - 1
Angaben zur für den Empfänger zuständigen Zollstelle.			
1.8.12.1 root.transition.bestimmung.zollstelle	M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel der für den Empfänger zuständigen Zollstelle.			
1.8.13 root.transition.validierung	K		0 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Annullierung durch den Zoll.			
1.8.13.1 root.transition.validierung.datum	K	an8	0 - 1
Das Annullierungsdatum ist der Tag an dem die Annullierung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.13.2 root.transition.validierung.zeit	K	an8	0 - 1
Die Annullierungszeit ist die Uhrzeit zu der die Annullierung erfolgreich geprüft wurde. FORMAT: HH:mm:ss			
1.8.14 root.transition.ablehnung	M		1 - 1
Angaben zur Warnung oder Ablehnung.			
1.8.14.1 root.transition.ablehnung.kennzeichen	M	an1	1 - 1
Angabe ob es sich um eine Ablehnung handelt. CODELISTE: A0027			
0	Warnung vor dem Empfang der Waren		
1	Ablehnung der Waren vor Empfang		
1.8.14.2 root.transition.ablehnung.datum	M	an8	1 - 1
Datum der Warnung oder Ablehnung durch den Empfänger. FORMAT: yyyyMMdd			
1.8.15 root.transition.empfaenger	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
1.8.15.1 root.transition.empfaenger.sprache	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012			
1.8.15.2 root.transition.empfaenger.vstnr	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuer Nummer des Empfängers.			
1.8.15.3 root.transition.empfaenger.ort	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.15.4 root.transition.empfaenger.strasse	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.15.5 root.transition.empfaenger.hausnummer	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.15.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
1.8.15.7 root.transition.empfaenger.tin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Empfängers			
1.8.15.8 root.transition.empfaenger.firmenname	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
1.8.16 root.transition.ablehnungen	K		0 - 1
Liste mit den Gründen für die Warnung oder die Ablehnung.			
1.8.16.1 root.transition.ablehnungen.item	K		0 - 9
Listenelement der Liste mit den Gründen für die Warnung oder die Ablehnung.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.8.16.1.1 root.transition.ablehnungen.item.grund	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung der Begründung der Ablehnung. CODELISTE: C0022			
1.8.16.1.2 root.transition.ablehnungen.item.zusatz	K		0 - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen			
1.8.16.1.2.1 root.transition.ablehnungen.item.zusatz.text	K	an..350	0 - 1
Ergänzende Informationen			
1.8.16.1.2.2 root.transition.ablehnungen.item.zusatz.sprache	K	an2	0 - 1
Sprachencode Ergänzende Informationen. CODELISTE: C0012			