

Key: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI  
XSD: EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_UPD\_DAT - Aenderung des Bestimmungsorts\_v006.xsd  
Dokument-Version EmcsDE\_OUT\_XML\_AI - C\_UPD\_DAT - Aenderung des Bestimmungsorts\_v006  
Hinweise  
Änderungen v.004 -> v.005  
- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst  
- 'root.transition.icr' - NEU  
Änderungen v.005 -> v.006  
- 'root.transition.bestimmungsort' auf zwei Stellen erweitert

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.zollstelle
1.8.3	root.transition.teilnehmer
1.8.4	root.transition.vorbereitung
1.8.4.1	root.transition.vorbereitung.datum
1.8.4.2	root.transition.vorbereitung.zeit
1.8.5	root.transition.icr
1.8.6	root.transition.nachrichtentyp
1.8.7	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.8	root.transition.edifactnummer
1.8.9	root.transition.atlasversion
1.8.10	root.transition.arc
1.8.11	root.transition.sequenznummer
1.8.12	root.transition.befoerderungsdauer
1.8.13	root.transition.befoerderungsmittel
1.8.13.1	root.transition.befoerderungsmittel.art
1.8.14	root.transition.zusatz
1.8.14.1	root.transition.zusatz.text
1.8.14.2	root.transition.zusatz.sprache
1.8.15	root.transition.rechnungsnummer
1.8.16	root.transition.rechnungsdatum
1.8.17	root.transition.validierung
1.8.17.1	root.transition.validierung.datum
1.8.17.2	root.transition.validierung.zeit
1.8.18	root.transition.bestimmungsort
1.8.19	root.transition.ausfuhr
1.8.19.1	root.transition.ausfuhr.zollstelle
1.8.20	root.transition.empfaenger
1.8.20.1	root.transition.empfaenger.sprache
1.8.20.2	root.transition.empfaenger.vstnr
1.8.20.3	root.transition.empfaenger.ort
1.8.20.4	root.transition.empfaenger.strasse
1.8.20.5	root.transition.empfaenger.hausnummer
1.8.20.6	root.transition.empfaenger.postleitzahl
1.8.20.7	root.transition.empfaenger.tin
1.8.20.8	root.transition.empfaenger.firmenname
1.8.21	root.transition.lieferort
1.8.21.1	root.transition.lieferort.sprache
1.8.21.2	root.transition.lieferort.vstnr
1.8.21.3	root.transition.lieferort.ort
1.8.21.4	root.transition.lieferort.strasse
1.8.21.5	root.transition.lieferort.hausnummer
1.8.21.6	root.transition.lieferort.postleitzahl
1.8.21.7	root.transition.lieferort.firmenname
1.8.22	root.transition.spediteur
1.8.22.1	root.transition.spediteur.art
1.8.22.2	root.transition.spediteur.sprache
1.8.22.3	root.transition.spediteur.ustidnr
1.8.22.4	root.transition.spediteur.ort
1.8.22.5	root.transition.spediteur.strasse
1.8.22.6	root.transition.spediteur.hausnummer
1.8.22.7	root.transition.spediteur.postleitzahl

1.8.22.8	root.transition.spediteur.firmenname
1.8.23	root.transition.befoerderer
1.8.23.1	root.transition.befoerderer.sprache
1.8.23.2	root.transition.befoerderer.ustidnr
1.8.23.3	root.transition.befoerderer.ort
1.8.23.4	root.transition.befoerderer.strasse
1.8.23.5	root.transition.befoerderer.hausnummer
1.8.23.6	root.transition.befoerderer.postleitzahl
1.8.23.7	root.transition.befoerderer.firmenname
1.8.24	root.transition.befoerderung
1.8.24.1	root.transition.befoerderung.item
1.8.24.1.1	root.transition.befoerderung.item.art
1.8.24.1.2	root.transition.befoerderung.item.beschreibung
1.8.24.1.3	root.transition.befoerderung.item.verschluss
1.8.24.1.3.1	root.transition.befoerderung.item.verschluss.zeichen
1.8.24.1.3.2	root.transition.befoerderung.item.verschluss.text
1.8.24.1.3.3	root.transition.befoerderung.item.verschluss.sprache
1.8.24.1.4	root.transition.befoerderung.item.zusatz
1.8.24.1.4.1	root.transition.befoerderung.item.zusatz.text
1.8.24.1.4.2	root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache
1.8.25	root.transition.sicherheitsgeber
1.8.25.1	root.transition.sicherheitsgeber.art
1.8.25.2	root.transition.sicherheitsgeber.sprache
1.8.25.3	root.transition.sicherheitsgeber.vstnr
1.8.25.4	root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr
1.8.25.5	root.transition.sicherheitsgeber.ort
1.8.25.6	root.transition.sicherheitsgeber.strasse
1.8.25.7	root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer
1.8.25.8	root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl
1.8.25.9	root.transition.sicherheitsgeber.firmenname
1.8.26	root.transition.sicherheitsgeber_2
1.8.26.1	root.transition.sicherheitsgeber_2.sprache
1.8.26.2	root.transition.sicherheitsgeber_2.vstnr
1.8.26.3	root.transition.sicherheitsgeber_2.ustidnr
1.8.26.4	root.transition.sicherheitsgeber_2.ort
1.8.26.5	root.transition.sicherheitsgeber_2.strasse
1.8.26.6	root.transition.sicherheitsgeber_2.hausnummer
1.8.26.7	root.transition.sicherheitsgeber_2.postleitzahl
1.8.26.8	root.transition.sicherheitsgeber_2.firmenname

Schnittstellen- beschreibung:	<b>C_UPD_DAT - Änderung des Bestimmungsorts</b>	Erstellt am 08.03.2026 Erstellt aus AC-20-p18.009	Seite 4 von 9
----------------------------------	---	--	---------------

Bezeichner		Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>		M		1 - 1
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.				
<b>1.1 root.mandant</b>		K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird.				
<b>1.2 root.meldeland</b>		M	an2	1 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Klassifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp die Art des Geschäftsvorgangs eindeutig.				
<b>1.3 root.verfahrensbereich</b>		M	an4	1 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig.				
<b>1.4 root.vorgangstyp</b>		M	an..32	1 - 1
Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig.				
Ausgehender Beförderungsvorgang	Als Bestätigung eines Bestimmungsortwechsels durch den Versender			
Eingehender Beförderungsvorgang	Als Benachrichtigung über einen Bestimmungsortwechsel an den Empfänger			
<b>1.5 root.vorgangsnummer</b>		M	an15	1 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.6 root.bezugsnummer</b>		K	an..50	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs.				
<b>1.7 root.zusatzkennung</b>		K	an..150	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer.				
<b>1.8 root.transition</b>		M		1 - 1
Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt.				
Nachrichtenversion: E.1.1				
<b>1.8.1 root.transition.typ</b>		M	an9	1 - 1
Typisierung der Nachricht. Für die Validierung des Verwaltungsdokuments wird fix "C_UPD_DAT" geliefert.				
<b>1.8.2 root.transition.zollstelle</b>		M	an8	1 - 1
Dienststellenschlüssel des sendenden Zollamtes (Nachrichtensender).				
<b>1.8.3 root.transition.teilnehmer</b>		M	an..13	1 - 1
Verbrauchssteuernummer des Nachrichtenempfängers.				
<b>1.8.4 root.transition.vorbereitung</b>		M		1 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
<b>1.8.4.1 root.transition.vorbereitung.datum</b>		M	an8	1 - 1
Datum der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: yyyyMMdd				
<b>1.8.4.2 root.transition.vorbereitung.zeit</b>		M	an8	1 - 1
Uhrzeit der Erstellung der EDIFACT-Nachrichtendatei beim Zoll.				
FORMAT: HH:mm:ss				
<b>1.8.5 root.transition.icr</b>		M	10	1 - 1
Durch das IT-Verfahren EMCS vergebene, eindeutige Referenznummer				
<b>1.8.6 root.transition.nachrichtentyp</b>		M	an6	1 - 1
Technische Kennung für den Typ der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.7 root.transition.nachrichtengruppe</b>		M	an3	1 - 1
Gruppierung der Nachricht zum entsprechenden fachlichen Geschäftsvorgang.				
CODELISTE: AO110				
EMB	Nachricht im Rahmen der Beendigung eines Beförderungsvorgangs			
EME	Nachricht im Rahmen der Eröffnung eines Beförderungsvorgangs			
<b>1.8.8 root.transition.edifactnummer</b>		M	an..14	1 - 1
Message Identifier und damit eindeutige Identifizierung der zugrunde liegenden EDIFACT-Nachricht.				
<b>1.8.9 root.transition.atlasversion</b>		M	an..7	1 - 1
Version der ausgetauschten EDIFACT-Nachricht.				

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.10 root.transition.arc</b>	M	an21	1 - 1
Referenzcode des elektronischen Verwaltungsdokuments als fachliche Identifizierung des Beförderungsvorgang auf Seite des Zolls.			
<b>1.8.11 root.transition.sequenznummer</b>	K	an..2	0 - 1
Durch jeden bestätigten Bestimmungsortwechsel erhöht sich die Sequenznummer um eins.			
<b>1.8.12 root.transition.befoerderungsdauer</b>	K	an3	0 - 1
Beförderungsdauer der Ware vom Versender zum Empfänger. Die Angabe kann in Stunden ("H") oder Tagen ("D") erfolgen. Die Anzahl der Tage bzw. Stunden wird zweistellig mit führenden Nullen angehängt.			
<b>1.8.13 root.transition.befoerderungsmittel</b>	K		0 - 1
Angaben zum Beförderungsmittel, insbesondere der Art des Beförderungsmittels.			
<b>1.8.13.1 root.transition.befoerderungsmittel.art</b>	K	an..2	0 - 1
Kennzeichen für die Beförderungsart.  CODELISTE: CO067  Wenn Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art == 5“, ist das Datenfeld nur mit einem Wert für „Seetransporte“ oder „Feste Transportinstallationen“ anzugeben.			
<b>1.8.14 root.transition.zusatz</b>	K		0 - 1
Angaben zu ergänzenden Informationen			
<b>1.8.14.1 root.transition.zusatz.text</b>	K	an..350	0 - 1
Ergänzende Informationen			
<b>1.8.14.2 root.transition.zusatz.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachencode Ergänzende Informationen.  CODELISTE: CO012			
<b>1.8.15 root.transition.rechnungsnummer</b>	K	an..35	0 - 1
Rechnungsnummer für die betreffenden Waren. Falls die Rechnung noch nicht ausgestellt wurde, ist die Nummer des Lieferscheins bzw. eines anderen Beförderungspapiers anzugeben.			
<b>1.8.16 root.transition.rechnungsdatum</b>	K	an8	0 - 1
Rechnungsdatum.  FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.17 root.transition.validierung</b>	K		0 - 1
Angaben zum Zeitpunkt der Annullierung durch den Zoll.			
<b>1.8.17.1 root.transition.validierung.datum</b>	K	an8	0 - 1
Das Annullierungsdatum ist der Tag an dem die Annullierung erfolgreich geprüft wurde.  FORMAT: yyyyMMdd			
<b>1.8.17.2 root.transition.validierung.zeit</b>	K	an8	0 - 1
Die Annullierungszeit ist die Uhrzeit zu der die Annullierung erfolgreich geprüft wurde.  FORMAT: HH:mm:ss			
<b>1.8.18 root.transition.bestimmungsort</b>	M	an..2	1 - 1
Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort).  CODELISTE: AO077			
<b>1.8.19 root.transition.ausfuhr</b>	K		0 - 1
Ergänzende Angaben zum Ausfuhrvorgang bei einer Beförderung in ein Drittland.			
<b>1.8.19.1 root.transition.ausfuhr.zollstelle</b>	K	an8	0 - 1
Dienststellenschlüssel der zuständigen Ausfuhrzollstelle.			
<b>1.8.20 root.transition.empfaenger</b>	K		0 - 1
Angaben zum Empfänger.			
<b>1.8.20.1 root.transition.empfaenger.sprache</b>	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers.  CODELISTE: CO012			
<b>1.8.20.2 root.transition.empfaenger.vstnr</b>	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuer Nummer des Empfängers.			
<b>1.8.20.3 root.transition.empfaenger.ort</b>	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Empfängers.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.20.4 root.transition.empfaenger.strasse</b>	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.20.5 root.transition.empfaenger.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.20.6 root.transition.empfaenger.postleitzahl</b>	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.			
<b>1.8.20.7 root.transition.empfaenger.tin</b>	K	an..17	0 - 1
<b>1.8.20.8 root.transition.empfaenger.firmenname</b>	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.			
<b>1.8.21 root.transition.lieferort</b>	K		0 - 1
Angaben zum Beteiligten am Lieferort.  Angaben zum Beteiligten am Lieferort.  Die Angabe der Datengruppe ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.bestimmungsort“ mit einem der Werte „1“ (Bestimmungsort - Steuerlager) oder „4“ (Bestimmungsort - Direktlieferung) angegeben wird. Ebenfalls gilt als Änderung des Bestimmungsorts die Änderung eines oder mehrerer Felder der Datengruppe ■ „transition.lieferort.firmenname“, ■ „transition.lieferort.strasse“, ■ „transition.lieferort.hausnummer“, ■ „transition.lieferort.postleitzahl“ oder ■ „transition.lieferort.ort“ der Nachricht „Nachricht“ [„MESSAGE“] gegenüber den entsprechenden Feldern der Nachricht „Nachricht“ [„MESSAGE“] in der Nachricht „e-VD“ [„E-AD“] (C_EAD_VAL) bei einem unveränderten Wert „1“ (Bestimmungsort - Steuerlager) oder „4“ (Bestimmungsort - Direktlieferung). Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht , wenn das Datenfeld „transition.bestimmungsort“ mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wird. Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht / ist unzulässig, wenn die Nachricht durch den Teilnehmer übermittelt wird und das Datenfeld „transition.bestimmungsort“ mit dem Wert „2“ (Bestimmungsort - Registrierter Empfänger) angegeben wird.			
<b>1.8.21.1 root.transition.lieferort.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten am Lieferort.  CODELISTE: CO012			
<b>1.8.21.2 root.transition.lieferort.vstnr</b>	K	an..16	0 - 1
Verbrauchssteuernummer bzw. Umsatzsteuernummer des Beteiligten am Lieferort.			
<b>1.8.21.3 root.transition.lieferort.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
<b>1.8.21.4 root.transition.lieferort.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
<b>1.8.21.5 root.transition.lieferort.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
<b>1.8.21.6 root.transition.lieferort.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten am Lieferort.			
<b>1.8.21.7 root.transition.lieferort.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten am Lieferort.			
<b>1.8.22 root.transition.spediteur</b>	K		0 - 1
Angaben zum Veranlasser der Beförderung, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind.			
<b>1.8.22.1 root.transition.spediteur.art</b>	K	an1	0 - 1
Schlüssel des Veranlassers der Beförderung (Spediteur).  CODELISTE: AO070			
<b>1.8.22.2 root.transition.spediteur.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Veranlassers der Beförderung.  CODELISTE: CO012			
<b>1.8.22.3 root.transition.spediteur.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des Veranlassers der Beförderung.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.22.4 root.transition.spediteur.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
<b>1.8.22.5 root.transition.spediteur.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
<b>1.8.22.6 root.transition.spediteur.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
<b>1.8.22.7 root.transition.spediteur.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung.			
<b>1.8.22.8 root.transition.spediteur.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Veranlassers der Beförderung.			
<b>1.8.23 root.transition.befoerderer</b>	K		0 - 1
Angaben zum ersten Beförderer.			
<b>1.8.23.1 root.transition.befoerderer.sprache</b>	M	an2	1 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des ersten Beförderers. CODELISTE: C0012			
<b>1.8.23.2 root.transition.befoerderer.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Beförderers.			
<b>1.8.23.3 root.transition.befoerderer.ort</b>	M	an..50	1 - 1
Ortsangabe (Stadt) zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.8.23.4 root.transition.befoerderer.strasse</b>	M	an..65	1 - 1
Straße zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.8.23.5 root.transition.befoerderer.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.8.23.6 root.transition.befoerderer.postleitzahl</b>	M	an..10	1 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des ersten Beförderers.			
<b>1.8.23.7 root.transition.befoerderer.firmenname</b>	M	an..182	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des ersten Beförderers.			
<b>1.8.24 root.transition.befoederung</b>	K		0 - 1
Liste mit den Beförderungsdetails.			
<b>1.8.24.1 root.transition.befoederung.item</b>	K		0 - 99
Listenelement der Liste mit den Beförderungsdetails.			
<b>1.8.24.1.1 root.transition.befoederung.item.art</b>	M	an..2	1 - 1
Art des Beförderungsmittels/Containers. CODELISTE: C0035			
<b>1.8.24.1.2 root.transition.befoederung.item.beschreibung</b>	K	an..35	0 - 1
Containernummer oder amtliches Kennzeichen (abhängig von der Art des Beförderungsmittels/Containers).			
<b>1.8.24.1.3 root.transition.befoederung.item.verschluss</b>	K		0 - 1
[Angaben zum Verschluss.			
<b>1.8.24.1.3.1 root.transition.befoederung.item.verschluss.zeichen</b>	K	an..35	0 - 1
Kennzeichen des Verschlusses.			
<b>1.8.24.1.3.2 root.transition.befoederung.item.verschluss.text</b>	K	an..350	0 - 1
Verschlussinformationen.			
<b>1.8.24.1.3.3 root.transition.befoederung.item.verschluss.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. CODELISTE: C0012			
<b>1.8.24.1.4 root.transition.befoederung.item.zusatz</b>	K		0 - 1
Ergänzende Informationen zu den Beförderungsdetails.			
<b>1.8.24.1.4.1 root.transition.befoederung.item.zusatz.text</b>	K	an..350	0 - 1
Zusätzliche Information.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.24.1.4.2 root.transition.befoerderung.item.zusatz.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information.  CODELISTE: C0012			
<b>1.8.25 root.transition.sicherheitsgeber</b>	K		0 - 1
Angaben zum Sicherheitsleistenden.  Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht / ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „0“ (Keine Sicherheit) oder „1“ (Versender) oder „4“ (Empfänger) enthält. Die Angabe der Datengruppe erfolgt / ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „2“ (Beförderer) oder „3“ (Eigentümer der verbrauchsteuerpflichtigen Ware), enthält.			
<b>1.8.25.1 root.transition.sicherheitsgeber.art</b>	K	an..4	0 - 1
Rolle(n) des/der Sicherheitsleistenden (Konstellation der Sicherheitsleistenden)  Codeliste: A0029			
<b>1.8.25.2 root.transition.sicherheitsgeber.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Sicherheitsleisters.  CODELISTE: C0012  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn die Datenfelder: „transition.sicherheitsgeber.ort“ / „transition.sicherheitsgeber.strasse“ / „transition.sicherheitsgeber.postleitzahl“ oder „transition,sicherheitsgeber.firmenname“ verwendet werden.			
<b>1.8.25.3 root.transition.sicherheitsgeber.vstnr</b>	K	an..13	0 - 1
Verbrauchsteuernummer			
<b>1.8.25.4 root.transition.sicherheitsgeber.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Sicherheitgebers.			
<b>1.8.25.5 root.transition.sicherheitsgeber.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.25.6 root.transition.sicherheitsgeber.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.25.7 root.transition.sicherheitsgeber.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.25.8 root.transition.sicherheitsgeber.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.25.9 root.transition.sicherheitsgeber.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.26 root.transition.sicherheitsgeber_2</b>	K		0 - 1
Angaben zum Sicherheitsleistenden.  Die Angabe der Datengruppe erfolgt nicht / ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „0“ (Keine Sicherheit) oder „1“ (Versender) oder „4“ (Empfänger) enthält. Die Angabe der Datengruppe erfolgt / ist erforderlich, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.art“ einen der Werte „2“ (Beförderer) oder „3“ (Eigentümer der verbrauchsteuerpflichtigen Ware), enthält.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.8.26.1 root.transition.sicherheitsgeber_2.sprache</b>	K	an2	0 - 1
Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Sicherheitsleisters.  CODELISTE: C0012  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt ausschließlich / ist erforderlich und nur zulässig, wenn die Datenfelder: „transition.sicherheitsgeber.ort“ / „transition.sicherheitsgeber.strasse“ / „transition.sicherheitsgeber.postleitzahl“ oder „transition.sicherheitsgeber.firmenname“ verwendet werden.			
<b>1.8.26.2 root.transition.sicherheitsgeber_2.vstnr</b>	K	an..13	0 - 1
Verbrauchssteuernummer			
<b>1.8.26.3 root.transition.sicherheitsgeber_2.ustidnr</b>	K	an..14	0 - 1
Umsatzsteuernummer des ersten Sicherheitgebers.			
<b>1.8.26.4 root.transition.sicherheitsgeber_2.ort</b>	K	an..50	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.26.5 root.transition.sicherheitsgeber_2.strasse</b>	K	an..65	0 - 1
Straße zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.26.6 root.transition.sicherheitsgeber_2.hausnummer</b>	K	an..11	0 - 1
Hausnummer zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.26.7 root.transition.sicherheitsgeber_2.postleitzahl</b>	K	an..10	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			
<b>1.8.26.8 root.transition.sicherheitsgeber_2.firmenname</b>	K	an..182	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Sicherheitgebers.  Die Angabe des Datenfeldes erfolgt, wenn das Datenfeld „transition.sicherheitsgeber.vstnr“ nicht angegeben wird.			