

| | |
|------------------|--|
| Key: | EmcsDE_IN_XML_AI |
| XSD: | EmcsDE_IN_XML_AI - E_SPL_SUB - Aufteilungsmitteilung_v004.xsd |
| Dokument-Version | EmcsDE_IN_XML_AI - E_SPL_SUB - Aufteilungsmitteilung_v004 |
| Hinweise | <p>Änderungen v.003 -> v.004</p> <ul style="list-style-type: none">- Technische Version in Nachrichtenbeschreibung angepasst- 'root.transition.bezugsvorgaenge[].item.positionen[].item.packstuecke.item[].packstueckanzahl' (Änderung zur Angabe der Packstückanzahl)- 'root.transition.bezugsvorgaenge[].item.positionen[].item.packstuecke.item[].zeichenundnummern' - NEU (Zusätzliche Angabe Versandkennzeichen)- 'root.transition.bezugsvorgaenge[].item.positionen[].item.produktcode' (Anpassung des Prüfmusters für Verbrauchsteuer-Produktcode)- 'root.transition.bezugsvorgaenge[].item.positionen[].item.warennummer' (Anpassung des Prüfmusters für KN-Code) |

| | |
|----------------|---|
| 1 | root |
| 1.1 | root.mandant |
| 1.2 | root.meldeland |
| 1.3 | root.verfahrensbereich |
| 1.4 | root.vorgangstyp |
| 1.5 | root.vorgangsnummer |
| 1.6 | root.bezugsnummer |
| 1.7 | root.zollstelle |
| 1.8 | root.zusatzkennung |
| 1.9 | root.email |
| 1.10 | root.operation |
| 1.11 | root.user |
| 1.12 | root.transition |
| 1.12.1 | root.transition.typ |
| 1.12.2 | root.transition.nachrichtengruppe |
| 1.12.3 | root.transition.arc |
| 1.12.4 | root.transition.mitgliedstaat |
| 1.12.5 | root.transition.bezugsvorgaenge |
| 1.12.5.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item |
| 1.12.5.1.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.bezugsnummer |
| 1.12.5.1.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderungsdauer |
| 1.12.5.1.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur |
| 1.12.5.1.3.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.art |
| 1.12.5.1.3.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.sprache |
| 1.12.5.1.3.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.ustidnr |
| 1.12.5.1.3.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.ort |
| 1.12.5.1.3.5 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.strasse |
| 1.12.5.1.3.6 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.hausnummer |
| 1.12.5.1.3.7 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.postleitzahl |
| 1.12.5.1.3.8 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.firmenname |
| 1.12.5.1.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.bestimmungsort |
| 1.12.5.1.5 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.ausfuhr |
| 1.12.5.1.5.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.ausfuhr.zollstelle |
| 1.12.5.1.6 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger |
| 1.12.5.1.6.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.sprache |
| 1.12.5.1.6.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.vstnr |
| 1.12.5.1.6.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.ort |
| 1.12.5.1.6.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.strasse |
| 1.12.5.1.6.5 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.hausnummer |
| 1.12.5.1.6.6 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.postleitzahl |
| 1.12.5.1.6.7 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.tin |
| 1.12.5.1.6.8 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.firmenname |
| 1.12.5.1.7 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort |
| 1.12.5.1.7.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.sprache |
| 1.12.5.1.7.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.vstnr |
| 1.12.5.1.7.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.ort |
| 1.12.5.1.7.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.strasse |
| 1.12.5.1.7.5 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.hausnummer |
| 1.12.5.1.7.6 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.postleitzahl |
| 1.12.5.1.7.7 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.firmenname |
| 1.12.5.1.8 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer |
| 1.12.5.1.8.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.sprache |
| 1.12.5.1.8.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.ustidnr |
| 1.12.5.1.8.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.ort |
| 1.12.5.1.8.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.strasse |
| 1.12.5.1.8.5 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.hausnummer |
| 1.12.5.1.8.6 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.postleitzahl |
| 1.12.5.1.8.7 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.firmenname |
| 1.12.5.1.9 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederungsart |
| 1.12.5.1.9.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederungsart.item |
| 1.12.5.1.9.1.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederungsart.item.art |

| | |
|------------------------|--|
| 1.12.5.1.9.1.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.zusatz |
| 1.12.5.1.9.1.2.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.zusatz.text |
| 1.12.5.1.9.1.2.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.zusatz.sprache |
| 1.12.5.1.9.1.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss |
| 1.12.5.1.9.1.3.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss.zeichen |
| 1.12.5.1.9.1.3.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss.text |
| 1.12.5.1.9.1.3.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss.sprache |
| 1.12.5.1.9.1.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.beschreibung |
| 1.12.5.1.10 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen |
| 1.12.5.1.10.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item |
| 1.12.5.1.10.1.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.positionsnummer |
| 1.12.5.1.10.1.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.bezugsposition |
| 1.12.5.1.10.1.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.produktcode |
| 1.12.5.1.10.1.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warennummer |
| 1.12.5.1.10.1.5 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen |
| 1.12.5.1.10.1.5.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen.kennzeichen |
| 1.12.5.1.10.1.5.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen.text |
| 1.12.5.1.10.1.5.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen.sprache |
| 1.12.5.1.10.1.6 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warenbeschreibung |
| 1.12.5.1.10.1.6.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warenbeschreibung.text |
| 1.12.5.1.10.1.6.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warenbeschreibung.sprache |
| 1.12.5.1.10.1.7 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.markenname |
| 1.12.5.1.10.1.7.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.markenname.text |
| 1.12.5.1.10.1.7.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.markenname.sprache |
| 1.12.5.1.10.1.8 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.menge |
| 1.12.5.1.10.1.9 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.rohmasse |
| 1.12.5.1.10.1.10 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.eigenmasse |
| 1.12.5.1.10.1.11 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.dichte |
| 1.12.5.1.10.1.12 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke |
| 1.12.5.1.10.1.12.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.packstueckart |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.packstueckanzahl |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.zeichenundnummern |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4.1 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.zeichen |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4.2 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.text |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4.3 | root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.sprache |
| 1.12.6 | root.transition.versender |
| 1.12.6.1 | root.transition.versender.vstnr |
| 1.12.7 | root.transition.steuerlager |
| 1.12.7.1 | root.transition.steuerlager.vstnr |

| Bezeichner | Kann/ Mussfeld | Format | Wieder- holung |
|--|--|---------|-------------------|
| 1 root | M | | 1 - 1 |
| Wurzelsegement des Schnittstellensatzes. | | | |
| 1.1 root.mandant | K | an..6 | 0 - 1 |
| Kennung des Mandanten, unter dem der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Es muss sich um einen gemäß db.ini in AC gültigen Mandanten handeln. | | | |
| 1.2 root.meldeland | M | an2 | 1 - 1 |
| ISO-Code des Landes, in dem der Geschäftsvorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig. | | | |
| 1.3 root.verfahrensbereich | M | an4 | 1 - 1 |
| Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Geschäftsvorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Geschäftsvorgang eindeutig. | | | |
| 1.4 root.vorgangstyp | M | an10 | 1 - 1 |
| Kennung für den Geschäftsvorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Geschäftsvorgang eindeutig. | | | |
| 1.5 root.vorgangsnummer | K | an15 | 0 - 1 |
| Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Geschäftsvorgangs. Sofern ein bestehender Geschäftsvorgang überschrieben werden soll ist dessen Vorgangsnummer anzugeben. Andernfalls darf die Angabe einer Vorgangsnummer nicht erfolgen. | | | |
| 1.6 root.bezugsnummer | K | an..22 | 0 - 1 |
| Innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs. Für eine Aufteilung wird die Bezugsnummer nicht an den Zoll weitergegeben. | | | |
| 1.7 root.zollstelle | K | an8 | 0 - 1 |
| Dienststellenschlüsselnummer des zuständigen Hauptzollamtes. | | | |
| 1.8 root.zusatzkennung | K | an..150 | 0 - 1 |
| Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Geschäftsvorgangs neben der Bezugsnummer. | | | |
| 1.9 root.email | K | an..150 | 0 - 1 |
| Adressat bei Rückmeldungen via E-Mail zu dem Geschäftsvorgang. Die Nachrichtentypen, die das Versenden einer E-Mail initiieren, werden über das entsprechende Feature festgelegt. | | | |
| 1.10 root.operation | K | an1 | 0 - 1 |
| Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen. | | | |
| 0 | Simluation eines Imports in AC inkl. Validierung der Daten (Vorgang wird nicht in AC gespeichert) | | |
| 1 | Import des Vorgangs in AC ohne anschließende Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe) | | |
| 5 | Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang trotzdem in AC gespeichert. | | |
| 7 | Import des Vorgangs in AC mit anschließender Validierung/Inkraftsetzung (Abgabe). Im Falle von (fachlichen) Validierungsfehlern wird der Vorgang NICHT in AC gespeichert. | | |
| 1.11 root.user | K | an..50 | 0 - 1 |
| User unter dem Prüfung und Abgeben des Geschäftsvorgangs durchgeführt werden, sofern dies durch die Operation entsprechend festgelegt ist. Der User muss in der Benutzerverwaltung von AC vorhanden sein. | | | |
| 1.12 root.transition | M | | 1 - 1 |
| Angaben zum eigentlichen Nachrichteninhalt. Dokumentation auf Basis von Nachrichtenversion: D.1.0 | | | |
| 1.12.1 root.transition.typ | M | an9 | 1 - 1 |
| Typisierung der Nachricht. Für eine Aufteilung ist hier fix "E_SPL_SUB" zu liefern. | | | |
| 1.12.2 root.transition.nachrichtengruppe | K | an3 | 0 - 1 |
| ATLAS-Nachrichtengruppe zur Nachricht. Für die Aufteilung eines Beförderungsvorgangs ist hier fix "EMA" zu liefern. CODELISTE: AO110 | | | |
| 1.12.3 root.transition.arc | K | an21 | 0 - 1 |
| Referenzcode (ARC) des Vorgänger-e-VD. Ist das Nationalitätskennzeichen mit dem Wert „DE“ angegeben, so handelt es sich um einen vom deutschen IT-Verfahren EMCS vergebenen eindeutigen Referenzcode. | | | |
| 1.12.4 root.transition.mitgliedstaat | K | an2 | 0 - 1 |
| Verschlüsselung der Angabe des Mitgliedstaates. CODELISTE: CO011 | | | |
| 1.12.5 root.transition.bezugsvorgaenge | K | | 0 - 1 |
| Liste mit den Bezugsvorgängen in die der originäre Beförderungsvorgang aufgeteilt wird. | | | |
| 1.12.5.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item | K | | 0 - 9 |
| Listenelement der Liste mit den Bezugsvorgängen. | | | |

| Bezeichner | Kann/ Mussfeld | Format | Wieder- holung |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| 1.12.5.1.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.bezugsnummer | K | an..22 | O - 1 |
| Innerbetrieblich vom Ersteller der Nachricht vergebenes eindeutiges Ordnungskriterium (Bezugsnummer). Die vom Versender übermittelte Bezugsnummer darf noch keinem EMCS-Vorgang dieses Versenders zugeordnet sein. | | | |
| 1.12.5.1.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderungsdauer | K | an3 | O - 1 |
| Beförderungsdauer der Ware vom Versender zum Empfänger. Die Angabe kann in Stunden ("H") oder Tagen ("D") erfolgen. Die Anzahl der Tage bzw. Stunden wird zweistellig mit führenden Nullen angehängt. | | | |
| 1.12.5.1.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur | K | | O - 1 |
| Angaben zum Veranlasser der Beförderung, sofern diese nicht bereits durch die Namens- und Adressfelder eines anderen Beteiligten erfolgt sind. | | | |
| 1.12.5.1.3.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.art | K | an1 | O - 1 |
| Änderung zum Veranlasser der Beförderung (Organisator des Transports). CODELISTE: A0070 | | | |
| 1.12.5.1.3.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.sprache | K | an2 | O - 1 |
| Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). CODELISTE: C0012 | | | |
| 1.12.5.1.3.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.ustidnr | K | an..14 | O - 1 |
| Umsatzsteuernummer des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). | | | |
| 1.12.5.1.3.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.ort | K | an..50 | O - 1 |
| Ortsangabe zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). | | | |
| 1.12.5.1.3.5 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.strasse | K | an..65 | O - 1 |
| Straße zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). | | | |
| 1.12.5.1.3.6 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.hausnummer | K | an..11 | O - 1 |
| Hausnummer zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). | | | |
| 1.12.5.1.3.7 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.postleitzahl | K | an..10 | O - 1 |
| Postleitzahl zur Hausanschrift des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). | | | |
| 1.12.5.1.3.8 root.transition.bezugsvorgaenge.item.spediteur.firmenname | K | an..182 | O - 1 |
| Name oder Firmenbezeichnung des Veranlassers der Beförderung (Organisator des Transports). | | | |
| 1.12.5.1.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.bestimmungsort | K | an1 | O - 1 |
| Verschlüsselung für die vorgesehene Bestimmung (Bestimmungsort). CODELISTE: A0032 | | | |
| 1.12.5.1.5 root.transition.bezugsvorgaenge.item.ausfuhr | K | | O - 1 |
| Ergänzende Angaben zum Ausfuhrvorgang bei einer Beförderung in ein Drittland. | | | |
| 1.12.5.1.5.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.ausfuhr.zollstelle | K | an8 | O - 1 |
| Dienststellenschlüsselnummer der zuständigen Ausfuhrzollstelle. | | | |
| 1.12.5.1.6 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger | K | | O - 1 |
| Angaben zum Empfänger. | | | |
| 1.12.5.1.6.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.sprache | K | an2 | O - 1 |
| Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Empfängers. CODELISTE: C0012 | | | |
| 1.12.5.1.6.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.vstnr | K | an..16 | O - 1 |
| Verbrauchssteuernr. / Umsatzsteuer-ID-Nr. des Empfängers. | | | |
| 1.12.5.1.6.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.ort | K | an..50 | O - 1 |
| Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers. | | | |
| 1.12.5.1.6.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.strasse | K | an..65 | O - 1 |
| Straße zur Hausanschrift des Empfängers. | | | |
| 1.12.5.1.6.5 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.hausnummer | K | an..11 | O - 1 |
| Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers. | | | |
| 1.12.5.1.6.6 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.postleitzahl | K | an..10 | O - 1 |
| Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers. | | | |
| 1.12.5.1.6.7 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.tin | K | an..17 | O - 1 |
| EORI-Nummer des Empfängers. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bestimmungsort" mit dem Wert „6“ (Bestimmungsort - Ausfuhr) angegeben wurde. | | | |

| Bezeichner | Kann/ Mussfeld | Format | Wieder- holung |
|---|-------------------|---------|-------------------|
| 1.12.5.1.6.8 root.transition.bezugsvorgaenge.item.empfaenger.firmenname | K | an..182 | 0 - 1 |
| Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers. | | | |
| 1.12.5.1.7 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort | K | | 0 - 1 |
| Angaben zum Beteiligten am Lieferort. | | | |
| 1.12.5.1.7.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.sprache | K | an2 | 0 - 1 |
| Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des Beteiligten. | | | |
| CODELISTE: CO012 | | | |
| 1.12.5.1.7.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.vstnr | K | an..16 | 0 - 1 |
| Identifikationsnummer des Beteiligten. | | | |
| 1.12.5.1.7.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.ort | K | an..50 | 0 - 1 |
| Ortsangabe zur Hausanschrift des Beteiligten. | | | |
| 1.12.5.1.7.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.strasse | K | an..65 | 0 - 1 |
| Straße zur Hausanschrift des Beteiligten. | | | |
| 1.12.5.1.7.5 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.hausnummer | K | an..11 | 0 - 1 |
| Hausnummer zur Hausanschrift des Beteiligten. | | | |
| 1.12.5.1.7.6 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.postleitzahl | K | an..10 | 0 - 1 |
| Postleitzahl zur Hausanschrift des Beteiligten. | | | |
| 1.12.5.1.7.7 root.transition.bezugsvorgaenge.item.lieferort.firmenname | K | an..182 | 0 - 1 |
| Name oder Firmenbezeichnung des Beteiligten. | | | |
| 1.12.5.1.8 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer | K | | 0 - 1 |
| Angaben zum ersten Beförderer. | | | |
| 1.12.5.1.8.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.sprache | K | an2 | 0 - 1 |
| Sprachkennzeichnung für Name und Adresse des ersten Beförderers. | | | |
| CODELISTE: CO012 | | | |
| 1.12.5.1.8.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.ustidnr | K | an..14 | 0 - 1 |
| Umsatzsteuernummer des ersten Beförderers. | | | |
| 1.12.5.1.8.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.ort | K | an..50 | 0 - 1 |
| Ortsangabe zur Hausanschrift des ersten Beförderers. | | | |
| 1.12.5.1.8.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.strasse | K | an..65 | 0 - 1 |
| Straße zur Hausanschrift des ersten Beförderers. | | | |
| 1.12.5.1.8.5 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.hausnummer | K | an..11 | 0 - 1 |
| Hausnummer zur Hausanschrift des ersten Beförderers. | | | |
| 1.12.5.1.8.6 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.postleitzahl | K | an..10 | 0 - 1 |
| Postleitzahl zur Hausanschrift des ersten Beförderers. | | | |
| 1.12.5.1.8.7 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderer.firmenname | K | an..182 | 0 - 1 |
| Name oder Firmenbezeichnung des ersten Beförderers. | | | |
| 1.12.5.1.9 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederung | K | | 0 - 1 |
| Liste mit den Beförderungsdetails. | | | |
| 1.12.5.1.9.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederung.item | K | | 0 - 99 |
| Listenelement der Liste mit den Beförderungsdetails. | | | |
| 1.12.5.1.9.1.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederung.item.art | K | an..2 | 0 - 1 |
| Anzugeben ist die Art des Beförderungsmittels/Containers. | | | |
| CODELISTE: CO035 | | | |
| 1.12.5.1.9.1.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederung.item.zusatz | K | | 0 - 1 |
| Ergänzende Informationen zu den Beförderungsdetails. | | | |
| 1.12.5.1.9.1.2.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoederung.item.zusatz.text | K | an..350 | 0 - 1 |
| Zusätzliche Information. | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|
| Schnittstellen- beschreibung: | E_SPL_SUB - Aufteilungsmitteilung | Erstellt am 05.03.2026 Erstellt aus AC-20-p18.009 | Seite 7 von 9 |
|----------------------------------|--|--|---------------|

| Bezeichner | Kann/ Mussfeld | Format | Wieder- holung |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| 1.12.5.1.9.1.2.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.zusatz.sprache | K | an2 | 0 - 1 |
| Sprachkennzeichnung für die zusätzliche Information. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.bezugsvorgaenge.item[].befoerderung.item[].zusatz.text“ verwendet wird. CODELISTE: CO012 | | | |
| 1.12.5.1.9.1.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss | K | | 0 - 1 |
| Angaben zum Verschluss. | | | |
| 1.12.5.1.9.1.3.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss.zeichen | K | an..35 | 0 - 1 |
| Kennzeichen des Verschlusses. | | | |
| 1.12.5.1.9.1.3.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss.text | K | an..350 | 0 - 1 |
| Verschlussinformationen. | | | |
| 1.12.5.1.9.1.3.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.verschluss.sprache | K | an2 | 0 - 1 |
| Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „transition.bezugsvorgaenge.item[].befoerderung.item[].verschluss.text“ verwendet wird. CODELISTE: CO012 | | | |
| 1.12.5.1.9.1.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.befoerderung.item.beschreibung | K | an..35 | 0 - 1 |
| Containernummer oder amtliches Kennzeichen (abhängig von der Art des Beförderungsmittels/Containers). | | | |
| 1.12.5.1.10 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen | K | | 0 - 1 |
| Liste mit den Positionen bei der Eröffnung des ausgehenden Beförderungsvorgangs. | | | |
| 1.12.5.1.10.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item | K | | 0 - 999 |
| Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.positionsnummer | M | an..3 | 1 - 1 |
| Laufende Nummer der Warenposition (Positionsnummer). Die Nummern müssen eindeutig innerhalb des e-VD und lückenlos aufsteigend angegeben werden, beginnend mit „1“. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.bezugsposition | K | n...3 | 0 - 1 |
| Positionsnummer des e-VD auf die Bezug genommen wird. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.produktcode | K | an4 | 0 - 1 |
| Code nach der Liste der Verbrauchsteuer Produktcodes. Die Angabe des Datenfeldes mit einem Wert der mit „W“ (Wein) beginnt ist unzulässig, wenn das Datenfeld „transition.empfaenger.vstnr“ eine deutsche Verbrauchsteuernummer enthält. Ausgenommen von dieser Beschränkung ist der Transport von Schaumwein „W300“, zu dem in diesem Datenfeld eine Angabe zu erfolgen hat. CODELISTE: CO036 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warennummer | M | an8 | 1 - 1 |
| Warennummer nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (entspricht den ersten acht Stellen des TARIC-Codes). Ist der Verbrauchsteuer Produktcode ungleich „S500“, so muss es sich bei der angegebenen Warennummer um einen gültigen KN-Code der Codeliste „CO037“ handeln. CODELISTE: CO037 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.5 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen | K | | 0 - 1 |
| Angaben zur Steuerzeichen oder anderen Kennzeichnungen. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.5.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen.kennzeichen | K | an1 | 0 - 1 |
| Kennzeichen, ob die Ware mit einem Steuerzeichen oder mit einer anderen Kennzeichnung versehen wurde. CODELISTE: AO027 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.5.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen.text | K | an..350 | 0 - 1 |
| Angaben zum Steuerzeichen bzw. zur Kennzeichnung. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.5.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.steuerzeichen.sprache | K | an2 | 0 - 1 |
| Sprachkennzeichnung für das Steuerzeichen / Kennzeichnung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bezugsvorgaenge.item[].positionen.item[].steuerzeichen.text" verwendet wird. CODELISTE: CO012 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.6 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warenbeschreibung | K | | 0 - 1 |
| Angaben zur Warenbeschreibung. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.6.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warenbeschreibung.text | K | an..350 | 0 - 1 |
| Angabe der Warenbeschreibung. | | | |

| Bezeichner | Kann/ Mussfeld | Format | Wieder- holung |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| 1.12.5.1.10.1.6.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.warenbeschreibung.sprache | K | an2 | O - 1 |
| Sprachkennzeichnung für die Warenbeschreibung. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bezugsvorgaenge.item[].positionen.item[].warenbeschreibung.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.7 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.markenname | K | | O - 1 |
| Angaben zum Produktmarkennamen. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.7.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.markenname.text | K | an..350 | O - 1 |
| Produktmarkenname. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.7.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.markenname.sprache | K | an2 | O - 1 |
| Sprachkennzeichnung für den Produktmarkennamen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bezugsvorgaenge.item[].positionen.item[].markenname.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.8 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.menge | K | n....15,3 | O - 1 |
| Menge der zu versendenden Waren. Es ist die Menge in der gemäß Codeliste „C0036“ für den entsprechenden Produktcode zu verwendenden Einheit anzugeben. Die Bedeutung der dort angegebenen Maßeinheiten findet sich in der Codeliste „C0052“. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.9 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.rohmasse | K | n....15,2 | O - 1 |
| Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Rohmasse (Bruttogewicht) versteht man die Masse der Sendung mit sämtlichen Umschließungen, jedoch mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern). Das „Bruttogewicht“ ist gleich oder höher als das „Nettogewicht“ angegeben. Der Wert im Datenfeld muss größer Null sein. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.10 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.eigenmasse | K | n....15,2 | O - 1 |
| Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. Bei Alkohol und alkoholischen Getränken, Mineralölen und allen Tabakwaren, außer Zigaretten, ist das Gewicht der verbrauchssteuerpflichtigen Waren ohne Verpackung anzugeben. Das „Nettogewicht“ ist gleich oder niedriger als das „Bruttogewicht“ anzugeben. Der Wert im Datenfeld muss größer Null sein. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.11 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.dichte | K | n....5,2 | O - 1 |
| Dichte. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke | K | | O - 1 |
| Liste mit der Beschreibung und Identifikation von Packstücken, die einer Warenposition zugeordnet sind. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item | K | | O - 99 |
| Listenelement der Liste mit der Beschreibung und Identifikation von Packstücken, die einer Warenposition zugeordnet sind. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.packstueckart | K | an2 | O - 1 |
| Verschlüsselung für die Art der Verpackung (Verpackungsart). CODELISTE: C0017 | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.packstueckanzahl | K | n....15 | O - 1 |
| Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit gleichen Zeichen/Nummern gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.zeichenundnummern | K | an..999 | O - 1 |
| Angabe zum Versandkennzeichen | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss | K | | O - 1 |
| Angaben zu Verschlüssen. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4.1 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.zeichen | K | an..35 | O - 1 |
| Kennzeichnung von Verschlüssen. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4.2 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.text | K | an..350 | O - 1 |
| Verschlussinformationen. | | | |
| 1.12.5.1.10.1.12.1.4.3 root.transition.bezugsvorgaenge.item.positionen.item.packstuecke.item.verschluss.sprache | K | an2 | O - 1 |
| Sprachkennzeichnung für die Verschlussinformationen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "transition.bezugsvorgaenge.item[].positionen.item[].packstuecke.item[].verschluss.text" verwendet wird. CODELISTE: C0012 | | | |

| Bezeichner | Kann/ Mussfeld | Format | Wieder- holung |
|--|-------------------|--------|-------------------|
| 1.12.6 root.transition.versender | K | | 0 - 1 |
| Angaben zum Versender. <versender> ... </versender> | | | |
| 1.12.6.1 root.transition.versender.vstnr | K | an13 | 0 - 1 |
| Verbrauchssteuernummer des Versenders. Die Verbrauchssteuernummer enthält an den ersten beiden Stellen den ISO-Code des genehmigenden Mitgliedstaates. Die folgenden elf Stellen werden länderabhängig vergeben. <vstnr>DE00000000815</vstnr> | | | |
| 1.12.7 root.transition.steuerlager | K | | 0 - 1 |
| Angaben zum Steuerlager, aus dem die Waren entnommen werden. <steuerlager> ... </steuerlager> | | | |
| 1.12.7.1 root.transition.steuerlager.vstnr | K | an13 | 0 - 1 |
| Verbrauchssteuernummer des Steuerlagers. Die Verbrauchssteuernummer enthält an den ersten beiden Stellen den ISO-Code des genehmigenden Mitgliedstaates. Die folgenden elf Stellen werden länderabhängig vergeben. <vstnr>DE00011113333</vstnr> | | | |