

Key:	DOKUMENTENIMPORT-XML-IN
XSD:	Dokument_Import_v100.xsd
Dokument-Version	Dokument_Import_v100
Hinweise	

1	root
1.1	root.versandauftrag_id
1.2	root.dokumentliste
1.2.1	root.dokumentliste.dokument
1.2.1.1	root.dokumentliste.dokument.art
1.2.1.2	root.dokumentliste.dokument.dokumentName
1.2.1.3	root.dokumentliste.dokument.base64
1.2.1.4	root.dokumentliste.dokument.dateiname
1.2.1.5	root.dokumentliste.dokument.kommentar

Schnittstellen- beschreibung:	DE_DOKUMENTENIMPORT-XML-IN_1_00	Erstellt am 04.05.2026 Erstellt aus AD-O-PO_20260504	Seite 3 von 3
----------------------------------	---------------------------------	---	---------------

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 root</b>	M		1 - 1
Wurzelsegment.  Für einen Versandauftrag können mehrere Dokumente übermittelt werden. Diese Dokumente werden in AD im Tabreiter 'Dokumente' aufgelistet, und können dort angezeigt oder gedruckt werden.			
<b>1.1 root.versandauftrag_id</b>	M	an..50	1 - 1
Eindeutige Versandauftrag Identifikation. Der Versandauftrag muss in AD angelegt sein.			
<b>1.2 root.dokumentliste</b>	M		1 - 1
Auflistung der Dokumente.			
<b>1.2.1 root.dokumentliste.dokument</b>	M		1 - 1
Angaben zu einem Dokument.			
<b>1.2.1.1 root.dokumentliste.dokument.art</b>	M	an..	1 - 1
Die Art des Dokuments.  Zulässige Werte: 'UNDEFINIERT', 'LIEFERSCHEIN', 'RECHNUNG', 'HANDELSRECHNUNG', 'PACKLISTE', 'ARTIKELLISTE', 'LADELISTE', 'ZOLLDOKUMENT', 'ZOLLABEL', 'LADEHILFSMITTELLISTE', 'LADEHILFSMITTELLABEL', 'PAKETLABEL', 'PAKETLABELS', 'HILFSLABEL', 'SPEDITIONSauftrag', 'ABHOLAuftrag', 'RETOURLABEL', 'RETOURRECEIPT', 'RETOUREHINT', 'FRACHTBRIEF', 'CODRECEIPT', 'VERSICHERUNGSDOKUMENT', 'GUTSCHRIFT', 'BUCHUNGSBESTAETIGUNG', 'EMAIL', 'FRACHTANGEBOT', 'UEBERNAHMEQUITTUNG', 'URSPRUNGSZEUGNIS', 'EUR1', 'PROFORMARECHNUNG', 'ABD', 'ZUSTELLNACHWEIS', 'FEHLERLABEL', 'NACHNAHME LABEL', 'GELANGENSBESTAETIGUNG', 'FRACHTANFRAGE', 'TRACKINGPROTOKOLL', 'VERSANDANZEIGE', 'GEFAHRGUTDOKUMENT', 'CROSSDOCKINGLABEL'			
<b>1.2.1.2 root.dokumentliste.dokument.dokumentName</b>	K	an..40	0 - 1
Eine genauere Benennung des Dokuments zusätzlich zur Dokumentart. Dient zur Identifikation des Dokuments, wenn an einem Vorgang mehrere Dokumente mit gleicher Art vorhanden sind.			
<b>1.2.1.3 root.dokumentliste.dokument.base64</b>	M		1 - 1
Base64 dekodiertes Dokument. Soll dieses Dokument automatisiert serverseitig in AD gedruckt werden, so muss das Dokument in Format PDF übermittelt werden.			
<b>1.2.1.4 root.dokumentliste.dokument.dateiname</b>	M	an..255	1 - 1
Der Dateiname des Dokument. (z.B. Ladeliste.pdf) Wichtig ist die korrekt am Ende angegebene Endung, die das Format des übermittelten Dokuments bestimmt. Für den automatisierten serverseitigen Druck ist nur das PDF Format zugelassen.			
<b>1.2.1.5 root.dokumentliste.dokument.kommentar</b>	K	an..255	0 - 1
Ein Kommentar der im Tabreiter 'Dokumente' eines Versandauftrags angezeigt wird.			