

Key:	VersandAuftrag XML Import
XSD:	Versandauftrag_Import_v102.xsd
Dokument-Version	Versandauftrag_Import_v102
Hinweise	Beschreibung des Datenformats der Versandauftrag-Importschnittstelle.

1	versandAuftrag
1.1	versandAuftrag.ID
1.2	versandAuftrag.sstModus
1.3	versandAuftrag.benutzername
1.4	versandAuftrag.kopiertvorlage
1.5	versandAuftrag.auftragsrahmenID
1.6	versandAuftrag.referenznummer1
1.7	versandAuftrag.referenznummer2
1.8	versandAuftrag.referenznummer3
1.9	versandAuftrag.rechnungsnummer
1.10	versandAuftrag.rechnungsdatum
1.11	versandAuftrag.rechnungsbetrag
1.12	versandAuftrag.rechnungswaehrung
1.13	versandAuftrag.bestellnrKunde
1.14	versandAuftrag.lieferbedingung
1.15	versandAuftrag.lieferbedingungOrt
1.16	versandAuftrag.lieferbedingungLand
1.17	versandAuftrag.lieferscheinNummer
1.18	versandAuftrag.lieferscheinDatum
1.19	versandAuftrag.zollstatus
1.20	versandAuftrag.dienstleister
1.21	versandAuftrag.service
1.22	versandAuftrag.geplanteRate
1.23	versandAuftrag.geplanteRateWaehrung
1.24	versandAuftrag.tatsaechlicheRate
1.25	versandAuftrag.tatsaechlicheRateWaehrung
1.26	versandAuftrag.abholort
1.27	versandAuftrag.cutoffTime
1.28	versandAuftrag.uebergabeDatum
1.29	versandAuftrag.cutoffDay
1.30	versandAuftrag.wunschDatum
1.31	versandAuftrag.sollDatum
1.32	versandAuftrag.ladelistehinweis
1.33	versandAuftrag.packhinweis
1.34	versandAuftrag.versandvermerk
1.35	versandAuftrag.akkreditivtext
1.36	versandAuftrag.transportArt
1.37	versandAuftrag.transportNummer
1.38	versandAuftrag.kfzKennzeichen
1.39	versandAuftrag.awb
1.40	versandAuftrag.abgangsort
1.41	versandAuftrag.anzahlStellplaetze
1.42	versandAuftrag.unsecured
1.43	versandAuftrag.portOfLoading
1.44	versandAuftrag.portOfDischarge
1.45	versandAuftrag.ets
1.46	versandAuftrag.etaPortDischarge
1.47	versandAuftrag.etaPlaceDelivery
1.48	versandAuftrag.warenwert
1.49	versandAuftrag.warenwert_waehrung
1.50	versandAuftrag.zollpflichtig
1.51	versandAuftrag.wiegenErforderlich
1.52	versandAuftrag.artikelbezugErforderlich
1.53	versandAuftrag.einzelscanErforderlich
1.54	versandAuftrag.packartErforderlich
1.55	versandAuftrag.abmessungenErforderlich
1.56	versandAuftrag.ladehilfsmittelErforderlich
1.57	versandAuftrag.gesperrt
1.58	versandAuftrag.beigelegt_Handelsrechnung
1.59	versandAuftrag.beigelegt_Proformarechnung
1.60	versandAuftrag.beigelegt_Ausfuhranmeldung

1.61	versandAuftrag.beigelegt_EUR1
1.62	versandAuftrag.beigelegt_EUR2
1.63	versandAuftrag.beigelegt_ATR
1.64	versandAuftrag.beigelegt_T1
1.65	versandAuftrag.beigelegt_Lieferschein
1.66	versandAuftrag.sendungsnummer
1.67	versandAuftrag.kostenstelle
1.68	versandAuftrag.kostentraeger
1.69	versandAuftrag.abholauftrag
1.70	versandAuftrag.crossDocking
1.71	versandAuftrag.exportkosten
1.71.1	versandAuftrag.exportkosten.betrag
1.71.2	versandAuftrag.exportkosten.waehrung
1.72	versandAuftrag.verarbeitungskosten
1.72.1	versandAuftrag.verarbeitungskosten.betrag
1.72.2	versandAuftrag.verarbeitungskosten.waehrung
1.73	versandAuftrag.verpackungskosten
1.73.1	versandAuftrag.verpackungskosten.betrag
1.73.2	versandAuftrag.verpackungskosten.waehrung
1.74	versandAuftrag.versicherungskosten
1.74.1	versandAuftrag.versicherungskosten.betrag
1.74.2	versandAuftrag.versicherungskosten.waehrung
1.75	versandAuftrag.mehrwertsteuerkosten
1.75.1	versandAuftrag.mehrwertsteuerkosten.betrag
1.75.2	versandAuftrag.mehrwertsteuerkosten.waehrung
1.76	versandAuftrag.abzurechnendeRate
1.76.1	versandAuftrag.abzurechnendeRate.betrag
1.76.2	versandAuftrag.abzurechnendeRate.waehrung
1.76.3	versandAuftrag.abzurechnendeRate.basis
1.77	versandAuftrag.hauptAuftrag
1.77.1	versandAuftrag.hauptAuftrag.id
1.77.2	versandAuftrag.hauptAuftrag.mengenBerechnung
1.78	versandAuftrag.leistungen
1.78.1	versandAuftrag.leistungen.leistung
1.78.1.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.ID
1.78.1.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.aktiv
1.78.1.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art
1.78.1.3.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung
1.78.1.3.1.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.gebauede
1.78.1.3.1.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.stockwerk
1.78.1.3.1.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.abteilung
1.78.1.3.1.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.hinweis
1.78.1.3.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung
1.78.1.3.2.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.gebauede
1.78.1.3.2.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.stockwerk
1.78.1.3.2.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.zimmernummer
1.78.1.3.2.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.hinweis
1.78.1.3.2.5	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.telefon
1.78.1.3.2.6	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.empfangsberechtigter
1.78.1.3.2.7	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.alternativempfaenger
1.78.1.3.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung
1.78.1.3.3.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung.benachrichtigungsweg
1.78.1.3.3.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung.sprache
1.78.1.3.3.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung.daten
1.78.1.3.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck
1.78.1.3.4.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.personName
1.78.1.3.4.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.telefon
1.78.1.3.4.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.personId
1.78.1.3.4.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.geburtsDatum
1.78.1.3.5	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGeld
1.78.1.3.5.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGeld.betrag

1.78.1.3.5.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGeld.waehrung
1.78.1.3.6	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGewicht
1.78.1.3.6.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGewicht.gewicht
1.78.1.3.6.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGewicht.gewichtEinheit
1.78.1.3.7	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungInfo
1.78.1.3.7.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungInfo.text
1.78.1.3.8	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTermin
1.78.1.3.8.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTermin.datum
1.78.1.3.9	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahl
1.78.1.3.9.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahl.textTyp
1.78.1.3.10	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahlInfo
1.78.1.3.10.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahlInfo.textTyp
1.78.1.3.10.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahlInfo.infoText
1.78.1.3.11	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungVolumen
1.78.1.3.11.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungVolumen.volumen
1.78.1.3.11.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungVolumen.volumenEinheit
1.78.1.3.12	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung
1.78.1.3.12.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.laenge
1.78.1.3.12.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.laengeEinheit
1.78.1.3.12.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.breite
1.78.1.3.12.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.breiteEinheit
1.78.1.3.12.5	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.hoehe
1.78.1.3.12.6	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.hoeheEinheit
1.78.1.3.13	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme
1.78.1.3.13.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.betrag
1.78.1.3.13.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.waehrung
1.78.1.3.13.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.zahlungsTyp
1.78.1.3.13.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.verwendungszweck
1.78.1.3.14	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit
1.78.1.3.14.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit.datum
1.78.1.3.14.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit.uhrzeitvon
1.78.1.3.14.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit.uhrzeitbis
1.78.1.3.15	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungZeit
1.78.1.3.15.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungZeit.uhrzeitvon
1.78.1.3.15.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungZeit.uhrzeitbis
1.78.1.3.16	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse
1.78.1.3.16.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.kundenNrBeimDienstleister
1.78.1.3.16.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.rolle
1.78.1.3.16.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse
1.78.1.3.16.3.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.ID
1.78.1.3.16.3.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.kundennummer
1.78.1.3.16.3.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.name1
1.78.1.3.16.3.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.name2
1.78.1.3.16.3.5	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.name3
1.78.1.3.16.3.6	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.strasse
1.78.1.3.16.3.7	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.hausnummer
1.78.1.3.16.3.8	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.land
1.78.1.3.16.3.9	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.plz
1.78.1.3.16.3.10	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.stadt
1.78.1.3.16.3.11	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.region_staat
1.78.1.3.16.3.12	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.email
1.78.1.3.16.3.13	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.gln_iln
1.78.1.3.16.3.14	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.telefonnummer
1.78.1.3.16.3.15	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.ustid
1.78.1.3.16.3.16	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.serviceareacode
1.78.1.3.16.3.17	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.eorinummer
1.78.1.3.17	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungCodeText
1.78.1.3.17.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungCodeText.schluesel
1.78.1.3.17.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungCodeText.wert
1.78.1.3.18	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung
1.78.1.3.18.1	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.pickupdate

1.78.1.3.18.2	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.pickAndReturn
1.78.1.3.18.3	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.mailToShipper
1.78.1.3.18.4	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.mailToConsignee
1.78.1.3.18.5	versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.smsToShipper
1.79	versandAuftrag.zolldaten
1.79.1	versandAuftrag.zolldaten.artDerVerarbeitung
1.79.2	versandAuftrag.zolldaten.artDesGeschaefts
1.79.3	versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandArt
1.79.4	versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandVerkehrszweig
1.79.5	versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandKennzeichen
1.79.6	versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandLand
1.79.7	versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeArt
1.79.8	versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeVerkehrszweig
1.79.9	versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeKennzeichen
1.79.10	versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeLand
1.79.11	versandAuftrag.zolldaten.zielBezugsnummer
1.79.12	versandAuftrag.zolldaten.zollRegistriernummer
1.79.13	versandAuftrag.zolldaten.gesamtzollwert
1.79.14	versandAuftrag.zolldaten.gesamtzollwertWaehrung
1.79.15	versandAuftrag.zolldaten.ursprungsLand
1.79.16	versandAuftrag.zolldaten.ausfuhrzweck
1.79.17	versandAuftrag.zolldaten.kopierVorlage
1.79.18	versandAuftrag.zolldaten.ausfuhrZollstelle
1.79.19	versandAuftrag.zolldaten.ausgangsZollstelle
1.79.20	versandAuftrag.zolldaten.aktionscode
1.80	versandAuftrag.empfaenger
1.80.1	versandAuftrag.empfaenger.ID
1.80.2	versandAuftrag.empfaenger.kundennummer
1.80.3	versandAuftrag.empfaenger.name1
1.80.4	versandAuftrag.empfaenger.name2
1.80.5	versandAuftrag.empfaenger.name3
1.80.6	versandAuftrag.empfaenger.strasse
1.80.7	versandAuftrag.empfaenger.hausnummer
1.80.8	versandAuftrag.empfaenger.land
1.80.9	versandAuftrag.empfaenger.plz
1.80.10	versandAuftrag.empfaenger.stadt
1.80.11	versandAuftrag.empfaenger.region_staat
1.80.12	versandAuftrag.empfaenger.geo_koordinat_log
1.80.13	versandAuftrag.empfaenger.geo_koordinat_lat
1.80.14	versandAuftrag.empfaenger.geo_koordinat_quelle
1.80.15	versandAuftrag.empfaenger.email
1.80.16	versandAuftrag.empfaenger.emailSprache
1.80.17	versandAuftrag.empfaenger.gln_iln
1.80.18	versandAuftrag.empfaenger.telefonnummer
1.80.19	versandAuftrag.empfaenger.telefonKontakt
1.80.20	versandAuftrag.empfaenger.faxnummer
1.80.21	versandAuftrag.empfaenger.ustid
1.80.22	versandAuftrag.empfaenger.bemerkung
1.80.23	versandAuftrag.empfaenger.serviceareacode
1.80.24	versandAuftrag.empfaenger.eorinummer
1.80.25	versandAuftrag.empfaenger.trackingmail
1.80.26	versandAuftrag.empfaenger.hinweis
1.80.27	versandAuftrag.empfaenger.privat
1.80.28	versandAuftrag.empfaenger.zusatz1
1.80.29	versandAuftrag.empfaenger.zusatz2
1.80.30	versandAuftrag.empfaenger.zusatz3
1.80.31	versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe
1.80.31.1	versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten
1.80.31.1.1	versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.dienstleister
1.80.31.1.2	versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.kundennummer
1.81	versandAuftrag.versender

1.81.1	versandAuftrag.versender.ID
1.81.2	versandAuftrag.versender.kundennummer
1.81.3	versandAuftrag.versender.name1
1.81.4	versandAuftrag.versender.name2
1.81.5	versandAuftrag.versender.name3
1.81.6	versandAuftrag.versender.strasse
1.81.7	versandAuftrag.versender.hausnummer
1.81.8	versandAuftrag.versender.land
1.81.9	versandAuftrag.versender.plz
1.81.10	versandAuftrag.versender.stadt
1.81.11	versandAuftrag.versender.region_staat
1.81.12	versandAuftrag.versender.geo_koordinat_log
1.81.13	versandAuftrag.versender.geo_koordinat_lat
1.81.14	versandAuftrag.versender.geo_koordinat_quelle
1.81.15	versandAuftrag.versender.email
1.81.16	versandAuftrag.versender.emailSprache
1.81.17	versandAuftrag.versender.gln_iln
1.81.18	versandAuftrag.versender.telefonnummer
1.81.19	versandAuftrag.versender.telefonKontakt
1.81.20	versandAuftrag.versender.faxnummer
1.81.21	versandAuftrag.versender.ustid
1.81.22	versandAuftrag.versender.bemerkung
1.81.23	versandAuftrag.versender.serviceareacode
1.81.24	versandAuftrag.versender.eorinummer
1.81.25	versandAuftrag.versender.hinweis
1.81.26	versandAuftrag.versender.zusatz1
1.81.27	versandAuftrag.versender.zusatz2
1.81.28	versandAuftrag.versender.zusatz3
1.81.29	versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe
1.81.29.1	versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten
1.81.29.1.1	versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.dienstleister
1.81.29.1.2	versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.kundennummer
1.82	versandAuftrag.weitereAdressen
1.82.1	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse
1.82.1.1	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.rolle
1.82.1.2	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.ID
1.82.1.3	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.kundennummer
1.82.1.4	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.name1
1.82.1.5	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.name2
1.82.1.6	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.name3
1.82.1.7	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.strasse
1.82.1.8	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.hausnummer
1.82.1.9	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.land
1.82.1.10	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.plz
1.82.1.11	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.stadt
1.82.1.12	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.region_staat
1.82.1.13	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.geo_koordinat_log
1.82.1.14	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.geo_koordinat_lat
1.82.1.15	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.geo_koordinat_quelle
1.82.1.16	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.email
1.82.1.17	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.emailSprache
1.82.1.18	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.gln_iln
1.82.1.19	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.telefonnummer
1.82.1.20	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.telefonKontakt
1.82.1.21	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.faxnummer
1.82.1.22	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.ustid
1.82.1.23	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.bemerkung
1.82.1.24	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.serviceareacode
1.82.1.25	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.eorinummer
1.82.1.26	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.hinweis
1.82.1.27	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.privat

1.82.1.28	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.zusatz1
1.82.1.29	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.zusatz2
1.82.1.30	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.zusatz3
1.82.1.31	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe
1.82.1.31.1	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten
1.82.1.31.1.1	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.dienstleister
1.82.1.31.1.2	versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.kundennummer
1.83	versandAuftrag.packauftragListe
1.83.1	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag
1.83.1.1	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.ID
1.83.1.2	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.referenznummer1
1.83.1.3	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.referenznummer2
1.83.1.4	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.referenznummer3
1.83.1.5	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.packhinweis
1.83.1.6	versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.storno
1.84	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste
1.84.1	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel
1.84.1.1	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.ID
1.84.1.2	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.ladehilfsmittelcode
1.84.1.3	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.name
1.84.1.4	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.kennzeichen
1.84.1.5	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.ladehilfsmittel_typ
1.84.1.6	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.laenge
1.84.1.7	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.laenge_aenderbar
1.84.1.8	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.breite
1.84.1.9	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.breite_aenderbar
1.84.1.10	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.hoehe
1.84.1.11	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.hoehe_aenderbar
1.84.1.12	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.eigengewicht
1.84.1.13	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.gewicht_max
1.84.1.14	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.hoehe_max
1.84.1.15	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.lademeter
1.84.1.16	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.stapelFaktor
1.84.1.17	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.storno
1.84.1.18	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.trackingnummer
1.84.1.19	versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.gewichtGewogen
1.85	versandAuftrag.artikelliste
1.85.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel
1.85.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.ID
1.85.1.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.packAuftragID
1.85.1.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.storno
1.85.1.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.menge
1.85.1.5	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stammArtikelNummer
1.85.1.6	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelNummer
1.85.1.7	versandAuftrag.artikelliste.artikel.bezeichnung
1.85.1.8	versandAuftrag.artikelliste.artikel.ean_gtin
1.85.1.9	versandAuftrag.artikelliste.artikel.chargennummer
1.85.1.10	versandAuftrag.artikelliste.artikel.seriennummer
1.85.1.11	versandAuftrag.artikelliste.artikel.verpackungseinheit
1.85.1.12	versandAuftrag.artikelliste.artikel.verpackungseinheiten
1.85.1.13	versandAuftrag.artikelliste.artikel.laenge
1.85.1.14	versandAuftrag.artikelliste.artikel.laengeEinheit
1.85.1.15	versandAuftrag.artikelliste.artikel.breite
1.85.1.16	versandAuftrag.artikelliste.artikel.breiteEinheit
1.85.1.17	versandAuftrag.artikelliste.artikel.hoehe
1.85.1.18	versandAuftrag.artikelliste.artikel.hoeheEinheit
1.85.1.19	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelGewicht
1.85.1.20	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelGewichtEinheit
1.85.1.21	versandAuftrag.artikelliste.artikel.rohmasse
1.85.1.22	versandAuftrag.artikelliste.artikel.rohmasseEinheit
1.85.1.23	versandAuftrag.artikelliste.artikel.eigenmasse

1.85.1.24	versandAuftrag.artikelliste.artikel.eigenmasseEinheit
1.85.1.25	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelStueckpreis
1.85.1.26	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelStueckpreisWaehrung
1.85.1.27	versandAuftrag.artikelliste.artikel.kopfNummer_Ursprungssystem
1.85.1.28	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_eins
1.85.1.29	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_zwei
1.85.1.30	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_drei
1.85.1.31	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_vier
1.85.1.32	versandAuftrag.artikelliste.artikel.rechnungsposNummer_Ursprungssystem
1.85.1.33	versandAuftrag.artikelliste.artikel.posNummer_Ursprungssystem
1.85.1.34	versandAuftrag.artikelliste.artikel.ursprungsSystem
1.85.1.35	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gueltigAb
1.85.1.36	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gueltigBis
1.85.1.37	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelnummerKunde
1.85.1.38	versandAuftrag.artikelliste.artikel.bezeichnungKunde
1.85.1.39	versandAuftrag.artikelliste.artikel.praefUrsprungsLand
1.85.1.40	versandAuftrag.artikelliste.artikel.ursprungsLand
1.85.1.41	versandAuftrag.artikelliste.artikel.materialKlasse
1.85.1.42	versandAuftrag.artikelliste.artikel.materialTyp
1.85.1.43	versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelGruppe
1.85.1.44	versandAuftrag.artikelliste.artikel.packhinweis
1.85.1.45	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten
1.85.1.45.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.warennummer
1.85.1.45.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.ursprungsland
1.85.1.45.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.ursprungsbundesland
1.85.1.45.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.praeferenzkennzeichen
1.85.1.45.5	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.posNummer
1.85.1.45.6	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.betrieblicheId
1.85.1.45.7	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.beantragtesVerfahren
1.85.1.45.8	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.vorangegangenesVerfahren
1.85.1.45.9	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.weiteresVerfahren
1.85.1.45.10	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.artDesGeschaefts
1.85.1.45.11	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistische_menge
1.85.1.45.12	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistische_mengeEinheit
1.85.1.45.13	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistischer_wert_euro
1.85.1.45.14	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistischeWarennummer
1.85.1.45.15	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.artDerVerarbeitung
1.85.1.45.16	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.vat
1.85.1.46	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter
1.85.1.46.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut
1.85.1.46.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.ID
1.85.1.46.1.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.mengeProEinheit
1.85.1.46.1.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutID
1.85.1.46.1.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.befoerderungskategorie
1.85.1.46.1.5	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.bezeichnung
1.85.1.46.1.6	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.technischeBeschreibung
1.85.1.46.1.7	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.vorschrift
1.85.1.46.1.8	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.sondervorschriften
1.85.1.46.1.9	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.hauptgefahrgut
1.85.1.46.1.10	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahrgut1
1.85.1.46.1.11	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahrgut2
1.85.1.46.1.12	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahrgut3
1.85.1.46.1.13	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.klassifizierungscode
1.85.1.46.1.14	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgut.zettel
1.85.1.46.1.15	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.nag
1.85.1.46.1.16	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.transportkategorie
1.85.1.46.1.17	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.tunnelcode
1.85.1.46.1.18	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.packingInstructions
1.85.1.46.1.19	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.undgnr
1.85.1.46.1.20	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.verpackungsgruppe
1.85.1.46.1.21	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutklasse



1.85.1.46.1.22	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.umweltgefährdend
1.85.1.46.1.23	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.giftig
1.85.1.46.1.24	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.faktor
1.85.1.46.1.25	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gewichtBrutto
1.85.1.46.1.26	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gewichtBruttoEinheit
1.85.1.46.1.27	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gewichtNetto
1.85.1.46.1.28	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gewichtNettoEinheit
1.85.1.46.1.29	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gewichtNEM
1.85.1.46.1.30	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gewichtNEMEinheit
1.85.1.46.1.31	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.flammpunkt
1.85.1.46.1.32	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.storno
1.85.1.46.1.33	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gefährgutart
1.85.1.46.1.34	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.anzahlGebinde
1.85.1.46.1.35	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gefährgutverpackung
1.85.1.46.1.36	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.gebindeart
1.85.1.46.1.37	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.menge
1.85.1.46.1.38	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.mengenEinheit
1.85.1.46.1.39	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.notfallTelefonnummer
1.85.1.46.1.40	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.notfallAnsprechpartner
1.85.1.46.1.41	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.reportableQuantity
1.85.1.46.1.42	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.overpacked
1.85.1.46.1.43	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.allPackedInOne
1.85.1.46.1.44	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.qValue
1.85.1.46.1.45	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.dienstleisterKategorie
1.85.1.46.1.46	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.dienstleisterServicecode
1.85.1.46.1.47	versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefährgueter.gefährgut.hinweisText
1.85.1.47	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen
1.85.1.47.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise
1.85.1.47.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis
1.85.1.47.1.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.art
1.85.1.47.1.1.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.referenzNummer
1.85.1.47.1.1.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.detail
1.85.1.47.1.1.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.betrag
1.85.1.47.1.1.4.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.betrag.betrag
1.85.1.47.1.1.4.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.betrag.waehrung
1.85.1.47.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen
1.85.1.47.2.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage
1.85.1.47.2.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.art
1.85.1.47.2.1.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.referenzNummer
1.85.1.47.2.1.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.detail
1.85.1.47.2.1.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.betrag
1.85.1.47.2.1.4.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.betrag.betrag
1.85.1.47.2.1.4.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.betrag.waehrung
1.85.1.47.2.1.5	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.nameBehoerde
1.85.1.47.2.1.6	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.zusatzAngaben
1.85.1.47.2.1.7	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.menge
1.85.1.47.2.1.8	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.mengeEinheit
1.85.1.47.2.1.9	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.zusatzMengeEinheit
1.85.1.47.2.1.10	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.positionsNummer
1.85.1.47.2.1.11	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.austellungsDatum
1.85.1.47.2.1.12	versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.gueltigkeitsDatum
1.85.1.48	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe
1.85.1.48.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel
1.85.1.48.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.menge
1.85.1.48.1.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.stammArtikelNummer
1.85.1.48.1.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelNummer
1.85.1.48.1.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.bezeichnung
1.85.1.48.1.5	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.ean_gtin
1.85.1.48.1.6	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.chargennummer
1.85.1.48.1.7	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.seriennummer
1.85.1.48.1.8	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.verpackungseinheit

1.85.1.48.1.9	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.verpackungseinheiten
1.85.1.48.1.10	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.laenge
1.85.1.48.1.11	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.laengeEinheit
1.85.1.48.1.12	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.breite
1.85.1.48.1.13	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.breiteEinheit
1.85.1.48.1.14	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.hoehe
1.85.1.48.1.15	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.hoeheEinheit
1.85.1.48.1.16	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelGewicht
1.85.1.48.1.17	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelGewichtEinheit
1.85.1.48.1.18	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.rohmasse
1.85.1.48.1.19	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.rohmasseEinheit
1.85.1.48.1.20	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.eigenmasse
1.85.1.48.1.21	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.eigenmasseEinheit
1.85.1.48.1.22	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelStueckpreis
1.85.1.48.1.23	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelStueckpreisWaehrung
1.85.1.48.1.24	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.kopfNummer_Ursprungssystem
1.85.1.48.1.25	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_eins
1.85.1.48.1.26	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_zwei
1.85.1.48.1.27	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_drei
1.85.1.48.1.28	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_vier
1.85.1.48.1.29	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.rechnungsposNummer_Ursprungssystem
1.85.1.48.1.30	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.posNummer_Ursprungssystem
1.85.1.48.1.31	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.ursprungsSystem
1.85.1.48.1.32	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gueltigAb
1.85.1.48.1.33	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gueltigBis
1.85.1.48.1.34	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelnummerKunde
1.85.1.48.1.35	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.bezeichnungKunde
1.85.1.48.1.36	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.praefUrsprungsLand
1.85.1.48.1.37	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.ursprungsLand
1.85.1.48.1.38	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.materialKlasse
1.85.1.48.1.39	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.materialTyp
1.85.1.48.1.40	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelGruppe
1.85.1.48.1.41	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.packhinweis
1.85.1.48.1.42	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten
1.85.1.48.1.42.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.warennummer
1.85.1.48.1.42.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.ursprungsland
1.85.1.48.1.42.3	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.praeferenzkennzeichen
1.85.1.48.1.42.4	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.vat
1.85.1.48.1.43	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter
1.85.1.48.1.43.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter.gefahrgut
1.85.1.48.1.43.1.1	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter.gefahrgut.ID
1.85.1.48.1.43.1.2	versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter.gefahrgut.mengeProEinheit
1.86	versandAuftrag.packstuecke
1.86.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck
1.86.1.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.ID
1.86.1.2	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.nummer
1.86.1.3	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.ladehilfsmittelID
1.86.1.4	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.packAuftragID
1.86.1.5	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.kennzeichen
1.86.1.6	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingnummer
1.86.1.7	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.packart
1.86.1.8	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.packartCode
1.86.1.9	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtBrutto
1.86.1.10	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtBruttoEinheit
1.86.1.11	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtNetto
1.86.1.12	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtNettoEinheit
1.86.1.13	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtTara
1.86.1.14	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtTaraEinheit
1.86.1.15	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtGewogen
1.86.1.16	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtGewogenEinheit
1.86.1.17	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtMaximal

1.86.1.18	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtMaximalEinheit
1.86.1.19	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.volumen
1.86.1.20	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.volumenEinheit
1.86.1.21	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laenge
1.86.1.22	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laengeEinheit
1.86.1.23	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laengeMaximal
1.86.1.24	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laengeMaximalEinheit
1.86.1.25	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.breite
1.86.1.26	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.breiteEinheit
1.86.1.27	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.hoehe
1.86.1.28	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.hoeheEinheit
1.86.1.29	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.lademeter
1.86.1.30	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.stapelFaktor
1.86.1.31	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.volumenGewicht
1.86.1.32	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.lkwstellplatz
1.86.1.33	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.positionid
1.86.1.34	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.nachnahmewert
1.86.1.35	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.nachnahmewertWaehrung
1.86.1.36	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.versicherungswert
1.86.1.37	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.versicherungswertWaehrung
1.86.1.38	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.warenwert
1.86.1.39	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.warenwertWaehrung
1.86.1.40	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.warenbeschreibung
1.86.1.41	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zollfreiedokumente
1.86.1.42	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.infotext
1.86.1.43	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.storno
1.86.1.44	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten
1.86.1.44.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.warennummer
1.86.1.44.2	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.posNummer
1.86.1.44.3	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.praeferenzkennzeichen
1.86.1.44.4	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.betrieblicheId
1.86.1.44.5	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.beantragtesVerfahren
1.86.1.44.6	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.vorangegangenesVerfahren
1.86.1.44.7	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.weiteresVerfahren
1.86.1.44.8	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistische_menge
1.86.1.44.9	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistische_mengeEinheit
1.86.1.44.10	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistischer_wert_euro
1.86.1.44.11	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.zollwert
1.86.1.44.12	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.zollwertWaehrung
1.86.1.44.13	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistischeWarennummer
1.86.1.44.14	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.artDerVerarbeitung
1.86.1.45	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen
1.86.1.45.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge
1.86.1.45.1.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.artikelID
1.86.1.45.1.2	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.bezeichnung
1.86.1.45.1.3	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.ean_gtin
1.86.1.45.1.4	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.menge
1.86.1.45.1.5	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.mengeProVPE
1.86.1.45.1.6	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.verpackungseinheit
1.86.1.46	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents
1.86.1.46.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event
1.86.1.46.1.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event.zeitpunkt
1.86.1.46.1.2	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event.status
1.86.1.46.1.3	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event.nachricht
1.86.1.47	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter
1.86.1.47.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut
1.86.1.47.1.1	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.stammID
1.86.1.47.1.2	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutID
1.86.1.47.1.3	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.befoederungskategorie
1.86.1.47.1.4	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.bezeichnung
1.86.1.47.1.5	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.technischeBeschreibung

1.86.1.47.1.6	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.vorschrift
1.86.1.47.1.7	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.sondervorschriften
1.86.1.47.1.8	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.hauptgefahr
1.86.1.47.1.9	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahr1
1.86.1.47.1.10	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahr2
1.86.1.47.1.11	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahr3
1.86.1.47.1.12	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.klassifizierungscode
1.86.1.47.1.13	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrzettel
1.86.1.47.1.14	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nag
1.86.1.47.1.15	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.transportkategorie
1.86.1.47.1.16	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.tunnelcode
1.86.1.47.1.17	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.packingInstructions
1.86.1.47.1.18	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.undgnr
1.86.1.47.1.19	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.verpackungsgruppe
1.86.1.47.1.20	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutklasse
1.86.1.47.1.21	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.umweltgefaehrend
1.86.1.47.1.22	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.giftig
1.86.1.47.1.23	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.faktor
1.86.1.47.1.24	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtBrutto
1.86.1.47.1.25	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtBruttoEinheit
1.86.1.47.1.26	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNetto
1.86.1.47.1.27	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNettoEinheit
1.86.1.47.1.28	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNEM
1.86.1.47.1.29	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNEMEinheit
1.86.1.47.1.30	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.flammpunkt
1.86.1.47.1.31	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.storno
1.86.1.47.1.32	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutart
1.86.1.47.1.33	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.anzahlGebinde
1.86.1.47.1.34	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutverpackung
1.86.1.47.1.35	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gebindeart
1.86.1.47.1.36	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.menge
1.86.1.47.1.37	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.mengenEinheit
1.86.1.47.1.38	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.notfallTelefonnummer
1.86.1.47.1.39	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.notfallAnsprechpartner
1.86.1.47.1.40	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.reportableQuantity
1.86.1.47.1.41	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.overpacked
1.86.1.47.1.42	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.allPackedInOne
1.86.1.47.1.43	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.qValue
1.86.1.47.1.44	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.dienstleisterKategorie
1.86.1.47.1.45	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.dienstleisterServicecode
1.86.1.47.1.46	versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.hinweisText
1.87	versandAuftrag.dokumentliste
1.87.1	versandAuftrag.dokumentliste.dokument
1.87.1.1	versandAuftrag.dokumentliste.dokument.art
1.87.1.2	versandAuftrag.dokumentliste.dokument.dokumentName
1.87.1.3	versandAuftrag.dokumentliste.dokument.base64
1.87.1.4	versandAuftrag.dokumentliste.dokument.dateiname
1.87.1.5	versandAuftrag.dokumentliste.dokument.kommentar
1.88	versandAuftrag.scopes
1.88.1	versandAuftrag.scopes.scope
1.88.1.1	versandAuftrag.scopes.scope.name
1.89	versandAuftrag.sstSteuerung
1.89.1	versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten
1.89.1.1	versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten.pruefung
1.89.1.2	versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten.abbruchStatus
1.89.1.2.1	versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten.abbruchStatus.status
1.89.2	versandAuftrag.sstSteuerung.aes
1.89.2.1	versandAuftrag.sstSteuerung.aes.transfer
1.89.3	versandAuftrag.sstSteuerung.auftragAC
1.89.3.1	versandAuftrag.sstSteuerung.auftragAC.transfer
1.89.4	versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck

1.89.4.1	versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck.drucken
1.89.4.2	versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck.druckumgebung
1.89.4.3	versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck.dpi
1.89.5	versandAuftrag.sstSteuerung.frachtRaten
1.89.5.1	versandAuftrag.sstSteuerung.frachtRaten.abfrage
1.89.6	versandAuftrag.sstSteuerung.abholung
1.89.6.1	versandAuftrag.sstSteuerung.abholung.transfer
1.90	versandAuftrag.individual
1.90.1	versandAuftrag.individual.merkmal
1.90.1.1	versandAuftrag.individual.merkmal.key
1.90.1.2	versandAuftrag.individual.merkmal.value

Seite 14 von 45

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.7 versandAuftrag.referenznummer2</b>	K	an..40	O - 1
Die zweite Referenznummer des Versandauftrags			
<b>1.8 versandAuftrag.referenznummer3</b>	K	an..40	O - 1
Die dritte Referenznummer des Versandauftrags			
<b>1.9 versandAuftrag.rechnungsnummer</b>	K	an..40	O - 1
Die Rechnungsnummer des Versandauftrags			
<b>1.10 versandAuftrag.rechnungsdatum</b>	K	an8	O - 1
Das Rechnungsdatum des Versandauftrags. Format: yyyyMMdd			
<b>1.11 versandAuftrag.rechnungsbetrag</b>	K	n....14,6	O - 1
Der Gesamtrechnungsbetrag errechnet sich aus dem Warenwert plus ggf. den Versandkosten (in Abhängigkeit von den Incoterms) und weiteren Zuschlägen oder Beträgen.			
<b>1.12 versandAuftrag.rechnungswaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des Rechnungsbetrages im ISO-Format: EUR, CHF, USD ..			
<b>1.13 versandAuftrag.bestellnrKunde</b>	K	an..60	O - 1
Die Bestellnummer des Kunden.			
<b>1.14 versandAuftrag.lieferbedingung</b>	K	an..10	O - 1
Die internationalen Handelsklauseln (Incoterms) für diesen Versandauftrag zur Regelung der Art und Weise der Lieferung.  Achtung diese Incoterms beschreiben nur den Gefahrenübergang. Die Art und Weise wie Transportkosten, Zölle und Steuern abgerechnet werden, wird in den Leistungen definiert.  Zulässige Werte: CFR, CIF, CIP, CPT, DAP, DAPE, DAT, DDP, DDP1, DDP2,DDP3,DDP4,DDP5, EXW, FAS, FCA, FOB, XXX, DAF, DDU, DEQ, DES, DPU			
<b>1.15 versandAuftrag.lieferbedingungOrt</b>	K	an..40	O - 1
Angabe des Ortes zur Lieferbedingung (Incoterms Ort)			
<b>1.16 versandAuftrag.lieferbedingungLand</b>	K		O - 1
Angabe des Landes zur Lieferbedingung (Incoterms Land)			
<b>1.17 versandAuftrag.lieferscheinNummer</b>	K	an..40	O - 1
Die Nummer des zum Versandauftrag gehörenden Lieferscheins			
<b>1.18 versandAuftrag.lieferscheinDatum</b>	K	an8	O - 1
Das Datum, an dem der Lieferschein ausgestellt wurde. Format: yyyyMMdd			
<b>1.19 versandAuftrag.zollstatus</b>	K	an..40	O - 1
Der Zollstatus des Versandauftrags.  Zulässige Werte: 'OHNE', 'FREIGEgeben', 'FEHLER', 'WARTEN', 'MASSNAHME'			
<b>1.20 versandAuftrag.dienstleister</b>	K	an..40	O - 1
Die ID des Transportdienstleister-Depots, welches den Versand durchführen soll. Das Depot muß als Stammdatum im AD-System angelegt sein und mit der ID übereinstimmen.			
<b>1.21 versandAuftrag.service</b>	K	an..40	O - 1
Der Mappingcode des ausgewählten Service, der für den Versandauftrag gelten soll. Der Service muß mit dem angegebenen Mappingcode im AD-System angelegt sein. Ist der Mappingcode systemweit eindeutig, genügt diese Angabe um auch den Dienstleister festzulegen.			
<b>1.22 versandAuftrag.geplanteRate</b>	K	n....8,2	O - 1
Die kalkulierte Rate für den Transport			
<b>1.23 versandAuftrag.geplanteRateWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung der geplanten Rate im ISO-Format: EUR, CHF, USD ...			
<b>1.24 versandAuftrag.tatsaechlicheRate</b>	K	n....8,2	O - 1
Die gegenüber dem Kunden tatsächlich abgerechnete Rate			
<b>1.25 versandAuftrag.tatsaechlicheRateWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung der tatsächlich abgerechneten Rate im ISO-Format: EUR, CHF, USD ...			
<b>1.26 versandAuftrag.abholort</b>	K	an..80	O - 1
Der Ort, an dem die Packstücke von dem Transportdienstleister abgeholt werden. Typischerweise ein Hallentor, eine Rampe etc. Der Abholort muß im System angelegt sein.			
<b>1.27 versandAuftrag.cutoffTime</b>	K	an6	O - 1
Der Uhrzeit, an dem der Versandauftrag abgeholt werden soll. Format: HHmmss			
<b>1.28 versandAuftrag.uebergabeDatum</b>	K	an14	O - 1
Der Zeitpunkt, an dem die Ware von der zuständigen Abteilung übernommen wurde. Format: yyyyMMddHHmmss			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.29 versandAuftrag.cutoffDay</b>	K	an8	O - 1
Der Tag, an dem der Versandauftrag abgeholt werden soll. Format: yyyyMMdd			
<b>1.30 versandAuftrag.wunschDatum</b>	K	an14	O - 1
Infofeld: Der vom Kunden gewünschte Zeitpunkt der Zustellung des Versandauftrags. Format: yyyyMMddHHmmss;			
<b>1.31 versandAuftrag.sollDatum</b>	K	an14	O - 1
Infofeld: Der vom Transportdienstleister laut Service späteste mögliche Zeitpunkt der Zustellung des Versandauftrags an den Empfänger. Format: yyyyMMddHHmmss; Beispiel siehe versandDatum			
<b>1.32 versandAuftrag.ladelistehinweis</b>	K	an..255	O - 1
Hinweistext, der im Editor für die Ladeliste erscheint.			
<b>1.33 versandAuftrag.packhinweis</b>	K	an..255	O - 1
Allgemeiner Hinweis, der im Packdialog für jeden Packauftrag angezeigt wird.			
<b>1.34 versandAuftrag.versandvermerk</b>	K	an..5000	O - 1
Ein freier Text, der z.B. in Speditionsaufträgen mit angedruckt werden kann.			
<b>1.35 versandAuftrag.akkreditivtext</b>	K	an..3000	O - 1
Ein freier Text, der z. B. in Speditionsaufträgen mit angedruckt werden kann.			
<b>1.36 versandAuftrag.transportArt</b>	K	an..10	O - 1
Die Transportart.  Zulässige Werte: 'SEE', 'LAND', 'LUFT', 'BAHN'			
<b>1.37 versandAuftrag.transportNummer</b>	K	an..17	O - 1
Die Transportnummer/CMR-Nummer.			
<b>1.38 versandAuftrag.kfzKennzeichen</b>	K	an..40	O - 1
Das KFZ-Kennzeichen.			
<b>1.39 versandAuftrag.awb</b>	K	an..35	O - 1
Air Way Bill.			
<b>1.40 versandAuftrag.abgangsort</b>	K	an5	O - 1
Der Abgangsort.			
<b>1.41 versandAuftrag.anzahlStellplaetze</b>	K	n....16,3	O - 1
Anzahl der Stellplätze in der Sendung			
<b>1.42 versandAuftrag.unsecured</b>	K	boolean..	O - 1
Eine unsicher gekennzeichnete Sendung wird einer zusätzlichen Sicherheitsüberprüfung unterzogen.			
<b>1.43 versandAuftrag.portOfLoading</b>	K	an..5	O - 1
Der Ladehafen. (UNLOCODE: 5 stellig,IATA: 3 stellig)			
<b>1.44 versandAuftrag.portOfDischarge</b>	K	an..5	O - 1
Der Löschhafen. (UNLOCODE: 5 stellig,IATA: 3 stellig)			
<b>1.45 versandAuftrag.ets</b>	K	an12	O - 1
ETS - Voraussichtliche Abfahrtszeit. Format: yyyyMMddHHmm			
<b>1.46 versandAuftrag.etaPortDischarge</b>	K	an12	O - 1
ETA Port of Discharge - Voraussichtlicher Zeitpunkt des Löschens. Format: yyyyMMddHHmm			
<b>1.47 versandAuftrag.etaPlaceDelivery</b>	K	an12	O - 1
ETA Place of Delivery - Voraussichtliche Ankunftszeit am Lieferort. Format: yyyyMMddHHmm			
<b>1.48 versandAuftrag.warenwert</b>	K	n....10,2	O - 1
Der Gesamtwert der Ware. Wird dienstleisterspezifisch verwendet.			
<b>1.49 versandAuftrag.warenwert_waehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung für den Gesamtwert der Ware im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.50 versandAuftrag.zollpflichtig</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob der Versandauftrag zollpflichtig ist. Mögliche Werte: true, false			
<b>1.51 versandAuftrag.wiegenErforderlich</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob das Wiegen der Packstücke erforderlich ist. Mögliche Werte: true, false			
<b>1.52 versandAuftrag.artikelbezugErforderlich</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob beim Packen der Artikelbezug erforderlich sein muß. Mögliche Werte: true, false			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.53 versandAuftrag.einzelscanErforderlich</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein Einzelscan der Artikel beim Packen erforderlich ist. Mögliche Werte: true, false			
<b>1.54 versandAuftrag.packartErforderlich</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob beim Packen für jedes Packstück eine Packart aus den Stammdaten angegeben werden muss. Mögliche Werte: true, false			
<b>1.55 versandAuftrag.abmessungenErforderlich</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob beim Packen für jedes Packstück die Abmessungen angegeben werden müssen. Mögliche Werte: true, false			
<b>1.56 versandAuftrag.ladehilfsmittelErforderlich</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob beim Packen jedes Packstück einem Ladehilfsmittel zugeordnet werden muss. Mögliche Werte: true, false			
<b>1.57 versandAuftrag.gesperrt</b>	K	boolean..	O - 1
Steuerfeld welches kennzeichnet, ob der Versandauftrag gesperrt ist und damit nicht weiter verarbeitet werden kann.			
<b>1.58 versandAuftrag.beigelegt_Handelsrechnung</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob eine Handelsrechnung beigelegt ist			
<b>1.59 versandAuftrag.beigelegt_Proformarechnung</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob eine Proformarechnung beigelegt ist			
<b>1.60 versandAuftrag.beigelegt_Ausfuhranmeldung</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob eine Ausfuhranmeldung beigelegt ist			
<b>1.61 versandAuftrag.beigelegt_EUR1</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob ein EUR1 Dokument beigelegt ist.			
<b>1.62 versandAuftrag.beigelegt_EUR2</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob ein EUR2 Dokument beigelegt ist			
<b>1.63 versandAuftrag.beigelegt_ATR</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob ein ATR Dokument beigelegt ist			
<b>1.64 versandAuftrag.beigelegt_T1</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob ein T1 Dokument beigelegt ist			
<b>1.65 versandAuftrag.beigelegt_Lieferschein</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob ein Lieferschein beigelegt ist			
<b>1.66 versandAuftrag.sendungsnummer</b>	K	an..40	O - 1
Die Sendungsnummer des Transportdienstleisters, falls diese schon im Vorsystem bekannt ist. (Wird nur auf Anfrage übernommen)			
<b>1.67 versandAuftrag.kostenstelle</b>	K	an..40	O - 1
Die Kostenstelle, die belastet wird.			
<b>1.68 versandAuftrag.kostentraeger</b>	K	an..40	O - 1
Der Kostenträger der belastet wird,			
<b>1.69 versandAuftrag.abholauftrag</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob ein Abholauftrag übertragen wird. (Nur möglich bei aktivierten Feature 'Abholung') - Artikeldaten werden nicht übertragen - Labeldruck ist nicht moeglich			
<b>1.70 versandAuftrag.crossDocking</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob eine Crossdocking Nummer genieriert wird. (Kostenpflichtiges Fearure)			
<b>1.71 versandAuftrag.exportkosten</b>	K		O - 1
Die Exportkosten des Versandauftrags. Wird dienstleisterspezifsch verwendet.			
<b>1.71.1 versandAuftrag.exportkosten.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag			
<b>1.71.2 versandAuftrag.exportkosten.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.72 versandAuftrag.verarbeitungskosten</b>	K		O - 1
Die Verarbeitungskosten des Versandauftrags. Wird dienstleisterspezifsch verwendet.			
<b>1.72.1 versandAuftrag.verarbeitungskosten.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag			
<b>1.72.2 versandAuftrag.verarbeitungskosten.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.73 versandAuftrag.verpackungskosten</b>	K		0 - 1
Die Verpackungskosten des Versandauftrags. Wird dienstleisterspezifisch verwendet.			
<b>1.73.1 versandAuftrag.verpackungskosten.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag			
<b>1.73.2 versandAuftrag.verpackungskosten.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.74 versandAuftrag.versicherungskosten</b>	K		0 - 1
Die Versicherungskosten des Versandauftrags. Wird dienstleisterspezifisch verwendet.			
<b>1.74.1 versandAuftrag.versicherungskosten.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag			
<b>1.74.2 versandAuftrag.versicherungskosten.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.75 versandAuftrag.mehrwertsteuernkosten</b>	K		0 - 1
Die Mehrwertsteuer Kosten des Versandauftrags. Wird dienstleisterspezifisch verwendet.			
<b>1.75.1 versandAuftrag.mehrwertsteuernkosten.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag			
<b>1.75.2 versandAuftrag.mehrwertsteuernkosten.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.76 versandAuftrag.abzurechnendeRate</b>	K		0 - 1
Die Versand-Rate, die dem Sendungsempfänger berechnet werden soll.			
<b>1.76.1 versandAuftrag.abzurechnendeRate.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag der abzurechnenden Rate.			
<b>1.76.2 versandAuftrag.abzurechnendeRate.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.76.3 versandAuftrag.abzurechnendeRate.basis</b>	M	an..40	1 - 1
Die Basis, auf die sich die abzurechnende Versandrate bezieht. Zulässige Werte: 'PRO_VERSANDAUFTRAG', 'PRO_PACKSTUECK'			
<b>1.77 versandAuftrag.hauptAuftrag</b>	K		0 - 1
Angaben zu einem Hauptauftrag (Feature muss aktiv sein)			
<b>1.77.1 versandAuftrag.hauptAuftrag.id</b>	M	an..40	1 - 1
Hier kann über die ID ein Hauptauftrag aus AD referenziert werden. Der Versandauftrag wird um die Werte aus dem Hauptauftrag angereichert, sofern diese leer sind.			
<b>1.77.2 versandAuftrag.hauptAuftrag.mengenBerechnung</b>	K	an..40	0 - 1
Die Art wie die Artikelmengeten berechnet werden. (Fehlt das Element werden keine Artikel übernommen) TEIL_SOLL_HAUPTAUFTRAG : ("Menge Listenelement Hauptauftrag je Artikel" / "Soll-Versandseinheit aus Hauptauftrag") = "Menge Listenelement Versandauftrag" Zulässige Werte: 'TEIL_SOLL_HAUPTAUFTRAG'			
<b>1.78 versandAuftrag.leistungen</b>	K		0 - 1
Optionale Zusatzangaben der Dienstleister und Service abhängigen Leistungen. Inital werden alle definierten Leistungen für den angegebenen Service aus AD geladen.			
<b>1.78.1 versandAuftrag.leistungen.leistung</b>	K		0 - n
Eine mögliche Leistung. Diese muss in AD angelegt sein.			
<b>1.78.1.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.ID</b>	M	an..40	1 - 1
Typ der Leistung. Diese Leistung muss in AD dem entsprechenden Transportdienstleister Service zugeordnet sein.			
<b>1.78.1.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.aktiv</b>	K	boolean..	0 - 1
Leistungen, die in AD nicht als Inklusiv-Leistung definiert sind, können über dieses Kennzeichen aktiviert werden.			
<b>1.78.1.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art</b>	K		0 - 1
Art der Leistung mit Zusatzangaben (nur eine Art ist erlaubt)			
<b>1.78.1.3.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung</b>	K		0 - 1
Diese Lieferung ist für eine Abteilung bestimmt.			
<b>1.78.1.3.1.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.gebauede</b>	K	an..255	0 - 1
Gebäude, z.B. identifizierbar durch 'rechts'			
<b>1.78.1.3.1.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.stockwerk</b>	K	an..255	0 - 1
Stockwerk für die Zustellung			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.78.1.3.1.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.abteilung</b>	K	an..255	0 - 1
Name der Abteilung für die die Zustellung ist			
<b>1.78.1.3.1.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.LeistungAbteilungslieferung.hinweis</b>	K	an..255	0 - 1
Sonstige Hinweise, z.B. eine Person			
<b>1.78.1.3.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung</b>	K		0 - 1
Lieferung an eine Abteilung oder Empfänger. (Delivery at Work)			
<b>1.78.1.3.2.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.gebauede</b>	K	an..255	0 - 1
Gebäude, z.B. identifizierbar durch 'rechts'			
<b>1.78.1.3.2.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.stockwerk</b>	K	an..255	0 - 1
Stockwerk für die Zustellung			
<b>1.78.1.3.2.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.zimmernummer</b>	K	an..20	0 - 1
Zimmernummer der Zustell Abteilung			
<b>1.78.1.3.2.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.hinweis</b>	K	an..255	0 - 1
Sonstige Hinweise			
<b>1.78.1.3.2.5 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.telefon</b>	K	an..60	0 - 1
Telefonnummer des Empfangsberechtigten.			
<b>1.78.1.3.2.6 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.empfangsberechtigter</b>	K	an..255	0 - 1
Empfangsberechtigter/Abteilung			
<b>1.78.1.3.2.7 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungKostenstellenlieferung.alternativempfaenger</b>	K	an..255	0 - 1
alternativer Empfangsberechtigter/Abteilung			
<b>1.78.1.3.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung</b>	K		0 - 1
Typ der Leistung. (Abhängig von Verfügbarkeit beim Dienstleister)			
<b>1.78.1.3.3.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung.benachrichtigungsweg</b>	M	an..40	1 - 1
Benachrichtigungsweg, z.B. SMS oder Email			
Zulässige Werte: 'MAIL', 'SMS'			
<b>1.78.1.3.3.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung.sprache</b>	K	an..2	0 - 1
Sprache in der die Benachrichtigung verfasst sein soll			
<b>1.78.1.3.3.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungBenachrichtigung.daten</b>	M	an..50	1 - 1
Benachrichtigungstext			
<b>1.78.1.3.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck</b>	K		0 - 1
Angaben zur genaueren Personenüberprüfung			
<b>1.78.1.3.4.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.personName</b>	K	an..255	0 - 1
Name der Zielperson			
<b>1.78.1.3.4.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.telefon</b>	K	an..40	0 - 1
Telefonnummer des Empfängers, z.B. zur Avisierung oder für Rückfragen			
<b>1.78.1.3.4.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.personId</b>	K	an..60	0 - 1
Identifikationsnummer der Person (z.B Personalausweisnummer)			
<b>1.78.1.3.4.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungIDCheck.geburtsDatum</b>	K	an..8	0 - 1
Geburtsdatum des Empfängers zur Indentifikation.Format YYYYMMDD			
<b>1.78.1.3.5 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGeld</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung Geld/Betrag (muss in AD definiert sein)			
<b>1.78.1.3.5.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGeld.betrag</b>	K	n....9,2	0 - 1
Betrag der Leistung			
<b>1.78.1.3.5.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGeld.waehrung</b>	K	an..3	0 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.78.1.3.6 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGewicht</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung Gewichtsangabe			
<b>1.78.1.3.6.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGewicht.gewicht</b>	M	n....12,5	1 - 1
Gewichtsangabe			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.78.1.3.6.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungGewicht.gewichtEinheit</b>	M	an..2	1 - 1
Die Einheit des Gewichts			
Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.78.1.3.7 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungInfo</b>	K		0 - 1
Zusatzangabe Text/Info			
<b>1.78.1.3.7.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungInfo.text</b>	M	an..255	1 - 1
Angabe eines Wertes abhängig von der Leistungart			
<b>1.78.1.3.8 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTermin</b>	K		0 - 1
Zusatzangabe Termin (Datum).			
<b>1.78.1.3.8.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTermin.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datumsangabe (yyyyMMdd)			
<b>1.78.1.3.9 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahl</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung mit festen Werten			
<b>1.78.1.3.9.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahl.textTyp</b>	M	an..	1 - 1
Bezeichnet den ausgewählten Wert der Leistung			
<b>1.78.1.3.10 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahlInfo</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung mit festen Werten und einem ergänzenden freien Textfeld			
<b>1.78.1.3.10.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahlInfo.textTyp</b>	M	an..	1 - 1
Bezeichnet den ausgewählten Wert der Leistung			
<b>1.78.1.3.10.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAuswahlInfo.infoText</b>	M	an..40	1 - 1
Zusätzlicher Freitext zu der Wertauswahl			
<b>1.78.1.3.11 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungVolumen</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung Volumen			
<b>1.78.1.3.11.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungVolumen.volumen</b>	K	n....8,2	0 - 1
Volumen			
<b>1.78.1.3.11.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungVolumen.volumenEinheit</b>	K	an..3	0 - 1
Die Einheit des Volumens			
Zulässige Werte: 'CM3', 'M3'			
<b>1.78.1.3.12 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung Abmessung			
<b>1.78.1.3.12.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.laenge</b>	K	n....8,2	0 - 1
Die Länge			
<b>1.78.1.3.12.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.laengeEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Mengeneinheit der angegebenen Länge			
Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.78.1.3.12.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.breite</b>	K	n....8,2	0 - 1
Die Breite			
<b>1.78.1.3.12.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.breiteEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Mengeneinheit der angegebenen Breite			
Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.78.1.3.12.5 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.hoehe</b>	K	n....8,2	0 - 1
Die Höhe			
<b>1.78.1.3.12.6 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbmessung.hoeheEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Mengeneinheit der angegebenen Höhe			
Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.78.1.3.13 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme</b>	K		0 - 1
Zusatzleistung Nachnahme			
<b>1.78.1.3.13.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.betrag</b>	M	n....9,2	1 - 1
Betrag der Leistung			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.78.1.3.13.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
Die Währung für den Betrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.78.1.3.13.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.zahlungsTyp</b>	K	an..40	0 - 1
Art der gewünschten Zahlung Zulässige Werte: 'CASH', 'CHECK', 'ANDEREZAHLUNGSART'			
<b>1.78.1.3.13.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungNachnahme.verwendungsZweck</b>	K	an..40	0 - 1
Verwendungszweck für die Übermittlung des Nachnahmebetrages durch den Zusteller			
<b>1.78.1.3.14 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit</b>	K		0 - 1
Zusatzangabe Termin (Datum + Uhrzeit von/bis).			
<b>1.78.1.3.14.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit.datum</b>	M	an8	1 - 1
Datumsangabe (yyyyMMdd)			
<b>1.78.1.3.14.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit.uhrzeitvon</b>	K	an4	0 - 1
Uhrzeit (HHMM) Früherster Termin			
<b>1.78.1.3.14.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungTerminUhrzeit.uhrzeitbis</b>	K	an4	0 - 1
Uhrzeit (HHMM) Spätester Termin			
<b>1.78.1.3.15 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungZeit</b>	K		0 - 1
Zusatzangabe Wunschzeit (Uhrzeit von/bis).			
<b>1.78.1.3.15.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungZeit.uhrzeitvon</b>	K	an4	0 - 1
Uhrzeit (HHMM) Früherster Termin			
<b>1.78.1.3.15.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungZeit.uhrzeitbis</b>	K	an4	0 - 1
Uhrzeit (HHMM) Spätester Termin			
<b>1.78.1.3.16 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse</b>	K		0 - 1
Zusatzangabe Adresse mit Kundennummer. (z.B. für Leistung unfrei mit Angabe des Zahlers)			
<b>1.78.1.3.16.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.kundenNrBeimDienstleister</b>	K	an..255	0 - 1
Kundennummer beim Dienstleister			
<b>1.78.1.3.16.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.rolle</b>	K	an..40	0 - 1
Angabe der Adresse die an den Dienstleister gemeldet werden soll. Zulässige Werte: 'MANUELL', 'ABHOHLADRESSE', 'LIEFERADRESSE', 'RECHNUNGSEMPFAENGER', 'HANDELSRECHNUNGSEMPFAENGER'			
<b>1.78.1.3.16.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse</b>	K		0 - 1
Eine manuelle Adresse die an den Dienstleister gemeldet werden soll, wenn Leistung aktiv ist.			
<b>1.78.1.3.16.3.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.ID</b>	K	an..40	0 - 1
Eindeutige ID zur Identifizierung eines Adressstammdatensatzes.  Ist eine ID angegeben wird die Adresse mit den AD Adressstammdaten angereichert			
<b>1.78.1.3.16.3.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.kundennummer</b>	K	an..40	0 - 1
Kundennummer			
<b>1.78.1.3.16.3.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.name1</b>	K	an..140	0 - 1
Erste Namenszeile			
<b>1.78.1.3.16.3.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.name2</b>	K	an..140	0 - 1
Zweite Namenszeile			
<b>1.78.1.3.16.3.5 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.name3</b>	K	an..140	0 - 1
Kontaktdaten			
<b>1.78.1.3.16.3.6 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.strasse</b>	K	an..400	0 - 1
Strasse			
<b>1.78.1.3.16.3.7 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.hausnummer</b>	K	an..20	0 - 1
Die Hausnummer kann leer bleiben und stattdessen im Feld Strasse enthalten sein			
<b>1.78.1.3.16.3.8 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.land</b>	K	an2	0 - 1
Das Land als ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode (z.B. DE, GB). Das Land muß im AD-System angelegt sein.			
<b>1.78.1.3.16.3.9 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.plz</b>	K	an..40	0 - 1
Postleitzahl			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.78.1.3.16.3.10 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.stadt</b>	K	an..140	0 - 1
Stadt			
<b>1.78.1.3.16.3.11 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.region_staat</b>	K	an..80	0 - 1
Bundesland / Bundesstaat			
<b>1.78.1.3.16.3.12 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.email</b>	K	an..80	0 - 1
Emailadresse			
<b>1.78.1.3.16.3.13 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.gln_iln</b>	K	an..40	0 - 1
Die GLN. Eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer einer Institution.			
<b>1.78.1.3.16.3.14 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.telefonnummer</b>	K	an..40	0 - 1
Telefonnummer			
<b>1.78.1.3.16.3.15 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.ustid</b>	K	an..40	0 - 1
Umsatzsteueridentifikationsnummer			
<b>1.78.1.3.16.3.16 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.serviceareacode</b>	K	an..40	0 - 1
Service Area Code, der in bestimmten Ländern anstelle der Postleitzahl verwendet werden kann			
<b>1.78.1.3.16.3.17 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAdresse.adresse.eorinummer</b>	K	an..40	0 - 1
EORI-Nummer (Economic Operators´ Registration and Identification number - Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten)			
<b>1.78.1.3.17 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungCodeText</b>	K		0 - 1
Zusatzangabe Schlüssel/Wert			
<b>1.78.1.3.17.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungCodeText.schluessel</b>	K	an..20	0 - 1
Angabe eines Schlüssels.			
<b>1.78.1.3.17.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungCodeText.wert</b>	K	an..80	0 - 1
Angabe eines Wertes abhängig von der Leistungart			
<b>1.78.1.3.18 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung</b>	K		0 - 1
Leistung Abholung. (Wird im Moment nur bei GLSWEB verwendet)			
<b>1.78.1.3.18.1 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.pickupdate</b>	K	an..8	0 - 1
Abhol Datum (Format yyyyMMdd)			
<b>1.78.1.3.18.2 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.pickAndReturn</b>	K	boolean..	0 - 1
true: Rückholung zur eigenen Adresse false/oder leer : Rückholung zu beliebiger Adresse			
<b>1.78.1.3.18.3 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.mailToShipper</b>	K	boolean..	0 - 1
true: Der Versender erhält eine Email über den Verlauf der Rückholung			
<b>1.78.1.3.18.4 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.mailToConsignee</b>	K	boolean..	0 - 1
true: Der Empfänger erhält eine Email über den Verlauf der Rückholung			
<b>1.78.1.3.18.5 versandAuftrag.leistungen.leistung.art.leistungAbholung.smsToShipper</b>	K	boolean..	0 - 1
true: Der Empfänger erhält eine SMS über den Verlauf der Rückholung			
<b>1.79 versandAuftrag.zolldaten</b>	K		0 - 1
Zolldaten, die sich auf den gesamten Versandauftrag beziehen			
<b>1.79.1 versandAuftrag.zolldaten.artDerVerarbeitung</b>	K	an..255	0 - 1
Die Bezeichnung der Zollverarbeitung. (Wird an AC weitergegeben)			
<b>1.79.2 versandAuftrag.zolldaten.artDesGeschaefts</b>	K	an..2	0 - 1
Die zollspezifische Art des Geschäfts.  Zulässige Werte: '11', '12', '21', '22', '23', '32', '34', '99'			
<b>1.79.3 versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandArt</b>	K	an..1	0 - 1
Die zollspezifische Art des Beförderungsmittels im Inland.  Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '5'			
<b>1.79.4 versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandVerkehrszweig</b>	K	an..1	0 - 1
Der zollspezifische Verkehrszweig im Inland  Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'			
<b>1.79.5 versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandKennzeichen</b>	K	an..20	0 - 1
Das Kennzeichen des Beförderungsmittels im Inland			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.79.6 versandAuftrag.zolldaten.befMittelInlandLand</b>	K	an2	O - 1
Die Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels im Inland als ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode			
<b>1.79.7 versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeArt</b>	K	an..1	O - 1
Die zollspezifische Art des Beförderungsmittels bis zur Grenze. Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '5'			
<b>1.79.8 versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeVerkehrszweig</b>	K	an..1	O - 1
Der zollspezifische Verkehrszweig bis zur Grenze. Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'			
<b>1.79.9 versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeKennzeichen</b>	K	an..20	O - 1
Das Kennzeichen des Beförderungsmittels bis zur Grenze			
<b>1.79.10 versandAuftrag.zolldaten.befMittelGrenzeLand</b>	K	an2	O - 1
Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels bis zur Grenze als ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode			
<b>1.79.11 versandAuftrag.zolldaten.zielBezugsnummer</b>	K	an..255	O - 1
Die zollspezifische Ziel-Bezugsnummer/Vorgangsnummer. (Bezugsnummer AC). Eine in AC und AD eindeutige Nummer.			
<b>1.79.12 versandAuftrag.zolldaten.zollRegistriernummer</b>	K	an..255	O - 1
Registriernummer vom Zoll (z.B. MRN). Eine Liste von Nummern, durch Semikolon getrennt kann auch angegeben werden.			
<b>1.79.13 versandAuftrag.zolldaten.gesamtzollwert</b>	K	n....12,2	O - 1
Der Gesamtzollwert des Versandauftrages.			
<b>1.79.14 versandAuftrag.zolldaten.gesamtzollwertWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des Zollwerts im ISO-Format: EUR, CHF, USD ...			
<b>1.79.15 versandAuftrag.zolldaten.ursprungsLand</b>	K	an2	O - 1
Ursprungsland aller Waren. (Falls nicht weiterunterteilt)			
<b>1.79.16 versandAuftrag.zolldaten.ausfuhrzweck</b>	K	an..20	O - 1
Deprecated / Zum Löschen vorgesehen. Verwenden Sie stattdessen 'artDesGeschaefts'.(Der zollspezifische Ausfuhrzweck.) Zulässige Werte: 'GESCHENK', 'KONZERNINTERNEDATEN', 'VERKAUF', 'MUSTER', 'REPARATUR', 'RUECKHOLUNG', 'SONSTIGES', 'UNBEKANNT'			
<b>1.79.17 versandAuftrag.zolldaten.kopierVorlage</b>	K	an..255	O - 1
Bei Bezugsnummer einer Kopievorlage. (Wird an AC weitergegeben)			
<b>1.79.18 versandAuftrag.zolldaten.ausfuhrZollstelle</b>	K	an..8	O - 1
Die Ausfuhrzollstelle ist die Zollstelle im Inland, bei der die Ausfuhranmeldung abgegeben wird.			
<b>1.79.19 versandAuftrag.zolldaten.ausgangsZollstelle</b>	K	an..8	O - 1
Die Ausgangszollstelle ist die letzte Zollstelle der EU, über die die Ware tatsächlich ausgeführt wird (z.B. Hafen, Flughafen, Grenzübergang).			
<b>1.79.20 versandAuftrag.zolldaten.aktionscode</b>	K	an..2	O - 1
Der Aktionscode legt fest, wie ein Vorgang in Advantage Customs importiert und verarbeitet wird. Zulässige Werte: '0', '1', '5', '7'			
<b>1.80 versandAuftrag.empfaenger</b>	K		O - 1
Die Lieferadresse eines Versandauftrags. Die hier angegebenen maximal Längen beziehen sich darauf, ob die Adresse in AD überhaupt gespeichert werden kann. Dienstleisterspezifisch kann es weitere Einschränkungen geben. Diese werden bei Erstellung des Dienstleister Labels geprüft.			
<b>1.80.1 versandAuftrag.empfaenger.ID</b>	K	an..40	O - 1
Eindeutige ID zur Identifizierung eines Adressstammdatensatzes. Ist eine ID angegeben wird die Adresse mit den AD Adressstammdaten geflutet.			
<b>1.80.2 versandAuftrag.empfaenger.kundennummer</b>	K	an..40	O - 1
Kundennummer			
<b>1.80.3 versandAuftrag.empfaenger.name1</b>	K	an..140	O - 1
Erste Namenszeile			
<b>1.80.4 versandAuftrag.empfaenger.name2</b>	K	an..140	O - 1
Zweite Namenszeile			
<b>1.80.5 versandAuftrag.empfaenger.name3</b>	K	an..140	O - 1
Kontaktdaten			
<b>1.80.6 versandAuftrag.empfaenger.strasse</b>	K	an..400	O - 1
Strasse			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.80.7 versandAuftrag.empfaenger.hausnummer</b>	K	an..20	O - 1
Hausnummer. Ist z.B. bei DHL Paket ein Pflichtfeld			
<b>1.80.8 versandAuftrag.empfaenger.land</b>	K	an2	O - 1
Das Land als ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode (z.B. DE, GB). Das Land muß im AD-System angelegt sein.			
<b>1.80.9 versandAuftrag.empfaenger.plz</b>	K	an..40	O - 1
Postleitzahl			
<b>1.80.10 versandAuftrag.empfaenger.stadt</b>	K	an..140	O - 1
Stadt			
<b>1.80.11 versandAuftrag.empfaenger.region_staat</b>	K	an..80	O - 1
Bundesland / Bundesstaat			
<b>1.80.12 versandAuftrag.empfaenger.geo_koordinat_log</b>	K	n....	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.80.13 versandAuftrag.empfaenger.geo_koordinat_lat</b>	K	n....	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.80.14 versandAuftrag.empfaenger.geo_koordinat_quelle</b>	K	an..255	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.80.15 versandAuftrag.empfaenger.email</b>	K	an..80	O - 1
Emailadresse			
<b>1.80.16 versandAuftrag.empfaenger.emailSprache</b>	K	an..10	O - 1
Sprache für die Emailkorrespondenz			
<b>1.80.17 versandAuftrag.empfaenger.gln_iln</b>	K	an..40	O - 1
Die GLN. Eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer einer Institution.			
<b>1.80.18 versandAuftrag.empfaenger.telefonnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefonnummer			
<b>1.80.19 versandAuftrag.empfaenger.telefonKontakt</b>	K	an..140	O - 1
Telefonkontakt			
<b>1.80.20 versandAuftrag.empfaenger.faxnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefaxnummer			
<b>1.80.21 versandAuftrag.empfaenger.ustid</b>	K	an..40	O - 1
Umsatzsteueridentifikationsnummer			
<b>1.80.22 versandAuftrag.empfaenger.bemerkung</b>	K	an..255	O - 1
Weitere Bemerkungen zu der Adresse			
<b>1.80.23 versandAuftrag.empfaenger.serviceareacode</b>	K	an..40	O - 1
Service Area Code, der in bestimmten Ländern anstelle der Postleitzahl verwendet werden kann			
<b>1.80.24 versandAuftrag.empfaenger.eorinummer</b>	K	an..40	O - 1
EORI-Nummer (Economic Operators´ Registration and Identification number - Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten)			
<b>1.80.25 versandAuftrag.empfaenger.trackingmail</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob Trackingmails versendet werden sollen			
<b>1.80.26 versandAuftrag.empfaenger.hinweis</b>	K	an..255	O - 1
Freitext für adressbezogene Hinweise (z.B. besondere Packanweisungen)			
<b>1.80.27 versandAuftrag.empfaenger.privat</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen ob es sich um eine Privatadresse handelt. Wird dienstleisterabhängig übergeben. (Fedex,UPS ...)			
<b>1.80.28 versandAuftrag.empfaenger.zusatz1</b>	K	an..40	O - 1
Eine Zusatzinformation die dienstleisterspezifisch verwendet werden kann. - Dienstleister Transmed : Tournummer			
<b>1.80.29 versandAuftrag.empfaenger.zusatz2</b>	K	an..40	O - 1
Eine Zusatzinformation die dienstleisterspezifisch verwendet werden kann. - Dienstleister Transmed : Stopstelle (Stopp-ID)			
<b>1.80.30 versandAuftrag.empfaenger.zusatz3</b>	K	an..40	O - 1
Eine Zusatzinformation die dienstleisterspezifisch verwendet werden kann.			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.80.31 versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe</b>	K		O - 1
Dienstleister spezifische Angaben für die Adresse			
<b>1.80.31.1 versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten</b>	K		O - n
<b>1.80.31.1.1 versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.dienstleister</b>	M	an..	1 - 1
Identifikation des Dienstleisters.			
Zulässige Werte: 'BRINGDK', 'CEVA', 'CIBLEX_FR', 'CITYEXPRESS_RS', 'COSI', 'CTL', 'DHLGLOBALFORWARDING', 'DHLEXPRESS', 'DHLEXPRESS_GWS', 'DHLEXPRESS_MYDHL', 'DHLFREIGHT', 'DHLPAKET', 'DHLPARCEL_BENELUX', 'DPD', 'DPDCLOUD', 'DPDMETA', 'DPD_HRSI', 'DACHSERAIR', 'DACHSERLAND', 'DACHSERLAND_FR', 'DACHSERAPI', 'DBSCHENKERLAND', 'DBSCHENKERLAND_BOOKING', 'DBSCHENKERLUFT', 'DSVAS', 'DSVROAD', 'DSVXPRESS', 'EKOL', 'EMONS', 'EMOTRANS', 'ERKA', 'EUROEXPRESS_BA', 'EUROPAKET', 'FEDEX', 'FEDEXAPI', 'GEBR_WEISS', 'GEFCO_FR', 'GERTNER', 'GLS', 'GLSNL', 'GLSBE', 'GLSWEB', 'GLS_EASTEUROPE', 'GEIS_CZ', 'GO', 'HELLMANN', 'HERMES', 'HOMTRANS', 'INPOST_PL', 'INTERLOG', 'KARLDISCHINGER', 'KN', 'KNLAND', 'KNSEE', 'KRAGEGERLOFF', 'LAPOSTE_FR', 'LOGWIN', 'MAEULER', 'MILITZER MUENCH', 'NIGHTSTAREXPRESS', 'NOERPEL', 'NOX', 'PANALPINA', 'PETERSEN MORDHORST', 'POST_SI', 'POSTNORD', 'SCHMALZSCHOEN', 'SCHWEIZERPOST', 'SEVENSENDERS', 'SPRINT', 'SPRINTER_HU', 'STRECK', 'TETFUCHS', 'THEURER', 'TNT', 'TNT_FR', 'TRANSLAND', 'TRANSOFLEX', 'TRANSMED', 'UPS', 'UPSWEB', 'RHENUS', 'RABEN', 'REDLINE', 'ROTTBECK', 'QUEHENBERGER', 'VOIGT', 'WACKLER', 'WERNEKE', 'TEST', 'BLANKOTDL'			
<b>1.80.31.1.2 versandAuftrag.empfaenger.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.kundennummer</b>	M	an..40	1 - 1
Kundennummer beim Dienstleister.			
<b>1.81 versandAuftrag.versender</b>	K		O - 1
Die Abholadresse. (Als Versender wird die Depot Kundenadresse aus den AD Stammdaten eingesetzt)			
<b>1.81.1 versandAuftrag.versender.ID</b>	K	an..40	O - 1
Eindeutige ID zur Identifizierung eines Adressstammdatensatzes.			
Ist eine ID angegeben wird die Adresse mit den AD Adressstammdaten angereichert. Bei eingeschalteten FeatureAdressenstamm wird der Adressatz als Stammdatenadresssatz angelegt, bzw. akualisiert falls in den Folgeelementen Daten angelegt mitgegeben werden.			
<b>1.81.2 versandAuftrag.versender.kundennummer</b>	K	an..40	O - 1
Kundennummer			
<b>1.81.3 versandAuftrag.versender.name1</b>	K	an..140	O - 1
Erste Namenszeile			
<b>1.81.4 versandAuftrag.versender.name2</b>	K	an..140	O - 1
Zweite Namenszeile			
<b>1.81.5 versandAuftrag.versender.name3</b>	K	an..140	O - 1
Kontaktdaten			
<b>1.81.6 versandAuftrag.versender.strasse</b>	K	an..400	O - 1
Strasse			
<b>1.81.7 versandAuftrag.versender.hausnummer</b>	K	an..20	O - 1
Die Hausnummer kann leer bleiben und stattdessen im Feld Strasse enthalten sein			
<b>1.81.8 versandAuftrag.versender.land</b>	K	an2	O - 1
Das Land als ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode (z.B. DE, GB). Das Land muß im AD-System angelegt sein.			
<b>1.81.9 versandAuftrag.versender.plz</b>	K	an..40	O - 1
Postleitzahl			
<b>1.81.10 versandAuftrag.versender.stadt</b>	K	an..140	O - 1
Stadt			
<b>1.81.11 versandAuftrag.versender.region_staat</b>	K	an..80	O - 1
Bundesland / Bundesstaat			
<b>1.81.12 versandAuftrag.versender.geo_koordinat_log</b>	K	n....	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.81.13 versandAuftrag.versender.geo_koordinat_lat</b>	K	n....	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.81.14 versandAuftrag.versender.geo_koordinat_quelle</b>	K	an..255	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.81.15 versandAuftrag.versender.email</b>	K	an..80	O - 1
Emailadresse			
<b>1.81.16 versandAuftrag.versender.emailSprache</b>	K	an..10	O - 1
Sprache für die Emailkorrespondenz			
<b>1.81.17 versandAuftrag.versender.gln_ilm</b>	K	an..40	O - 1
Die GLN. Eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer einer Institution.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.81.18 versandAuftrag.versender.telefonnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefonnummer			
<b>1.81.19 versandAuftrag.versender.telefonKontakt</b>	K	an..140	O - 1
Telefonkontakt			
<b>1.81.20 versandAuftrag.versender.faxnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefaxnummer			
<b>1.81.21 versandAuftrag.versender.ustid</b>	K	an..40	O - 1
Umsatzsteueridentifikationsnummer			
<b>1.81.22 versandAuftrag.versender.bemerkung</b>	K	an..255	O - 1
Weitere Bemerkungen zu der Adresse			
<b>1.81.23 versandAuftrag.versender.serviceareacode</b>	K	an..40	O - 1
Service Area Code, der in bestimmten Ländern anstelle der Postleitzahl verwendet werden kann			
<b>1.81.24 versandAuftrag.versender.eorinummer</b>	K	an..40	O - 1
EORI-Nummer (Economic Operators´ Registration and Identification number - Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten)			
<b>1.81.25 versandAuftrag.versender.hinweis</b>	K	an..255	O - 1
Freitext für adressbezogene Hinweise (z.B. besondere Packanweisungen)			
<b>1.81.26 versandAuftrag.versender.zusatz1</b>	K	an..40	O - 1
Eine Zusatzinformation die dienstleisterspezifisch verwendet werden kann.			
<b>1.81.27 versandAuftrag.versender.zusatz2</b>	K	an..40	O - 1
Eine Zusatzinformation die dienstleisterspezifisch verwendet werden kann.			
<b>1.81.28 versandAuftrag.versender.zusatz3</b>	K	an..40	O - 1
Eine Zusatzinformation die dienstleisterspezifisch verwendet werden kann.			
<b>1.81.29 versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe</b>	K		O - 1
Dienstleister spezifische Angaben für die Adresse			
<b>1.81.29.1 versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten</b>	K		O - n
<b>1.81.29.1.1 versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.dienstleister</b>	M	an..	1 - 1
Identifikation des Dienstleisters.  Zulässige Werte: 'BRINGDK', 'CEVA', 'CIBLEX_FR', 'COSI', 'CTL', 'DHLGLOBALFORWARDING', 'DHLEXPRESS', 'DHLEXPRESS_GWS', 'DHLEXPRESS_MYDHL', 'DHLFREIGHT', 'DHLPAKET', 'DHLPARCEL_BENELUX', 'DPD', 'DPDCLOUD', 'DPDMETA', 'DPD_HRSI', 'DACHSERAIR', 'DACHSERLAND', 'DACHSERLAND_FR', 'DBSCHENKERLAND', 'DBSCHENKERLAND_BOOKING', 'DBSCHENKERLUFT', 'DSVAS', 'DSVROAD', 'EKOL', 'EMONS', 'EMOTRANS', 'ERKA', 'EUROPAKET', 'FEDEX', 'GEBR_WEISS', 'GEFCO_FR', 'GERTNER', 'GLS', 'GLSNL', 'GLSBE', 'GLSWEB', 'GEIS_CZ', 'GO', 'HELLMANN', 'HERMES', 'HOMTRANS', 'INTERLOG', 'KARLDISCHINGER', 'KN', 'KNLAND', 'KNSEE', 'LAPOSTE_FR', 'LOGWIN', 'MAEULER', 'MILITZER_MUENCH', 'NIGHTSTAREXPRESS', 'NOX', 'PANALPINA', 'POST_SI', 'POSTNORD', 'SCHMALZSCHOEN', 'SCHWEIZERPOST', 'SPRINT', 'SPRINTER_HU', 'STRECK', 'TETFUCHS', 'THEURER', 'TNT', 'TNT_FR', 'TRANSLAND', 'TRANSOFLEX', 'TRANSMED', 'UPS', 'UPSWEB', 'RHENUS', 'RABEN', 'REDLINE', 'ROTTBECK', 'QUEHENBERGER', 'VOIGT', 'WACKLER', 'WERNEKE', 'TEST', 'BLANKOTDL'			
<b>1.81.29.1.2 versandAuftrag.versender.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.kundennummer</b>	M	an..40	1 - 1
Kundennummer beim Dienstleister.			
<b>1.82 versandAuftrag.weitereAdressen</b>	K		O - 1
Eine Liste mit weiteren für den Versandauftrag relevanten Adressen			
<b>1.82.1 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse</b>	M		1 - n
Ein zusätzlicher Adressdatensatz zu einem Versandauftrag. Der Datensatz entspricht den Angaben für Empfänger und Versender mit einem zusätzlichen Feld für die Adressrolle.			
<b>1.82.1.1 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.rolle</b>	K	an..40	O - 1
Die Rolle des zusätzlichen Adressdatensatzes  Zulässige Werte: 'RECHNUNGSEMPFAENGER', 'HANDELSRECHNUNGSEMPFAENGER', 'NEUTRALERVERSENDER', 'BROKER', 'AGENT', 'NOTIFYPARTY', 'KONTAKTEMPFAENGER', 'KONTAKTVERSENDER', 'AUSWEICHADRESSE', 'TRACKINGMAILEMPFAENGER', 'ABWEICHENDBEGUENSTIGTER', 'UMFUHRADRESSE', 'ORIGINALVERSENDER', 'PACKSTATION', 'POSTFILIALE', 'PAKETSHOP', 'AUSLIEFERUNGORT', 'FRACHTFUEHRER', 'NACHFOLGENDERFRACHTFUEHRER', 'RETOURENEMPFAENGER'			
<b>1.82.1.2 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.ID</b>	K	an..40	O - 1
Eindeutige ID zur Identifizierung eines Adressstammdatensatzes.  Ist eine ID angegeben wird die Adresse mit den AD Adressstammdaten angereichert			
<b>1.82.1.3 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.kundennummer</b>	K	an..40	O - 1
Kundennummer			
<b>1.82.1.4 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.name1</b>	K	an..140	O - 1
Erste Namenszeile			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.82.1.5 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.name2</b>	K	an..140	O - 1
Zweite Namenszeile			
<b>1.82.1.6 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.name3</b>	K	an..140	O - 1
Kontaktdaten			
<b>1.82.1.7 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.strasse</b>	K	an..400	O - 1
Strasse			
<b>1.82.1.8 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.hausnummer</b>	K	an..20	O - 1
Die Hausnummer kann leer bleiben und stattdessen im Feld Strasse enthalten sein			
<b>1.82.1.9 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.land</b>	K	an2	O - 1
Das Land als ISO 3166 ALPHA-2 Ländercode (z.B. DE, GB). Das Land muß im AD-System angelegt sein.			
<b>1.82.1.10 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.plz</b>	K	an..40	O - 1
Postleitzahl			
<b>1.82.1.11 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.stadt</b>	K	an..140	O - 1
Stadt			
<b>1.82.1.12 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.region_staat</b>	K	an..80	O - 1
Bundesland / Bundesstaat			
<b>1.82.1.13 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.geo_koordinat_log</b>	K	n....	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.82.1.14 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.geo_koordinat_lat</b>	K	n....	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.82.1.15 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.geo_koordinat_quelle</b>	K	an..255	O - 1
Wird nicht ausgewertet und in einer zukünftigen Version entfernt.			
<b>1.82.1.16 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.email</b>	K	an..80	O - 1
Emailadresse			
<b>1.82.1.17 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.emailSprache</b>	K	an..10	O - 1
Sprache für die Emailkorrespondenz			
<b>1.82.1.18 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.gln_iln</b>	K	an..40	O - 1
Die GLN. Eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer einer Institution.			
<b>1.82.1.19 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.telefonnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefonnummer			
<b>1.82.1.20 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.telefonKontakt</b>	K	an..140	O - 1
Telefonkontakt			
<b>1.82.1.21 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.faxnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefaxnummer			
<b>1.82.1.22 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.ustid</b>	K	an..40	O - 1
Umsatzsteueridentifikationsnummer			
<b>1.82.1.23 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.bemerkung</b>	K	an..255	O - 1
Weitere Bemerkungen zu der Adresse			
<b>1.82.1.24 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.serviceareacode</b>	K	an..40	O - 1
Service Area Code, der in bestimmten Ländern anstelle der Postleitzahl verwendet werden kann			
<b>1.82.1.25 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.eorinummer</b>	K	an..40	O - 1
EORI-Nummer (Economic Operators´ Registration and Identification number - Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten)			
<b>1.82.1.26 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.hinweis</b>	K	an..255	O - 1
Freitext für adressbezogene Hinweise (z.B. besondere Packanweisungen)			
<b>1.82.1.27 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.privat</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen, ob es sich um eine Privatadresse handelt. Wird dienstleisterabhängig übergeben. (Fedex,UPS ...)			
<b>1.82.1.28 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.zusatz1</b>	K	an..40	O - 1
Ein Freitextfeld für Zusatzinformation zu dieser Adresse			
<b>1.82.1.29 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.zusatz2</b>	K	an..40	O - 1
Ein Freitextfeld für Zusatzinformation zu dieser Adresse			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.82.1.30 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.zusatz3</b>	K	an..40	O - 1
Ein Freitextfeld für Zusatzinformation zu dieser Adresse			
<b>1.82.1.31 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe</b>	K		O - 1
Dienstleister-spezifische Angaben für die Adresse			
<b>1.82.1.31.1 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten</b>	K		O - n
<b>1.82.1.31.1.1 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.dienstleister</b>	M	an..	1 - 1
Identifikation des Dienstleisters.  Zulässige Werte: 'BRINGDK', 'CEVA', 'CIBLEX_FR', 'COST', 'CTL', 'DHLGLOBALFORWARDING', 'DHLEXPRESS', 'DHLEXPRESS_GWS', 'DHLEXPRESS_MYDHL', 'DHLFREIGHT', 'DHLPAKET', 'DHLPARCEL_BENELUX', 'DPD', 'DPDCLOUD', 'DPDMETA', 'DPD_HRSI', 'DACHSERAIR', 'DACHSERLAND', 'DACHSERLAND_FR', 'DBSCHENKERLAND', 'DBSCHENKERLAND_BOOKING', 'DBSCHENKERLUFT', 'DSVAS', 'DSVROAD', 'EKOL', 'EMONS', 'EMOTRANS', 'ERKA', 'EUROPAKET', 'FEDEX', 'GEBR_WEISS', 'GEFCO_FR', 'GERTNER', 'GLS', 'GLSBE', 'GLSBE', 'GLSWEB', 'GEIS_CZ', 'GO', 'HELLMANN', 'HERMES', 'HOMTRANS', 'INTERLOG', 'KARLDSCHINGER', 'KN', 'KNLAND', 'KNSEE', 'LAPOSTE_FR', 'LOGWIN', 'MAEULER', 'MILITZER_MUENCH', 'NIGHTSTAREXPRESS', 'NOX', 'PANALPINA', 'POST_SI', 'POSTNORD', 'SCHMALZSCHOEN', 'SCHWEIZERPOST', 'SPRINT', 'SPRINTER_HU', 'STRECK', 'TETFUCHS', 'THEURER', 'TNT', 'TNT_FR', 'TRANSLAND', 'TRANSOFLEX', 'TRANSMED', 'UPS', 'UPSWEB', 'RHENUS', 'RABEN', 'REDLINE', 'ROTTBECK', 'QUEHENBERGER', 'VOIGT', 'WACKLER', 'WERNEKE', 'TEST', 'BLANKOTDL'			
<b>1.82.1.31.1.2 versandAuftrag.weitereAdressen.adresse.dienstleisterdatenListe.dienstleisterdaten.kundennummer</b>	M	an..40	1 - 1
Kundennummer beim Dienstleister.			
<b>1.83 versandAuftrag.packauftragListe</b>	K		O - 1
Die Packaufträge, die dem Versandauftrag zugeordnet werden sollen. Diesen werden Teilmengen aus der Artikelliste zugeordnet und stellen den Einstiegspunkt für den Packdialog dar, in dem diese Teilmengen verpackt werden. Für eine Blackbox-Nutzung von AD sind Packaufträge somit nicht relevant.			
<b>1.83.1 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag</b>	K		O - n
Ein einzelnder Packauftrag. Die ID des Packauftrages muss den Artikeln und/oder Packstücken zugeordnet werden.			
<b>1.83.1.1 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.ID</b>	K	an..40	O - 1
System-Eindeutige ID zur eindeutigen Identifizierung eines Packauftrages (Unique Key). Diese ID kann eine Barcodenummer sein, die beim Einscannen den Packdialog für den angegebenen Packauftrag öffnet.  Diese ID ist nicht änderbar. Ein bereits in AD angelegter Packauftrag kann per Schnittstelle nur über diese ID referenziert und modifiziert werden. Wurde keine ID angegeben, generiert AD eine eindeutige ID.  Diese ID ist zwingend anzugeben, wenn über die Schnittstelle Updates auf einen Packauftrag innerhalb des angegebenen Versandauftrages folgen, wenn der Packauftrag mit Artikeln oder Packstücken verknüpft werden soll, oder ein Barcodescan den Packdialog aufrufen soll.			
<b>1.83.1.2 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.referenznummer1</b>	K	an..40	O - 1
Zusätzliche Referenznummer des Packauftrages. Diese Nummer wird auch genutzt um beim Barcode-Scan den Packdialog automatisch zu öffnen, falls die Suche über die ID erfolglos war.			
<b>1.83.1.3 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.referenznummer2</b>	K	an..40	O - 1
Zusätzliche Referenznummer des Packauftrages. Auf diesem Feld wird beim Barcode-Scan NICHT gesucht!			
<b>1.83.1.4 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.referenznummer3</b>	K	an..40	O - 1
Zusätzliche Referenznummer des Packauftrages. Auf diesem Feld wird beim Barcode-Scan NICHT gesucht!			
<b>1.83.1.5 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.packhinweis</b>	K	an..255	O - 1
Freies Textfeld für Hinweise zum Packen. Dieses Hinweisfeld muss vor Druck der Labels aktiv bestätigt werden.			
<b>1.83.1.6 versandAuftrag.packauftragListe.packauftrag.storno</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein vorhandener Packauftrag gelöscht werden soll. (true/false)  Verknüpfte Packstücke/Artikel werden nicht automatisch gelöscht, hier wird lediglich die Referenz auf den Packauftrag entfernt.			
<b>1.84 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste</b>	K		O - 1
Die Ladehilfsmittel, die mit diesem Versandauftrag verschickt werden sollen.			
<b>1.84.1 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel</b>	K		O - n
Ein einzelnes Ladehilfsmittel, das mit dem Versandauftrag verschickt werden soll.			
<b>1.84.1.1 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.ID</b>	K	an..40	O - 1
Versandauftrag-eindeutige ID zur Identifizierung eines Ladehilfsmittels.  Diese ID ist nicht änderbar. Wurde keine ID angegeben, generiert AD eine eindeutige ID.  Diese ID ist zwingend anzugeben, wenn über die Schnittstelle Updates auf ein Ladehilfsmittel innerhalb des angegebenen Versandauftrages folgen, oder wenn das Ladehilfsmittel per Schnittstelle mit Packstücken verknüpft werden soll.			
<b>1.84.1.2 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.ladehilfsmittelcode</b>	K	an..20	O - 1
Der Code des Ladehilfsmittels. Code muss vorhanden sein in AD. Sollten im Ladehilfsmittel Angaben aus dem Stammdatensatz der Ladehilfsmittel fehlen, so werden diese aus den Stammdaten geflutet (z.B. Länge/Breite/Höhe, Maximalgewicht etc.).			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.84.1.3 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.name</b>	K	an..20	O - 1
Der Name des Ladehilfsmittels. (1. Teil des Identifikators in den Packstücken)			
<b>1.84.1.4 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.kennzeichen</b>	K	an..20	O - 1
Der Name des Ladehilfsmittels. (2. Teil des Identifikators in den Packstücken)			
<b>1.84.1.5 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.ladehilfsmittel_typ</b>	K	an..40	O - 1
Typ des Ladehilfsmittels.  Zulässige Werte: 'Europalette', 'Gitterpalette', 'Flachpalette', 'Halbpalette', 'AirCargobox', 'DuesseldorferPalette', 'Einwegpalette', 'Industriepalette', 'Cheppalette', 'ChepHalbPalette', 'ChepViertelPalette', 'SpecialPalette', 'AktionsPalette', 'USPalette', 'GP20', 'HC20', 'OT20', 'Reefer20', 'GP40', 'HC40', 'OT40', 'Reefer40'			
<b>1.84.1.6 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.laenge</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Länge des Ladehilfsmittels in cm. Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.84.1.7 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.laenge_aenderbar</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob das Ladehilfsmittel eine variable Länge hat, die erst zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. im Packprozess) genau festgelegt wird.			
<b>1.84.1.8 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.breite</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Breite des Ladehilfsmittels in cm .Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.84.1.9 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.breite_aenderbar</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob das Ladehilfsmittel eine variable Breite hat, die erst zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. im Packprozess) genau festgelegt wird.			
<b>1.84.1.10 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.hoehe</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Höhe des Ladehilfsmittels in cm.Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.84.1.11 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.hoehe_aenderbar</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob das Ladehilfsmittel eine variable Höhe hat, die erst zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. im Packprozess) genau festgelegt wird.			
<b>1.84.1.12 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.eigengewicht</b>	K	n....12,5	O - 1
Das Eigengewicht des Ladehilfsmittels in kg.			
<b>1.84.1.13 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.gewicht_max</b>	K	n....12,5	O - 1
Das maximale Gesamtgewicht des Ladehilfsmittels, also Eigengewicht + Zuladung			
<b>1.84.1.14 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.hoehe_max</b>	K	n....8,2	O - 1
Die maximale Höhe des Ladehilfsmittels in cm .Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.84.1.15 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.lademeter</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Lademeter, die das Ladehilfsmittel einnimmt in m. Die Berechnung erfolgt nach der Formel (Länge x Breite in m) / 2,4. Dabei werden 2,4 Meter als Standard für die Innenbreite eines LKWs angenommen.			
<b>1.84.1.16 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.stapelFaktor</b>	K	..	O - 1
Der Stapelfaktor sagt aus, wie oft das gleiche Material (Ladungsträger) maximal übereinander gestapelt werden kann. Der minimale Stapelfaktor beträgt 1.			
<b>1.84.1.17 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.storno</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein vorhandenes Ladehilfsmittel gelöscht werden soll. (true/false)  Verknüpfte Packstücke/Artikel werden nicht automatisch gelöscht, hier wird lediglich die Referenz auf das Packstück entfernt.			
<b>1.84.1.18 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.trackingnummer</b>	K	an..40	O - 1
Die eindeutige Nummer zur Sendungsverfolgung einer Versandeinheit. Wird in AD generiert und auf dem Dienstleisterlabel als Barcode ausgegeben.(Bitte nur in Absprache mit der DBH verwenden)"			
<b>1.84.1.19 versandAuftrag.ladehilfsmittelliste.ladehilfsmittel.gewichtGewogen</b>	K	n....12,5	O - 1
Das beim Packprozess gewogene Gewicht des Ladehilfsmittels inclusive aller Packstücke in KG			
<b>1.85 versandAuftrag.artikelliste</b>	K		O - 1
Die Artikel, die mit diesem Versandauftrag verschickt werden sollen. Die Artikeldaten werden im Packprozess berücksichtigt wenn das Kennzeichen "artikelbezugErforderlich" gesetzt wird.			
<b>1.85.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel</b>	K		O - n
Ein Artikel, der mit dem Versandauftrag verschickt werden soll, bei dem aber noch nicht definiert ist, in welchem konkreten Packstück er verpackt ist. Es kann sich auch um eine Teilmenge eines bestimmten Artikels handeln.			
<b>1.85.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.ID</b>	K	an..40	O - 1
Versandauftrag-Eindeutige ID zur Identifizierung eines Artikels.  Diese ID ist nicht änderbar. Wurde keine ID angegeben, generiert AD eine eindeutige ID.  Diese ID ist zwingend anzugeben, wenn über die Schnittstelle Updates auf einen Artikel innerhalb des angegebenen Versandauftrages folgen, oder wenn der Artikel per Schnittstelle mit Packstücken verknüpft werden soll.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.packAuftragID</b>	K	an..50	O - 1
Die Identifikationsnummer des Packauftrags, zu dem der Artikel gehört. (muss auch in Element 'packauftragliste.ID' angegeben werden). Ist hier nichts angegeben, wird eine Packauftrag ID in AD generiert.			
<b>1.85.1.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.storno</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein vorhandener Artikel gelöscht werden soll. (true/false)			
Verknüpfte Packstücke werden nicht automatisch gelöscht, hier wird lediglich die Referenz auf den Artikel entfernt.			
<b>1.85.1.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.menge</b>	K	n....10,4	O - 1
Die Gesamtanzahl des Artikels. (Nachkommastellen sind optional)			
<b>1.85.1.5 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stammArtikelNummer</b>	K	an..40	O - 1
Wurde eine Stamm-Artikelnummer eingegeben, werden die Artikel mit den Artikeldaten aus den Stammdaten geflutet.			
<b>1.85.1.6 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelNummer</b>	K	an..80	O - 1
Die Artikel-Nummer			
<b>1.85.1.7 versandAuftrag.artikelliste.artikel.bezeichnung</b>	K	an..255	O - 1
Die Bezeichnung des Artikels als Freitext			
<b>1.85.1.8 versandAuftrag.artikelliste.artikel.ean_gtin</b>	K	an..40	O - 1
Globale Artikelidentifikationsnummer			
<b>1.85.1.9 versandAuftrag.artikelliste.artikel.chargennummer</b>	K	an..60	O - 1
Die Chargennummer oder Losnummer des Artikels			
<b>1.85.1.10 versandAuftrag.artikelliste.artikel.seriennummer</b>	K	an..60	O - 1
Seriennummer des Artikels			
<b>1.85.1.11 versandAuftrag.artikelliste.artikel.verpackungseinheit</b>	K	an..255	O - 1
Die Verpackungseinheit, in der der Artikel verpackt werden soll. Wird hier eine Einheit angegeben, so kann der Artikel im Packdialog nur in dieser Einheit verpackt werden. Falls hier keine Einheit angegeben wird, stehen im Packdialog alle unter "verpackungseinheiten" definierten Einheiten zur Verfügung. Format: Bezeichnung,Stückzahl - Beispiel: STK,1			
<b>1.85.1.12 versandAuftrag.artikelliste.artikel.verpackungseinheiten</b>	K	an..255	O - 1
Die möglichen Verpackungseinheiten, in denen der Artikel verpackt werden kann. Format: Bezeichnung,Stückzahl;Bezeichnung,Stückzahl;... - Beispiel: STK,1;Karton,50;Karton,100			
<b>1.85.1.13 versandAuftrag.artikelliste.artikel.laenge</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Länge des Artikels; Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.14 versandAuftrag.artikelliste.artikel.laengeEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Länge.  Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.85.1.15 versandAuftrag.artikelliste.artikel.breite</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Breite des Artikels; Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.16 versandAuftrag.artikelliste.artikel.breiteEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Breite.  Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.85.1.17 versandAuftrag.artikelliste.artikel.hoehe</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Höhe des Artikels; Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.18 versandAuftrag.artikelliste.artikel.hoeheEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Höhe.  Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.85.1.19 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelGewicht</b>	K	n....12,5	O - 1
Nettogewicht eines einzelnen Artikels incl. unmittelbarer Verpackung			
<b>1.85.1.20 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelGewichtEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit des Gewichts.  Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.21 versandAuftrag.artikelliste.artikel.rohmasse</b>	K	n....12,5	O - 1
Bruttogewicht einer Verpackungseinheit (Eigengewicht Artikel, Verpackung Artikel, Umkarton)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.22 versandAuftrag.artikelliste.artikel.rohmasseEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Rohmasse			
Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.23 versandAuftrag.artikelliste.artikel.eigenmasse</b>	K	n....12,5	O - 1
Eigengewicht eines Artikels ohne unmittelbare Verpackung.			
<b>1.85.1.24 versandAuftrag.artikelliste.artikel.eigenmasseEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Eigenmasse			
Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.25 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelStueckpreis</b>	K	n....14,6	O - 1
Der Stückpreis eines einzelnen Artikels; Mögliche Werte: 0.000000 - 999999.999999 mit maximal 6 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.26 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelStueckpreisWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des Stückpreises im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.85.1.27 versandAuftrag.artikelliste.artikel.kopfNummer_Ursprungssystem</b>	K	an..40	O - 1
Auftragsnummer aus dem Ursprungssystem (z.B. Bestellnummer)			
<b>1.85.1.28 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_eins</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem (z.B. Kommissioniernummer)			
<b>1.85.1.29 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_zwei</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem (z.B. Rechnungsstelle)			
<b>1.85.1.30 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_drei</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem			
<b>1.85.1.31 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artRef_vier</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem			
<b>1.85.1.32 versandAuftrag.artikelliste.artikel.rechnungsposNummer_Ursprungssystem</b>	K	an..20	O - 1
Rechnungspositionsnummer des Artikels in einem anderen System. (z.B. Bestellposition)			
<b>1.85.1.33 versandAuftrag.artikelliste.artikel.posNummer_Ursprungssystem</b>	K	an..20	O - 1
Positionsnummer des Artikels in einem anderen System. (z.B. Bestellposition)			
<b>1.85.1.34 versandAuftrag.artikelliste.artikel.ursprungsSystem</b>	K	an..80	O - 1
Name des Systems, aus dem die Artikeldaten stammen			
<b>1.85.1.35 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gueltigAb</b>	K	an14	O - 1
Der Zeitpunkt, ab dem die Artikeldaten gültig sind. Format: yyyyMMddHHmmss			
<b>1.85.1.36 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gueltigBis</b>	K	an14	O - 1
Der Zeitpunkt, bis wann die Artikeldaten gültig sind. Format: yyyyMMddHHmmss			
<b>1.85.1.37 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelnummerKunde</b>	K	an..40	O - 1
Die Artikelnummer des Kunden/Empfängers.			
<b>1.85.1.38 versandAuftrag.artikelliste.artikel.bezeichnungKunde</b>	K	an..512	O - 1
Die Artikelbezeichnung des Kunden/Empfängers.			
<b>1.85.1.39 versandAuftrag.artikelliste.artikel.praefUrsprungsLand</b>	K	an..2	O - 1
Präferenzierter Ursprung: Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 ALPHA-2			
<b>1.85.1.40 versandAuftrag.artikelliste.artikel.ursprungsLand</b>	K	an..2	O - 1
Nicht präferenzierter Ursprung: Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 ALPHA-2			
<b>1.85.1.41 versandAuftrag.artikelliste.artikel.materialKlasse</b>	K	an..40	O - 1
Materialklasse zur Zusammenfassung von mehreren Materialien			
<b>1.85.1.42 versandAuftrag.artikelliste.artikel.materialTyp</b>	K	an..40	O - 1
Die Definition des Materials			
<b>1.85.1.43 versandAuftrag.artikelliste.artikel.artikelGruppe</b>	K	an..40	O - 1
Dient der Zusammenfassung mehrere Artikels zu Artikelgruppen			
<b>1.85.1.44 versandAuftrag.artikelliste.artikel.packhinweis</b>	K	an..255	O - 1
Verpackungshinweise des Artikels			
<b>1.85.1.45 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten</b>	K		O - 1
Die Zolldaten eines einzelnen Artikels			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.45.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.warennummer</b>	K	an..100	O - 1
Die Warentarifnummer.			
<b>1.85.1.45.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.ursprungsland</b>	K	an..2	O - 1
Der Ländercodes des Ursprungslandes des Artikels			
<b>1.85.1.45.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.ursprungsbundesland</b>	K	an..2	O - 1
Der Zollcode des Ursprungsbundeslandes des Artikels			
<b>1.85.1.45.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.praferenzkennzeichen</b>	K	an..1	O - 1
Das Präferenzkennzeichen zu diesem Artikel			
<b>1.85.1.45.5 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.posNummer</b>	K	an..40	O - 1
Die zollspezifische Positionsnummer			
<b>1.85.1.45.6 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.betrieblicheId</b>	K	an..40	O - 1
Der zollspezifische betriebliche Identifikationscode			
<b>1.85.1.45.7 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.beantragtesVerfahren</b>	K	an..3	O - 1
Das beantragte Zollverfahren.			
Zulässige Werte: '00', '01', '07', '10', '11', '21', '22', '23', '31', '40', '42', '44', '46', '45', '48', '49', '51', '53', '54', '71', '76', '78', '95', '96', '6F0', 'B51', 'B53', 'B54', 'F61', 'F75'			
<b>1.85.1.45.8 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.vorangegangenesVerfahren</b>	K	an..3	O - 1
Das vorangegangene Zollverfahren.			
Zulässige Werte: '00', '01', '07', '10', '11', '21', '22', '23', '31', '40', '42', '44', '46', '45', '48', '49', '51', '53', '54', '71', '76', '78', '95', '96', '6F0', 'B51', 'B53', 'B54', 'F61', 'F75'			
<b>1.85.1.45.9 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.weiteresVerfahren</b>	K	an..3	O - 1
Das weitere Zollverfahren.			
Zulässige Werte: '00', '01', '07', '10', '11', '21', '22', '23', '31', '40', '42', '44', '46', '45', '48', '49', '51', '53', '54', '71', '76', '78', '95', '96', '6F0', 'B51', 'B53', 'B54', 'F61', 'F75'			
<b>1.85.1.45.10 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.artDesGeschaefts</b>	K	an..	O - 1
Die Art des Geschäfts . (Wird an AES 3.0 weitergegeben)			
Zulässige Werte: '11', '12', '21', '22', '23', '32', '34', '99'			
<b>1.85.1.45.11 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistische_menge</b>	K	n....10,2	O - 1
Die zollspezifische statistische Menge			
<b>1.85.1.45.12 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistische_mengeEinheit</b>	K	an..10	O - 1
Die Einheit der statistischen Menge			
<b>1.85.1.45.13 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistischer_wert_euro</b>	K	n....10,2	O - 1
Der statistische Wert in Euro			
<b>1.85.1.45.14 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.statistischeWarennummer</b>	K	an..255	O - 1
Die statistische Warennummer.			
<b>1.85.1.45.15 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.artDerVerarbeitung</b>	K	an..255	O - 1
Die Art der Verarbeitung. (Wird an AC weitergegeben)			
<b>1.85.1.45.16 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zolldaten.vat</b>	K	n....7,2	O - 1
Umsatzsteuersatz des Empfangslandes für diesen Artikel in Prozent.			
<b>1.85.1.46 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter</b>	K		O - 1
Angaben zu den enthaltenen Gefahrgueter. Beim Packen werden die Gefahrgüter in das Packstück eingesetzt.			
<b>1.85.1.46.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut</b>	M		1 - n
Ein einzelnes Gefahrgut innerhalb eines Artikels			
<b>1.85.1.46.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.ID</b>	K	an..40	O - 1
ID eines in AD angelegten Gefahrgutstammdatensatzes.			
<b>1.85.1.46.1.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.mengeProEinheit</b>	K	n....10,4	O - 1
Gefahrgutmenge einer Einheit des Artikels. Beim Packen mit Artikelbezug wird die Gesamt-Gefahrgutmenge aus "verpackete Menge x Gefahrgutmenge" errechnet.			
Beim Packen ohne Artikelbezug, wird angenommen, dass sich die komplette Artikelmenge im Paket befindet.Bei Bedarf kann auch projektbezogenes Verhalten implementiert werden.			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.46.1.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.gefahrgutID</b>	K	an..40	0 - 1
<p>Eindeutige ID zur Identifizierung eines Gefahrguts innerhalb eines Artikels.</p> <p>Diese ID ist nicht änderbar. Wurde keine ID angegeben, so generiert AD eine eindeutige ID.</p> <p>Sollen über die Schnittstelle Updates auf ein Gefahrgut innerhalb des angegebenen Packstücks folgen, so ist diese ID zwingend anzugeben.</p>			
<b>1.85.1.46.1.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.befoederungskategorie</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Beförderungskategorie des Gefahrgutstoffs</p> <p>Zulässige Werte: '0', '1', '2', '3', '4'</p>			
<b>1.85.1.46.1.5 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.bezeichnung</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Bezeichnung des Gefahrguts nach UNDG</p>			
<b>1.85.1.46.1.6 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.technischeBeschreibung</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Technische Beschreibung des Gefahrguts</p>			
<b>1.85.1.46.1.7 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.vorschrift</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Angewandte Gefahrgutvorschrift.</p> <p>Zulässige Werte: 'ADR', 'RID', 'IMDG', 'IATA', 'ADN'</p>			
<b>1.85.1.46.1.8 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.sondervorschriften</b>	K	an..40	0 - 1
<p>Sondervorschriften des Gefahrguts</p>			
<b>1.85.1.46.1.9 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.hauptgefahr</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'</p>			
<b>1.85.1.46.1.10 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.nebengefahr1</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'</p>			
<b>1.85.1.46.1.11 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.nebengefahr2</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'</p>			
<b>1.85.1.46.1.12 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.nebengefahr3</b>	K	an..255	0 - 1
<p>Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'</p>			
<b>1.85.1.46.1.13 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.klassifizierungscode</b>	K	an..5	0 - 1
<p>Eigenschaften der Stoffe nach UNDG. Dies ist eine weitere Unterteilung der Gefahrgutklassen.</p>			
<b>1.85.1.46.1.14 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.gefahrzettel</b>	K	an..20	0 - 1
<p>Gefahrzettel nach Gefahrgutvorschrift.</p>			
<b>1.85.1.46.1.15 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.nag</b>	K	an..150	0 - 1
<p>Nicht anderweitig genannt.</p>			
<b>1.85.1.46.1.16 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.transportkategorie</b>	K	an..3	0 - 1
<p>Nur bei Luftfracht: PAX = auch Passagierflüge, CAO = nur Frachtflüge</p> <p>Zulässige Werte: 'PAX', 'CAO'</p>			
<b>1.85.1.46.1.17 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.tunnelcode</b>	K	an..6	0 - 1
<p>Tunnelbeschränkungscode. Regelt, welche Gefahrgüter einen Tunnel passieren dürfen.</p>			
<b>1.85.1.46.1.18 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.packingInstructions</b>	K	an..4	0 - 1
<p>Verpackungsvorschriftscode der IATA (DGR), nur bei IATA Lufttransport benötigt.</p>			
<b>1.85.1.46.1.19 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.undgnr</b>	K	an..6	0 - 1
<p>International festgelegte Stoffnummer</p>			
<b>1.85.1.46.1.20 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.verpackungsgruppe</b>	K	an..3	0 - 1
<p>Verpackungsgruppe des Gefahrguts</p> <p>Zulässige Werte: 'I', 'II', 'III'</p>			
<b>1.85.1.46.1.21 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrqueter.gefahrgut.gefahrgutklasse</b>	K	an..5	0 - 1
<p>Gruppierung des Gefahrguts nach Stoffarten.</p> <p>Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.4S', '1.5', '1.6', '2', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.46.1.22 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.umweltgefaehrend</b>	K	boolean..	O - 1
Einstufung des Gefahrguts als umweltgefährdend.(true/false)			
<b>1.85.1.46.1.23 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.giftig</b>	K	boolean..	O - 1
Einstufung des Gefahrguts als giftig(true/false)			
<b>1.85.1.46.1.24 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.faktor</b>	K	n....	O - 1
Multiplikator für die Gefahrgutpunkte.			
<b>1.85.1.46.1.25 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtBrutto</b>	K	n....18,3	O - 1
Das Bruttogewicht des Gefahrguts.			
<b>1.85.1.46.1.26 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtBruttoEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Einheit des Bruttogewichts. Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.46.1.27 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNetto</b>	K	n....18,3	O - 1
Das Nettogewicht des Gefahrguts.			
<b>1.85.1.46.1.28 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNettoEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Einheit des Nettogewichts. Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.46.1.29 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNEM</b>	K	n....6,2	O - 1
Gewicht der Netto-Explosivmasse			
<b>1.85.1.46.1.30 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNEMEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Einheit des Gewichts der Netto-Explosivmasse Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.46.1.31 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.flammpunkt</b>	K	an..255	O - 1
Flammpunkt des Gefahrguts in °C.			
<b>1.85.1.46.1.32 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.storno</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein vorhandenes Gefahrgut gelöscht werden soll. (true/false)			
<b>1.85.1.46.1.33 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutart</b>	K	an..	O - 1
Regulierungscode des Gefahrguts Zulässige Werte: 'LQ', 'EQ', 'GG', 'LR', 'BALI_PI965_IA', 'BALI_PI965_IB', 'BALI_PI966_I', 'BALI_PI967_I', 'BALI_PI968_IA', 'BALI_PI968_IB', 'BALI_PI969_I', 'BALI_PI970_I', 'BALI_PI965_II', 'BALI_PI966_II', 'BALI_PI967_II', 'BALI_PI968_II', 'BALI_PI969_II', 'BALI_PI970_II', 'BALI_SP188'			
<b>1.85.1.46.1.34 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.anzahlGebinde</b>	K	n....	O - 1
Anzahl Gebinde Gefahrgutverpackungen			
<b>1.85.1.46.1.35 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutverpackung</b>	K	an..4	O - 1
Art der Verpackung der Gefahrgutgebinde (codiert).			
<b>1.85.1.46.1.36 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.gebindeart</b>	K	an..40	O - 1
Textuelle Beschreibung der Gebindeart.			
<b>1.85.1.46.1.37 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.menge</b>	K	n....18,4	O - 1
Menge für die Berechnung der Gefahrgutpunkte			
<b>1.85.1.46.1.38 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.mengenEinheit</b>	K	an..	O - 1
Mengeneinheit der Menge für die Berechnung der Gefahrgutpunkte Zulässige Werte: 'KG', 'L'			
<b>1.85.1.46.1.39 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.notfallTelefonnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefonnummer für Notfälle, wenn es zu Schäden an der Gefahrgutsendung kommt			
<b>1.85.1.46.1.40 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.notfallAnsprechpartner</b>	K	an..40	O - 1
Name des Ansprechpartners, der unter der Notfall-Telefonnummer erreicht werden kann			
<b>1.85.1.46.1.41 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.reportableQuantity</b>	K	boolean..	O - 1
Einstufung der Gefahrgutmenge als meldepflichtig (true/false)			
<b>1.85.1.46.1.42 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.overpacked</b>	K	boolean..	O - 1
Gefahrgutversand als All Packed in One (true/false)			
<b>1.85.1.46.1.43 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.allPackedInOne</b>	K	boolean..	O - 1
Gefahrgutversand als Overpack (true/false)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.46.1.44 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.qValue</b>	K	an..3	0 - 1
Angabe des Q-Wertes von Gefahrgütern. Nur relevant bei All Packed in One			
<b>1.85.1.46.1.45 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.dienstleisterKategorie</b>	K	an..40	0 - 1
Kategorisierung der Gefahrgutart durch einen Dienstleister, Nutzung bitte mit dem Kundenberater klären.			
<b>1.85.1.46.1.46 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.dienstleisterServicecode</b>	K	an..40	0 - 1
Servicecode der Gefahrgutart eines Dienstleisters, Nutzung bitte mit dem Kundenberater klären.			
<b>1.85.1.46.1.47 versandAuftrag.artikelliste.artikel.gefahrgueter.gefahrgut.hinweisText</b>	K	an..256	0 - 1
Hinweistext der Gefahrgutart eines Dienstleisters, Nutzung bitte mit dem Kundenberater klären.			
<b>1.85.1.47 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen</b>	K		0 - 1
Zollunterlagen für AC AES 3.0			
<b>1.85.1.47.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise</b>	K		0 - 1
<b>1.85.1.47.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis</b>	M		1 - 1
<b>1.85.1.47.1.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.art</b>	M	an..8	1 - 1
<b>1.85.1.47.1.1.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.referenzNummer</b>	K	an..70	0 - 1
<b>1.85.1.47.1.1.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.detail</b>	K	an..12	0 - 1
<b>1.85.1.47.1.1.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.betrag</b>	K		0 - 1
<b>1.85.1.47.1.1.4.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.betrag.betrag</b>	M	n....14,6	1 - 1
<b>1.85.1.47.1.1.4.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.sonstigeVerweise.sonstigerVerweis.betrag.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
<b>1.85.1.47.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen</b>	K		0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage</b>	M		1 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.art</b>	M	an..8	1 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.referenzNummer</b>	K	an..70	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.detail</b>	K	an..12	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.betrag</b>	K		0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.4.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.betrag.betrag</b>	M	n....14,6	1 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.4.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.betrag.waehrung</b>	M	an..3	1 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.5 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.nameBehoerde</b>	K	an..70	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.6 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.zusatzAngaben</b>	K	an..35	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.7 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.menge</b>	K	n....15,6	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.8 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.mengeEinheit</b>	K	an..4	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.9 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.zusatzMengeEinheit</b>	K	an..4	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.10 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.positionsNummer</b>	K	..	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.11 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.austellungsDatum</b>	K	an8	0 - 1
<b>1.85.1.47.2.1.12 versandAuftrag.artikelliste.artikel.zollUnterlagen.unterlagen.unterlage.gueltigkeitsDatum</b>	K	an8	0 - 1
<b>1.85.1.48 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe</b>	K		0 - 1
Stückliste für Set-Artikel. Enthält untergeordnete Artikel als Bestandteile des Sets. Verschachtelung ist nur eine Ebene tief erlaubt.			
<b>1.85.1.48.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel</b>	K		0 - n
Ein Bestandteil-Artikel im Set. Hat die gleichen Felder wie ein normaler Artikel, außer stueckListe selbst (keine weitere Verschachtelung erlaubt).			
<b>1.85.1.48.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.menge</b>	K	n....10,4	0 - 1
Die Gesamtanzahl des Artikels. (Nachkommastellen sind optional)			
<b>1.85.1.48.1.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.stammArtikelNummer</b>	K	an..40	0 - 1
Wurde eine Stamm-Artikelnummer eingegeben, werden die Artikel mit den Artikeldaten aus den Stammdaten geflutet.			
<b>1.85.1.48.1.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelNummer</b>	K	an..80	0 - 1
Die Artikel-Nummer			
<b>1.85.1.48.1.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.bezeichnung</b>	K	an..255	0 - 1
Die Bezeichnung des Artikels als Freitext			
<b>1.85.1.48.1.5 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.ean_gtin</b>	K	an..40	0 - 1
Globale Artikelidentifikationsnummer			
<b>1.85.1.48.1.6 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.chargennummer</b>	K	an..60	0 - 1
Die Chargennummer oder Losnummer des Artikels			
<b>1.85.1.48.1.7 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.seriennummer</b>	K	an..60	0 - 1
Seriennummer des Artikels			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.48.1.8 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.verpackungseinheit</b>	K	an..255	O - 1
Die Verpackungseinheit, in der der Artikel verpackt werden soll. Wird hier eine Einheit angegeben, so kann der Artikel im Packdialog nur in dieser Einheit verpackt werden. Falls hier keine Einheit angegeben wird, stehen im Packdialog alle unter "verpackungseinheiten" definierten Einheiten zur Verfügung. Format: Bezeichnung,Stückzahl - Beispiel: STK,1			
<b>1.85.1.48.1.9 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.verpackungseinheiten</b>	K	an..255	O - 1
Die möglichen Verpackungseinheiten, in denen der Artikel verpackt werden kann. Format: Bezeichnung,Stückzahl;Bezeichnung,Stückzahl;... - Beispiel: STK,1;Karton,50;Karton,100			
<b>1.85.1.48.1.10 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.laenge</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Länge des Artikels; Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.48.1.11 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.laengeEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Länge. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.85.1.48.1.12 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.breite</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Breite des Artikels; Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.48.1.13 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.breiteEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Breite. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.85.1.48.1.14 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.hoehe</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Höhe des Artikels; Mögliche Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.48.1.15 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.hoeheEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Höhe. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.85.1.48.1.16 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelGewicht</b>	K	n....12,5	O - 1
Nettogewicht eines einzelnen Artikels incl. unmittelbarer Verpackung			
<b>1.85.1.48.1.17 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelGewichtEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit des Gewichts. Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.48.1.18 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.rohmasse</b>	K	n....12,5	O - 1
Bruttogewicht einer Verpackungseinheit (Eigengewicht Artikel, Verpackung Artikel, Umkarton)			
<b>1.85.1.48.1.19 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.rohmasseEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Rohmasse Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.48.1.20 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.eigenmasse</b>	K	n....12,5	O - 1
Eigengewicht eines Artikels ohne unmittelbare Verpackung.			
<b>1.85.1.48.1.21 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.eigenmasseEinheit</b>	K	an..5	O - 1
Die Einheit der Eigenmasse Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.85.1.48.1.22 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelStueckpreis</b>	K	n....14,6	O - 1
Der Stückpreis eines einzelnen Artikels; Mögliche Werte: 0.000000 - 999999.999999 mit maximal 6 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.85.1.48.1.23 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelStueckpreisWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des Stückpreises im ISO-Format: EUR, CHF, USD...			
<b>1.85.1.48.1.24 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.kopfNummer_Ursprungssystem</b>	K	an..40	O - 1
Auftragsnummer aus dem Ursprungssystem (z.B. Bestellnummer)			
<b>1.85.1.48.1.25 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_eins</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem (z.B. Kommissioniernummer)			
<b>1.85.1.48.1.26 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_zwei</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem (z.B. Rechnungsstelle)			
<b>1.85.1.48.1.27 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_drei</b>	K	an..40	O - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.85.1.48.1.28 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artRef_vier</b>	K	an..40	0 - 1
Artikelreferenznummer aus Fremdsystem			
<b>1.85.1.48.1.29 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.rechnungsposNummer_Ursprungssystem</b>	K	an..20	0 - 1
Rechnungspositionsnummer des Artikels in einem anderen System. (z.B. Bestellposition)			
<b>1.85.1.48.1.30 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.posNummer_Ursprungssystem</b>	K	an..20	0 - 1
Positionsnummer des Artikels in einem anderen System. (z.B. Bestellposition)			
<b>1.85.1.48.1.31 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.ursprungsSystem</b>	K	an..80	0 - 1
Name des Systems, aus dem die Artikeldaten stammen			
<b>1.85.1.48.1.32 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gueltigAb</b>	K	an14	0 - 1
Der Zeitpunkt, ab dem die Artikeldaten gültig sind. Format: yyyyMMddHHmmss			
<b>1.85.1.48.1.33 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gueltigBis</b>	K	an14	0 - 1
Der Zeitpunkt, bis wann die Artikeldaten gültig sind. Format: yyyyMMddHHmmss			
<b>1.85.1.48.1.34 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelnummerKunde</b>	K	an..40	0 - 1
Die Artikelnummer des Kunden/Empfängers.			
<b>1.85.1.48.1.35 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.bezeichnungKunde</b>	K	an..512	0 - 1
Die Artikelbezeichnung des Kunden/Empfängers.			
<b>1.85.1.48.1.36 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.praefUrsprungsLand</b>	K	an..2	0 - 1
Präferenzierter Ursprung: Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 ALPHA-2			
<b>1.85.1.48.1.37 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.ursprungsLand</b>	K	an..2	0 - 1
Nicht präferenzierter Ursprung: Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 ALPHA-2			
<b>1.85.1.48.1.38 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.materialKlasse</b>	K	an..40	0 - 1
Materialklasse zur Zusammenfassung von mehreren Materialien			
<b>1.85.1.48.1.39 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.materialTyp</b>	K	an..40	0 - 1
Die Definition des Materials			
<b>1.85.1.48.1.40 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.artikelGruppe</b>	K	an..40	0 - 1
Dient der Zusammenfassung mehrere Artikels zu Artikelgruppen			
<b>1.85.1.48.1.41 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.packhinweis</b>	K	an..255	0 - 1
Verpackungshinweise des Artikels			
<b>1.85.1.48.1.42 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten</b>	K		0 - 1
Die Zolldaten eines einzelnen Artikels			
<b>1.85.1.48.1.42.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.warennummer</b>	K	an..100	0 - 1
<b>1.85.1.48.1.42.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.ursprungsland</b>	K	an..2	0 - 1
<b>1.85.1.48.1.42.3 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.praeferenzkennzeichen</b>	K	an..1	0 - 1
<b>1.85.1.48.1.42.4 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.zolldaten.vat</b>	K	n....7,2	0 - 1
<b>1.85.1.48.1.43 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter</b>	K		0 - 1
Angaben zu den enthaltenen Gefahrgueter.			
<b>1.85.1.48.1.43.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter.gefahrgut</b>	K		0 - n
<b>1.85.1.48.1.43.1.1 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter.gefahrgut.ID</b>	K	an..40	0 - 1
<b>1.85.1.48.1.43.1.2 versandAuftrag.artikelliste.artikel.stueckListe.stueckListeArtikel.gefahrgueter.gefahrgut.mengeProEinheit</b>	K	n....10,4	0 - 1
<b>1.86 versandAuftrag.packstuecke</b>	K		0 - 1
Die Packstücke für diesen Auftrag. Üblicherweise werden diese nur bei der Nutzung von AD als Blackbox mit angegeben.			
<b>1.86.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck</b>	K		0 - n
Die Daten eines einzelnen Packstücks			
<b>1.86.1.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.ID</b>	K	an..40	0 - 1
Versandauftrag-Eindeutige ID zur Identifizierung eines Packstücks.			
Diese ID ist nicht änderbar. Wurde keine ID angegeben, so generiert AD eine eindeutige ID.			
Sollen über die Schnittstelle Updates auf ein Packstueck innerhalb des angegebenen Versandauftrages folgen, so ist diese ID zwingend anzugeben.			
<b>1.86.1.2 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.nummer</b>	K	..	0 - 1
laufende Packstücknummer beginnend bei 1.			
<b>1.86.1.3 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.ladehilfsmittelID</b>	K	an..50	0 - 1
Die Identifikationsnummer des Ladehilfsmittels, auf dem das Packstück ausgeliefert wird. (muss in Element 'ladehilfsmittelliste.ID' angegeben werden)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.86.1.4 versandAuftrag.packstuecke.packAuftragID</b>	K	an..50	0 - 1
Die Identifikationsnummer des Packauftrags, zu dem das Packstück gehört.(muss in Element 'packauftragliste.ID' angegeben werden).Ist hier nichts angegeben, wird eine Packauftrag ID in AD generiert.			
<b>1.86.1.5 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.kennzeichen</b>	K	an..40	0 - 1
Kundenspezifisches Kennzeichen/Markierung eines Packstücks.			
<b>1.86.1.6 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingnummer</b>	K	an..40	0 - 1
Die eindeutige Nummer zur Sendungsverfolgung eines einzelnen Packstücks. Wird durch AD generiert. (Bitte nur in Absprache mit der DBH verwenden)			
<b>1.86.1.7 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.packart</b>	K	an..40	0 - 1
Der Verpackungstyp für dieses Packstück. Dieser klassifiziert das Packstück gegenüber dem Transportdienstleister.  Zulässige Werte: 'AD_BAHNBEHAELTER', 'AKTIONSPALETTE', 'AUF_BOHLEN', 'BAG', 'BALE', 'BARREL', 'BD_BAHNBEHAELTER', 'CARBOY', 'CARTON', 'CASE', 'COLLICO', 'CRATE', 'CYLINDER', 'DRUM', 'ENVELOPE', 'INTERMEDIATE_BULK_CONTAINER', 'JERRYCAN', 'PACKAGE', 'PAIL', 'PALLET', 'SACK', 'SHRINKWRAPPED', 'TANK', 'VAT', 'BULK_LIQUID', 'BULK_SOLID', 'EINWEG_PALETTE', 'INDUSTRIE_PALETTE', 'SPEZIAL_PALETTE', 'HALBPALETTE', 'DUESSELDORFER_PALETTE', 'BUND', 'AKTIONSPALETTE', 'GITTERPALETTE', 'ÜSPALETTE', 'GESTELL', 'COLLO', 'STANGE', 'UNVERPACKT', 'SYSTEM_PLUS_COLLO'			
<b>1.86.1.8 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.packartCode</b>	K	an..20	0 - 1
Der Packart-Code des Packstücks. Die Packart muß im AD-System angelegt sein. Sollten im Packstück Angaben aus dem Stammdatensatz der Packart fehlen, so werden diese aus den Packarten geflutet (z.B. Länge/Breite/Höhe, Maximalgewicht etc.).			
<b>1.86.1.9 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtBrutto</b>	K	n....12,5	0 - 1
Das Bruttogewicht des Packstücks.			
<b>1.86.1.10 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtBruttoEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Mengeneinheit des angegebenen Bruttogewichts.  Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.11 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtNetto</b>	K	n....12,5	0 - 1
Das Nettogewicht des Packstücks.			
<b>1.86.1.12 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtNettoEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Mengeneinheit des angegebenen Nettogewichts.  Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.13 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtTara</b>	K	n....12,5	0 - 1
Das Taragewicht des Packstücks.			
<b>1.86.1.14 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtTaraEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Mengeneinheit des angegebenen Taragewichts.  Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.15 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtGewogen</b>	K	n....12,5	0 - 1
Das beim Packprozess gewogene Gewicht des Packstücks.			
<b>1.86.1.16 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtGewogenEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Einheit des gewogenen Gewichts.  Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.17 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtMaximal</b>	K	n....12,5	0 - 1
Das zulässige Gesamtgewicht des Packstücks.			
<b>1.86.1.18 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gewichtMaximalEinheit</b>	K	an..2	0 - 1
Die Einheit des Gesamtgewichts.  Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.19 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.volumen</b>	K	n....12,3	0 - 1
Das Volumen des Packstücks. Erlaubte Werte: 0.00 - 9999999.999 mit maximal 3 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.86.1.20 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.volumenEinheit</b>	K	an..3	0 - 1
Die Mengeneinheit des angegebenen Volumens.  Zulässige Werte: 'CM3', 'M3'			
<b>1.86.1.21 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laenge</b>	K	n....8,2	0 - 1
Die Länge des Packstücks. Erlaubte Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.86.1.22 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laengeEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Die Mengeneinheit der angegebenen Länge. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.86.1.23 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laengeMaximal</b>	K	n....8,2	O - 1
Die maximal erlaubte Länge eines Packstücks.(Längenüberschreitungen werden angezeigt, und verhindern die Weiterverarbeitung)			
<b>1.86.1.24 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.laengeMaximalEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Die Mengeneinheit der maximalen Länge. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.86.1.25 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.breite</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Breite des Packstücks. Erlaubte Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.86.1.26 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.breiteEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Die Mengeneinheit der angegebenen Breite. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.86.1.27 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.hoehe</b>	K	n....8,2	O - 1
Die Höhe des Packstücks. Erlaubte Werte: 0.00 - 9999.99 mit maximal 2 Dezimalstellen. Weitere Dezimalstellen werden beim Import abgeschnitten (nicht gerundet!)			
<b>1.86.1.28 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.hoeheEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Die Mengeneinheit der angegebenen Höhe. Zulässige Werte: 'MM', 'CM', 'M', 'IN', 'FT'			
<b>1.86.1.29 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.lademeter</b>	K	n....8,2	O - 1
Lademeter, die das Packstück einnimmt; ein Lademeter ist 1 Meter des Laderaums eines LKW oder Transportbehälters (z. B. Container) in der Länge.			
<b>1.86.1.30 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.stapelFaktor</b>	K	..	O - 1
Der Stapelfaktor sagt aus, wie oft das gleiche Material (Ladungsträger) maximal übereinander gestapelt werden kann. Der minimale Stapelfaktor beträgt 1.			
<b>1.86.1.31 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.volumenGewicht</b>	K	n....12,5	O - 1
Das Volumengewicht des Packstücks in kg.			
<b>1.86.1.32 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.lkwstellplatz</b>	K	an..255	O - 1
Der Lkw-Stellplatz des Packstücks im LKW			
<b>1.86.1.33 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.positionid</b>	K	an..40	O - 1
Die Positionsnummer im Fremdsystem			
<b>1.86.1.34 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.nachnahmewert</b>	K	n....9,2	O - 1
Der Nachnahmebetrag			
<b>1.86.1.35 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.nachnahmewertWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung für den Nachnahmebetrag im ISO-Format: EUR, CHF, USD ...			
<b>1.86.1.36 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.versicherungswert</b>	K	n....,2	O - 1
Der Versicherungswert des Packstücks.			
<b>1.86.1.37 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.versicherungswertWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des angegebenen Versicherungswertes im ISO-Format: EUR, CHF, USD ..			
<b>1.86.1.38 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.warenwert</b>	K	n....,6	O - 1
Der Warenwert des Packstücks.			
<b>1.86.1.39 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.warenwertWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des angegebenen Warenwertes im ISO-Format: EUR, CHF, USD ..			
<b>1.86.1.40 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.warenbeschreibung</b>	K	an..255	O - 1
Die Beschreibung der enthaltenen Waren dieses Packstücks			
<b>1.86.1.41 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zollfreiedokumente</b>	K	boolean..	O - 1
Kennzeichen, ob der Packstück Inhalt aus zollfreien Dokumenten oder aus zollpflichtigen Waren besteht. (true/false)			
<b>1.86.1.42 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.infotext</b>	K	an..5000	O - 1
Zusätzlicher Informationstext zur Übermittlung an den Transportdienstleister			
<b>1.86.1.43 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.storno</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein vorhandenes Packstück gelöscht werden soll. (true/false)			
<b>1.86.1.44 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten</b>	K		O - 1
Die Zolldaten für ein einzelnes Packstück			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.86.1.44.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.warennummer</b>	K	an..40	O - 1
Die zollspezifische Warennumme			
<b>1.86.1.44.2 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.posNummer</b>	K	an..40	O - 1
Die zollspezifische Positionsnummer			
<b>1.86.1.44.3 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.praeferenzkennzeichen</b>	K	an..1	O - 1
Das Präferenzkennzeichen zu diesem Packstück			
<b>1.86.1.44.4 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.betrieblicheId</b>	K	an..40	O - 1
Der zollspezifische betriebliche Identifikationscode			
<b>1.86.1.44.5 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.beantragtesVerfahren</b>	K	an..2	O - 1
Das beantragte Zollverfahren.			
Zulässige Werte: '00', '10', '31', '40', '71'			
<b>1.86.1.44.6 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.vorangegangenesVerfahren</b>	K	an..2	O - 1
Das vorangegangene Zollverfahren.			
Zulässige Werte: '00', '10', '31', '40', '71'			
<b>1.86.1.44.7 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.weiteresVerfahren</b>	K	an..2	O - 1
Das weitere Zollverfahren.			
Zulässige Werte: '00', '10', '31', '40', '71'			
<b>1.86.1.44.8 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistische_menge</b>	K	n....10,2	O - 1
Die zollspezifische statistische Menge			
<b>1.86.1.44.9 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistische_mengeEinheit</b>	K	an..10	O - 1
Die Einheit der statistischen Menge			
<b>1.86.1.44.10 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistischer_wert_euro</b>	K	n....10,2	O - 1
Der statistische Wert in EURO			
<b>1.86.1.44.11 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.zollwert</b>	K	n....10,2	O - 1
Der Zollwert			
<b>1.86.1.44.12 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.zollwertWaehrung</b>	K	an..3	O - 1
Die Währung des Zollwertes im ISO-Format: EUR, CHF, USD ...			
<b>1.86.1.44.13 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.statistischeWarennummer</b>	K	an..255	O - 1
Die statistische Warennummer.			
<b>1.86.1.44.14 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.zolldaten.artDerVerarbeitung</b>	K	an..255	O - 1
Die Art der Verarbeitung. (Wird an AC weitergegeben)			
<b>1.86.1.45 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen</b>	K		O - 1
Artikel, die dem aktuellen Packstück zugeordnet sind			
<b>1.86.1.45.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge</b>	K		O - n
Eine Menge eines Artikels, die in dem aktuellen Packstück verpackt ist			
<b>1.86.1.45.1.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.artikelID</b>	K	an..255	O - 1
Die ID des Artikels. Dieser muss in Element 'artikelliste.ID' enthalten sein.			
<b>1.86.1.45.1.2 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.bezeichnung</b>	K	an..100	O - 1
Die Bezeichnung des Artikels als Freitext. Diese sollte der Bezeichnung des Artikels in der 'artikelliste' entsprechen.			
<b>1.86.1.45.1.3 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.ean_gtin</b>	K	an..40	O - 1
Die globale EAN bzw. GTIN des Artikels. Kann entfallen. Wenn nicht muss die der EAN / GTIN des Artikels in der 'artikelliste' entsprechen.			
<b>1.86.1.45.1.4 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.menge</b>	K	n....10,4	O - 1
Die Anzahl der Artikel dieser gepackten Menge. (Nachkommastellen sind optional)			
<b>1.86.1.45.1.5 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.mengeProVPE</b>	K	n....10,4	O - 1
Die Anzahl an Verpackungseinheiten, in denen der Artikel verpackt wurde. Werden beispielsweise 2 Packungen mit Schrauben (80 Schrauben pro Packung) verschickt, so ist bei "mengeProVPE" der Wert '2' einzutragen und im vorangehenden Feld "menge" der Wert '160'. Wurde der Artikel als Einzelstück verpackt, so entspricht der Wert von "mengeProVPE" dem vorangehenden Feld "menge". Das System berechnet den Wert "mengeProVPE" automatisch, wenn es nicht übermittelt, jedoch das nachfolgende Feld "verpackungseinheit" verwendet wird. Dann wird "menge" durch den Faktor in "verpackungseinheit" dividiert und das Ergebnis in "mengeProVPE" automatisch eingetragen. Voraussetzung dafür ist, dass das Ergebnis aufgeht, sprich eine ganze Zahl ohne Nachkommastellen ergibt. Werden weder "mengeProVPE", noch "verpackungseinheit" übertragen, so wird der Wert aus "menge" automatisch in "mengeProVPE" eingesetzt.			
<b>1.86.1.45.1.6 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.artikelmengen.artikelmenge.verpackungseinheit</b>	K	an..255	O - 1
Die Verpackungseinheit, in der der Artikel verpackt wurde; Format: Bezeichnung,Stückzahl - Beispiel: KRT,10			



Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.86.1.46 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents</b>	K		0 - 1
Eine Liste mit Ereignissen zum Sendungsverlauf des Packstücks (Track & Trace)			
<b>1.86.1.46.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event</b>	M		1 - n
Ein einzelnes Ereignis aus dem Sendungsverlauf			
<b>1.86.1.46.1.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event.zeitpunkt</b>	M	an14	1 - 1
Der Zeitpunkt des Ereignisses; Format: yyyyMMddHHmmss			
<b>1.86.1.46.1.2 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event.status</b>	M	an..50	1 - 1
Der Status des Events.  Zulässige Werte: 'BEARBEITUNG', 'ZUGESTELLT', 'FEHLER'			
<b>1.86.1.46.1.3 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.trackingevents.event.nachricht</b>	K	an..255	0 - 1
Die Beschreibung des Events			
<b>1.86.1.47 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter</b>	K		0 - 1
Eine Liste mit Gefahrgütern des Packstücks			
<b>1.86.1.47.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut</b>	M		1 - n
Ein einzelnes Gefahrgut aus dem Packstück			
<b>1.86.1.47.1.1 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.stammID</b>	K	an..40	0 - 1
Wurde eine Stammdaten Gefahrgut ID eingegeben, werden die Packstück Gefahrgutdaten aus den Stammdaten geflutet. Nachfolgend belegte Elemente wirken überschreibend			
<b>1.86.1.47.1.2 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutID</b>	K	an..40	0 - 1
Eindeutige ID zur Identifizierung eines Gefahrguts innerhalb eines Packstücks.  Diese ID ist nicht änderbar. Wurde keine ID angegeben, so generiert AD eine eindeutige ID.  Sollen über die Schnittstelle Updates auf ein Gefahrgut innerhalb des angegebenen Packstücks folgen, so ist diese ID zwingend anzugeben.			
<b>1.86.1.47.1.3 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.befoederungskategorie</b>	K	an..255	0 - 1
Beförderungskategorie des Gefahrgutstoffs  Zulässige Werte: '0', '1', '2', '3', '4'			
<b>1.86.1.47.1.4 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.bezeichnung</b>	K	an..255	0 - 1
Bezeichnung des Gefahrguts nach UNDG			
<b>1.86.1.47.1.5 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.technischeBeschreibung</b>	K	an..255	0 - 1
Technische Beschreibung des Gefahrguts			
<b>1.86.1.47.1.6 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.vorschrift</b>	K	an..255	0 - 1
Angewandte Gefahrgutvorschrift.  Zulässige Werte: 'ADR', 'RID', 'IMDG', 'IATA', 'ADN'			
<b>1.86.1.47.1.7 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.sondervorschriften</b>	K	an..40	0 - 1
Sondervorschriften des Gefahrguts			
<b>1.86.1.47.1.8 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.hauptgefahr</b>	K	an..255	0 - 1
Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'			
<b>1.86.1.47.1.9 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahr1</b>	K	an..255	0 - 1
Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'			
<b>1.86.1.47.1.10 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahr2</b>	K	an..255	0 - 1
Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'			
<b>1.86.1.47.1.11 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nebengefahr3</b>	K	an..255	0 - 1
Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.5', '1.6', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'			
<b>1.86.1.47.1.12 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.klassifizierungscode</b>	K	an..5	0 - 1
Eigenschaften der Stoffe nach UNDG. Dies ist eine weitere Unterteilung der Gefahrgutklassen.			
<b>1.86.1.47.1.13 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrzettel</b>	K	an..20	0 - 1
Gefahrzettel nach Gefahrgutvorschrift.			
<b>1.86.1.47.1.14 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.nag</b>	K	an..150	0 - 1
Nicht anderweitig genannt.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.86.1.47.1.15 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.transportkategorie</b>	K	an..3	O - 1
Nur bei Luftfracht: PAX = auch Passagierflüge, CAO = nur Frachtflüge Zulässige Werte: 'PAX', 'CAO'			
<b>1.86.1.47.1.16 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.tunnelcode</b>	K	an..6	O - 1
Tunnelbeschränkungscode. Regelt, welche Gefahrgüter einen Tunnel passieren dürfen.			
<b>1.86.1.47.1.17 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.packingInstructions</b>	K	an..4	O - 1
Verpackungsvorschriftscode der IATA (DGR), nur bei IATA Lufttransport benötigt.			
<b>1.86.1.47.1.18 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.undgnr</b>	K	an..6	O - 1
International festgelegte Stoffnummer			
<b>1.86.1.47.1.19 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.verpackungsgruppe</b>	K	an..3	O - 1
Verpackungsgruppe des Gefahrguts Zulässige Werte: 'I', 'II', 'III'			
<b>1.86.1.47.1.20 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutklasse</b>	K	an..5	O - 1
Gruppierung des Gefahrguts nach Stoffarten. Zulässige Werte: 'OHNE', '1.1', '1.2', '1.3', '1.4', '1.4S', '1.5', '1.6', '2', '2.1', '2.2', '2.3', '3', '4.1', '4.2', '4.3', '5.1', '5.2', '6.1', '6.2', '7.I', '7.II', '7.III', '7.F', '8', '9'			
<b>1.86.1.47.1.21 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.umweltgefaehrend</b>	K	boolean..	O - 1
Einstufung des Gefahrguts als umweltgefährdend.(true/false)			
<b>1.86.1.47.1.22 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.giftig</b>	K	boolean..	O - 1
Einstufung des Gefahrguts als giftig(true/false)			
<b>1.86.1.47.1.23 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.faktor</b>	K	n....	O - 1
Multiplikator für die Gefahrgutpunkte.			
<b>1.86.1.47.1.24 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtBrutto</b>	K	n....18,3	O - 1
Das Bruttogewicht des Gefahrguts.			
<b>1.86.1.47.1.25 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtBruttoEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Einheit des Bruttogewichts. Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.47.1.26 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNetto</b>	K	n....18,3	O - 1
Das Nettogewicht des Gefahrguts.			
<b>1.86.1.47.1.27 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNettoEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Einheit des Nettogewichts. Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.47.1.28 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNEM</b>	K	n....6,2	O - 1
Gewicht der Netto-Explosivmasse			
<b>1.86.1.47.1.29 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gewichtNEMEinheit</b>	K	an..2	O - 1
Einheit des Gewichts der Netto-Explosivmasse Zulässige Werte: 'MG', 'G', 'KG', 'T', 'LB', 'OZ'			
<b>1.86.1.47.1.30 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.flammpunkt</b>	K	an..255	O - 1
Flammpunkt des Gefahrguts in °C.			
<b>1.86.1.47.1.31 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.storno</b>	K	boolean..	O - 1
Definiert, ob ein vorhandenes Gefahrgut gelöscht werden soll. (true/false)			
<b>1.86.1.47.1.32 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutart</b>	K	an..	O - 1
Regulierungscode des Gefahrguts Zulässige Werte: 'LQ', 'EQ', 'GG', 'LR', 'BALI_PI965_IA', 'BALI_PI965_IB', 'BALI_PI966_I', 'BALI_PI967_I', 'BALI_PI968_IA', 'BALI_PI968_IB', 'BALI_PI969_I', 'BALI_PI970_I', 'BALI_PI965_II', 'BALI_PI966_II', 'BALI_PI967_II', 'BALI_PI968_II', 'BALI_PI969_II', 'BALI_PI970_II', 'BALI_SP188'			
<b>1.86.1.47.1.33 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.anzahlGebinde</b>	K	n....	O - 1
Anzahl Gebinde Gefahrgutverpackungen			
<b>1.86.1.47.1.34 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gefahrgutverpackung</b>	K	an..4	O - 1
Art der Verpackung der Gefahrgutgebinde (codiert).			
<b>1.86.1.47.1.35 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.gebindeart</b>	K	an..40	O - 1
Textuelle Beschreibung der Gebindeart.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.86.1.47.1.36 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.menge</b>	K	n....18,4	O - 1
Menge für die Berechnung der Gefahrgutpunkte			
<b>1.86.1.47.1.37 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.mengenEinheit</b>	K	an..	O - 1
Mengeneinheit der Menge für die Berechnung der Gefahrgutpunkte			
Zulässige Werte: 'KG', 'L'			
<b>1.86.1.47.1.38 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.notfallTelefonnummer</b>	K	an..40	O - 1
Telefonnummer für Notfälle, wenn es zu Schäden an der Gefahrgutsendung kommt			
<b>1.86.1.47.1.39 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.notfallAnsprechpartner</b>	K	an..40	O - 1
Name des Ansprechpartners, der unter der Notfall-Telefonnummer erreicht werden kann			
<b>1.86.1.47.1.40 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.reportableQuantity</b>	K	boolean..	O - 1
Einstufung der Gefahrgutmenge als meldepflichtig (true/false)			
<b>1.86.1.47.1.41 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.overpacked</b>	K	boolean..	O - 1
Gefahrgutversand als All Packed in One (true/false)			
<b>1.86.1.47.1.42 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.allPackedInOne</b>	K	boolean..	O - 1
Gefahrgutversand als Overpack (true/false)			
<b>1.86.1.47.1.43 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.qValue</b>	K	an..3	O - 1
Angabe des Q-Wertes von Gefahrgütern. Nur relevant bei All Packed in One			
<b>1.86.1.47.1.44 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.dienstleisterKategorie</b>	K	an..40	O - 1
Kategorisierung der Gefahrgutart durch einen Dienstleister, Nutzung bitte mit dem Kundenberater klären.			
<b>1.86.1.47.1.45 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.dienstleisterServicecode</b>	K	an..40	O - 1
Servicecode der Gefahrgutart eines Dienstleisters, Nutzung bitte mit dem Kundenberater klären.			
<b>1.86.1.47.1.46 versandAuftrag.packstuecke.packstueck.gefahrgueter.gefahrgut.hinweisText</b>	K	an..256	O - 1
Hinweistext der Gefahrgutart eines Dienstleisters, Nutzung bitte mit dem Kundenberater klären.			
<b>1.87 versandAuftrag.dokumentliste</b>	K		O - 1
Auflistung der Dokumente.			
<b>1.87.1 versandAuftrag.dokumentliste.dokument</b>	M		1 - 1
Angaben zu einem Dokument.			
<b>1.87.1.1 versandAuftrag.dokumentliste.dokument.art</b>	M	an..	1 - 1
Die Art des Dokuments.			
Zulässige Werte: 'LIEFERSCHEIN', 'PROFORMARECHNUNG', 'PACKLISTE', 'ARTIKELLISTE', 'LADELISTE', 'ABD', 'LADEHILFSMITTELLISTE', 'LADEHILFSMITTELLABEL', 'PAKETLABEL', 'PAKETLABELS', 'HILFSLABEL', 'SPEDITIONSauftrag', 'ABHOLAUFTRAG', 'RETOURLABEL', 'RETOURRECEIPT', 'RETOUREHINT', 'FRACHTBRIEF', 'ZUSTELLNACHWEIS', 'CODRECEIPT', 'VERSICHERUNGSDOKUMENT', 'URSPRUNGSZEUGNIS', 'EUR1', 'RECHNUNG', 'HANDELSRECHNUNG', 'GUTSCHRIFT', 'FEHLERLABEL', 'NACHNAHME LABEL', 'GELANGENSBESTAETIGUNG', 'FRACHTANFRAGE', 'ZOLLABEL', 'BUCHUNGSBESTAETIGUNG', 'EMAIL', 'FRACHTANGEBOT', 'UEBERNAHMEQUITTUNG', 'TRACKINGPROTOKOLL LIEFERSCHEIN', 'TRACKINGPROTOKOLL', 'VERSANDANZEIGE', 'AGV', 'GEFAHRGUTDOKUMENT', 'CROSSDOCKINGLABEL'			
<b>1.87.1.2 versandAuftrag.dokumentliste.dokument.dokumentName</b>	K	an..40	O - 1
Eine genauere Benennung des Dokuments zusätzlich zur Dokumentart. Dient zur Identifikation des Dokuments, wenn an einem Vorgang mehrere Dokumente mit gleicher Art vorhanden sind.			
<b>1.87.1.3 versandAuftrag.dokumentliste.dokument.base64</b>	M		1 - 1
Base64 dekodiertes Dokument. Soll dieses Dokument automatisiert serverseitig in AD gedruckt werden, so muss das Dokument in Format PDF übermittelt werden.			
<b>1.87.1.4 versandAuftrag.dokumentliste.dokument.dateiname</b>	M	an..255	1 - 1
Der Dateiname des Dokument. (z.B. Ladeliste.pdf) Wichtig ist die korrekt am Ende angegebene Endung, die das Format des übermittelten Dokuments bestimmt. Für den automatisierten serverseitigen Druck ist nur das PDF Format zugelassen.			
<b>1.87.1.5 versandAuftrag.dokumentliste.dokument.kommentar</b>	K	an..255	O - 1
Ein Kommentar der im Tabreiter 'Dokumente' eines Versandauftrags angezeigt wird.			
<b>1.88 versandAuftrag.scopes</b>	K		O - 1
Auflistung der Scopes (Lizensierung erforderlich). Es werden nur Scopes importiert die beim aktiven User (Basis Authentifizierung oder Knoten 'benutzername') hinterlegt sind.			
<b>1.88.1 versandAuftrag.scopes.scope</b>	M		1 - 1
<b>1.88.1.1 versandAuftrag.scopes.scope.name</b>	M		1 - 1
Name des Scopes			
<b>1.89 versandAuftrag.sstSteuerung</b>	K		O - 1
Parameter zur Steuerung der Schnittstelle.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.89.1 versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten</b>	K		0 - 1
Falls in AD das Feature SANKTIONSLISTEN aktiviert wurde, können in diesem Element die Sanktionslistenprüfung und das Verhalten der Sanktionslistenprüfung gesteuert werden.			
<b>1.89.1.1 versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten.pruefung</b>	M	boolean..	1 - 1
Definiert, ob die Sanktionslistenprüfung beim Datenimport durchgeführt werden soll.			
<b>1.89.1.2 versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten.abbruchStatus</b>	K		0 - 1
Definiert die Sanktionslistenprüfergebnisse, die den Datenimport verhindern.			
<b>1.89.1.2.1 versandAuftrag.sstSteuerung.sanktionslisten.abbruchStatus.status</b>	M	an..40	1 - n
Konkreter Status, der den Datenimport verhindert.  Zulässige Werte: 'WARNING', 'RED_ALERT', 'TECHNISCHER_FEHLER', 'UNGUELTIG'			
<b>1.89.2 versandAuftrag.sstSteuerung.aes</b>	K		0 - 1
Falls in AD das Feature AES aktiviert wurde, kann in diesem Element angegeben werden, ob beim Datenimport direkt eine Ausfuhranmeldung in AES erstellt werden soll.  Dieses Element übersteuert auch den Trigger DATENIMPORT im Feature AES.			
<b>1.89.2.1 versandAuftrag.sstSteuerung.aes.transfer</b>	M	boolean..	1 - 1
Definiert, ob der Versandauftrag an das Zollsystem AC übergeben werden soll, um dort einen Ausfuhrvorgang zu erstellen.  Eine Übergabe findet nur statt, wenn im Segement zollpflichtig = true angegeben wurde.			
<b>1.89.3 versandAuftrag.sstSteuerung.auftragAC</b>	K		0 - 1
Falls in AD das Feature AuftragAC aktiviert wurde, kann in diesem Element angegeben werden, ob beim Datenimport direkt ein Auftrag in AC erstellt werden soll.  Dieses Element übersteuert auch den Trigger DATENIMPORT im Feature AuftragAC.			
<b>1.89.3.1 versandAuftrag.sstSteuerung.auftragAC.transfer</b>	M	boolean..	1 - 1
Definiert, ob der Versandauftrag an das Zollsystem AC übergeben werden soll, um dort einen Auftrag zu erstellen.  Eine Übergabe findet nur statt, wenn im Segement zollpflichtig = true angegeben wurde.			
<b>1.89.4 versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck</b>	K		0 - 1
Falls in AD das Feature LABEL-DIREKT-DRUCK aktiviert wurde, werden in diesem Element Angaben zum Druck übermittelt.			
<b>1.89.4.1 versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck.drucken</b>	K	boolean..	0 - 1
Definiert, ob die Labels generiert werden sollen.			
<b>1.89.4.2 versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck.druckumgebung</b>	K	an..80	0 - 1
Der Name der zu verwendenden Druckumgebung (muss in AD angegeben sein). Kann entfallen, wenn im Feature LABEL-DIREKT-DRUCK eine aktive Druckumgebung angegeben wurde.  In der angegebenen Druckumgebung dürfen nur PrintSever Drucker definiert sein.  Bei #GENERATE_ONLY# wird das generierte Label nicht an einen Drucker geschickt.			
<b>1.89.4.3 versandAuftrag.sstSteuerung.labeldruck.dpi</b>	K	an..10	0 - 1
Dieser Parameter gibt die gewünschte Druckerauflösung an, wenn Labels in der Quittung zurückgegeben werden (Druckumgebung #GENERATE_ONLY#). Wird nur für Labels im ZPL-Format berücksichtigt.  Zulässige Werte: '200', '300'			
<b>1.89.5 versandAuftrag.sstSteuerung.frachtRaten</b>	K		0 - 1
Falls in AD das Feature PREISE aktiviert wurde, werden in diesem Element Angaben zur Frachtratenermittlung übermittelt.			
<b>1.89.5.1 versandAuftrag.sstSteuerung.frachtRaten.abfrage</b>	K	boolean..	0 - 1
Definiert, ob während des Datenimports direkt die Frachtraten ermittelt werden sollen.  - true (es werden Frachtraten ermittelt)  - false (es werden keine Frachtraten ermittelt)			
<b>1.89.6 versandAuftrag.sstSteuerung.abholung</b>	K		0 - 1
Falls in AD das Feature Abholung aktiviert wurde, kann in diesem Element angegeben werden, ob beim Datenimport eine Abholung an den Dienstleister übermittelt werden soll.			
<b>1.89.6.1 versandAuftrag.sstSteuerung.abholung.transfer</b>	M	boolean..	1 - 1
Definiert, ob der Abholauftrag an den Dienstleister übergeben werden soll. (true/false)			
<b>1.90 versandAuftrag.individual</b>	K		0 - 1
Projektbezogene individuelle Ausprägungen. Diese sind nicht Bestandteil der Standard Schnittstelle.			
<b>1.90.1 versandAuftrag.individual.merkmal</b>	K		0 - n
Eine projektbezogenes individuelles Merkmal			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.90.1.1 versandAuftrag.individual.merkmal.key	K	an..	0 - 1
Identifikationsschlüssel des Merkmals.			
1.90.1.2 versandAuftrag.individual.merkmal.value	K	an..	0 - 1
Wert des Mermals.			