

Key: EinrVerarbeitenArtikelExport
XSD: ArtikelexportTarifizierung-V8_20_000.xsd
Dokument-Version: ArtikelexportTarifizierung-V8_20_000
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Mandant
1.2	Verarbeitungsdatum
1.3	Nutzdaten
1.3.1	Liste der Artikel
1.3.1.1	Artikelnummer
1.3.1.2	Artikelbezeichnung
1.3.1.3	Warengruppe
1.3.1.4	Merkmal 1
1.3.1.5	Merkmal 2
1.3.1.6	Merkmal 3
1.3.1.7	Merkmal 4
1.3.1.8	Merkmal 5
1.3.1.9	Merkmal 6
1.3.1.10	Merkmal 7
1.3.1.11	Merkmal 8
1.3.1.12	Mengeneinheit
1.3.1.13	Eigenmasse
1.3.1.14	Rohmasse
1.3.1.15	Gefahrgutkennzeichen
1.3.1.16	Immaterielles Gut
1.3.1.17	Warennummer
1.3.1.18	root.data.artikelliste.zuschlag
1.3.1.18.1	root.data.artikelliste.zuschlag.prozent
1.3.1.18.2	root.data.artikelliste.zuschlag.art
1.3.1.19	Keine Tarifierung notwendig
1.3.1.20	VZTA-Nummer
1.3.1.21	VZTA-Nummer gültig bis
1.3.1.22	Liste der Beschreibungen
1.3.1.22.1	Beschreibung
1.3.1.22.2	Sprache
1.3.1.23	Erzeugnis
1.3.1.24	Vormaterial
1.3.1.25	Preis
1.3.1.25.1	Ab-Werk-Preis
1.3.1.25.1.1	Betrag
1.3.1.25.1.2	Währung
1.3.1.25.2	Maximaler Einkaufspreis
1.3.1.25.2.1	Betrag
1.3.1.25.2.2	Währung
1.3.1.25.3	Minimaler Einkaufspreis
1.3.1.25.3.1	Betrag
1.3.1.25.3.2	Währung
1.3.1.26	Ursprungsland
1.3.1.27	Ergänzende Angaben zum Ursprung
1.3.1.27.1	Nationaler Ursprung
1.3.1.27.2	Nonpräferentielles Ursprungsland
1.3.1.28	Abweichende Artikelbezeichnungen
1.3.1.28.1	Abweichende Artikelbezeichnung
1.3.1.28.2	Sprache
1.3.1.29	Anmerkungen

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment	M		1 - 1
root			
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.]] </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="de" doc:treatment="i-am-an-example"><![CDATA[<root> ... </root>			
1.1 Mandant	K	an..6	0 - 1
root.mandant			
Kennung des Mandanten, in dem die Artikel in Compliance gespeichert sind. <mandant>arpo</mandant>			
1.2 Verarbeitungsdatum	K	an8	0 - 1
root.verarbeitungsdatum			
Das Verarbeitungsdatum der Einreihungsvorgänge in der Form JJJJMMTT. <verarbeitungsdatum>20170923</verarbeitungsdatum>			
1.3 Nutzdaten	M		1 - 1
root.data			
Nutzdatensegment mit den Informationen zu den Artikeln. <data> ... </data>			
1.3.1 Liste der Artikel	M	n..99999	1 - 1
root.data.artikelliste			
Liste an Artikeln. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste. <artikelliste size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelliste>			
1.3.1.1 Artikelnummer	M	an..255	1 - 1
root.data.artikelliste.artikelnummer			
Identifizierung des Artikels anhand einer kundenspezifischen Kodierung. Artikel ohne Artikelnummer werden nicht exportiert. <artikelnummer>BL0815-4711</artikelnummer>			
1.3.1.2 Artikelbezeichnung	K	an..4080	0 - 1
root.data.artikelliste.artikelbezeichnung			
Textuelle Beschreibung des Artikels. <artikelbezeichnung>Malblock, A3</artikelbezeichnung>			
1.3.1.3 Warengruppe	K	an..255	0 - 1
root.data.artikelliste.warengruppe			
Kennzeichen zur Gruppierung von verschiedenen Artikeln zu größeren Konglomeraten. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. <warengruppe>Polymere</warengruppe>			
1.3.1.4 Merkmal 1	K	an..255	0 - 1
root.data.artikelliste.merkmal1			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal1>SAP</merkmal1>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.5 Merkmal 2	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal2			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal2>12666-1234</merkmal2>			
1.3.1.6 Merkmal 3	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal3			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal3>Saison 3.16</merkmal3>			
1.3.1.7 Merkmal 4	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal4			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal4>Hamburg</merkmal4>			
1.3.1.8 Merkmal 5	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal5			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal5>Herr Müller</merkmal5>			
1.3.1.9 Merkmal 6	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal6			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal6>7456-EZX-3422</merkmal6>			
1.3.1.10 Merkmal 7	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal7			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal7>14.23</merkmal7>			
1.3.1.11 Merkmal 8	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.merkmal8			
Kundenspezifisches Feld, dessen Bezeichnung in der Oberfläche im Compliance-System konfiguriert wird. Die Verwendung unterliegt der Interpretation des Anwenders. Es ist in der Schnittstelle konfigurierbar, ob die Merkmale exportiert werden. <merkmal8>Rot</merkmal8>			
1.3.1.12 Mengeneinheit	K	an..4	O - 1
root.data.artikelliste.mengeneinheit			
Bezugsmengeneinheit zum Artikel, ggf. mit einem Qualifikator versehen. <mengeneinheit>NAR</mengeneinheit>			
1.3.1.13 Eigenmasse	K	n....19,3	O - 1
root.data.artikelliste.eigenmasse			
Stückgewicht des Artikels in Kilogramm. Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. <eigenmasse>100.001</eigenmasse>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.14 Rohmasse	K	n....19,3	O - 1
root.data.artikelliste.rohmasse			
Rohmasse des Artikels in Kilogramm. Unter Rohmasse versteht man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschließungen mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern).			
<rohmasse>100.002</rohmasse>			
1.3.1.15 Gefahrgutkennzeichen	K	an..4	O - 1
root.data.artikelliste.gefahrgutkennzeichen			
Angabe des Gefahrgutkennzeichens des Artikels.			
<gefahrgutkennzeichen>0004</gefahrgutkennzeichen>			
1.3.1.16 Immaterielles Gut	K	an..1	O - 1
root.data.artikelliste.immateriellesgut			
Gibt an, ob es sich bei dem Artikel um ein immaterielles Gut handelt.			
<immateriellesgut>1</immateriellesgut>			
1.3.1.17 Warennummer	K	an..11	O - 1
root.data.artikelliste.warennummer			
HS-Position des Artikels. Als Einreihung wird hier die Warennummer übermittelt.			
<warennummer>8710</warennummer>			
1.3.1.18 root.data.artikelliste.zuschlag	K		O - 1
1.3.1.18.1 root.data.artikelliste.zuschlag.prozent	K	n....21,6	O - 1
Prozentangabe bzgl. des Zuschlags			
1.3.1.18.2 root.data.artikelliste.zuschlag.art	K	an..3	O - 1
Art Hinzurechnung/Abzug gemäß Codeliste A1070. Wird nur dann in den Artikel übernommen, wenn auch ein Prozentwert eingetragen ist.			
1.3.1.19 Keine Tarifierung notwendig	K	an..1	O - 1
root.data.artikelliste.keinetarifierungnotwendig			
Kennzeichen, dass für den Artikel keine Tarifierung notwendig ist.			
<keinetarifierungnotwendig>1</keinetarifierungnotwendig>			
1.3.1.20 VZTA-Nummer	K	an..255	O - 1
root.data.artikelliste.vztanummer			
Referenz zu einer eingeholten verbindlichen Zolltarifauskunft für den Artikel.			
<vztanummer>DE11659/11-1</vztanummer>			
1.3.1.21 VZTA-Nummer gültig bis	K	an8	O - 1
root.data.artikelliste.vztanummerngueltigbis			
Der Tag, bis zu welchem die o.g. Zolltarifauskunft ihre Gültigkeit behält in der Form JJJJMMTT.			
<vztanummerngueltigbis>20180101</vztanummerngueltigbis>			
1.3.1.22 Liste der Beschreibungen	K	n..99999	O - 1
root.data.artikelliste.beschreibungen			
Liste mit den befundgerechten Beschreibungen zum Artikel. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<beschreibungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </beschreibungen>			
1.3.1.22.1 Beschreibung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelliste.beschreibungen.beschreibung			
Befundgerechte Beschreibung des Artikels.			
<beschreibung>Lebende Esel</beschreibung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.22.2 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.beschreibungen.sprache			
Sprachangabe für die befundgerechte Beschreibung des Artikels.			
<sprache>fr</sprache>			
1.3.1.23 Erzeugnis	K	an..1	O - 1
root.data.artikelliste.erzeugnis			
Kodierung für die Angabe, ob der Artikel als Erzeugnis zur Verfügung steht. Erzeugnisse zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie über eine Stückliste mit den enthaltenen Vormaterialien verfügen können.			
"1"	Der Artikel stellt ein Erzeugnis dar		
"0"	Der Artikel stellt kein Erzeugnis dar		
<erzeugnis>1</erzeugnis>			
1.3.1.24 Vormaterial	K	an..1	O - 1
root.data.artikelliste.vormaterial			
Kodierung für die Angabe, ob der Artikel als Vormaterial zur Verfügung steht. Vormaterialien zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie über einen minimalen/maximalen (Einkaufs-) Preis verfügen können.			
"1"	Der Artikel stellt ein Vormaterial dar		
"0"	Der Artikel stellt kein Vormaterial dar		
<vormaterial>1</vormaterial>			
1.3.1.25 Preis	K		O - 1
root.data.artikelliste.preis			
Angaben zu Preisen für den Artikel.			
<preis> ... </preis>			
1.3.1.25.1 Ab-Werk-Preis	K		O - 1
root.data.artikelliste.preis.abwerk			
Ab-Werk-Preis für ein Erzeugnis. Sofern der präferentielle Ursprung für eine ganze Reihe von Ausprägungen dieses Erzeugnisses geprüft werden soll, für die unterschiedliche Ab-Werk-Preise gelten, so ist hier der niedrigste Ab-Werk-Preis anzugeben.			
<abwerk> ... </abwerk>			
1.3.1.25.1.1 Betrag	K	n....19,2	O - 1
root.data.artikelliste.preis.abwerk.betrag			
Betrag des Ab-Werk-Preises.			
<betrag>19999.99</betrag>			
1.3.1.25.1.2 Währung	K	an3	O - 1
root.data.artikelliste.preis.abwerk.waehrung			
ISO-Code der Währung des Ab-Werk-Preises.			
<waehrung>BOB</waehrung>			
1.3.1.25.2 Maximaler Einkaufspreis	K		O - 1
root.data.artikelliste.preis.max			
Maximaler Einkaufspreis für das Vormaterial. Dieser Preis wird herangezogen, wenn im Rahmen von Verarbeitungsregeln der Wert von Vormaterialien OHNE Ursprungseigenschaft summiert wird.			
<max> ... </max>			
1.3.1.25.2.1 Betrag	K	n....19,2	O - 1
root.data.artikelliste.preis.max.betrag			
Betrag des maximalen Einkaufspreises.			
<betrag>812.12</betrag>			
1.3.1.25.2.2 Währung	K	an3	O - 1
root.data.artikelliste.preis.max.waehrung			
ISO-Code der Währung des maximalen Einkaufspreises.			
<waehrung>CHF</waehrung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.25.3 Minimaler Einkaufspreis	K		O - 1
root.data.artikelliste.preis.min			
Minimaler Einkaufspreis für das Vormaterial. Dieser Preis wird herangezogen, wenn im Rahmen von Verarbeitungsregeln der Wert von Vormaterialien MIT Ursprungseigenschaft summiert wird.			
<min> ... </min>			
1.3.1.25.3.1 Betrag	K	n....19,2	O - 1
root.data.artikelliste.preis.min.betrag			
Betrag des minimalen Einkaufspreises.			
<betrag>987.65</betrag>			
1.3.1.25.3.2 Währung	K	an3	O - 1
root.data.artikelliste.preis.min.waehrung			
ISO-Code der Währung des minimalen Einkaufspreises.			
<waehrung>USD</waehrung>			
1.3.1.26 Ursprungsland	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.ursprungsland			
Präferentielles Ursprungsland zum Artikel. Da ein Artikel i.d.R. übergreifende Informationen zusammenfasst (über Lieferanten, Zeiträume und Bestimmungsländer), ist die Bedeutung des Feldes stark von der spezifischen Verwendung abhängig.			
<ursprungsland>EU</ursprungsland>			
1.3.1.27 Ergänzende Angaben zum Ursprung	K		O - 1
root.data.artikelliste.ursprung			
Segment mit weiteren Angaben zum Ursprung des Artikels, insbesondere dem nichtpräferentiellen Ursprung, sowie - bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union - dem Mitgliedstaat.			
<ursprung> ... </ursprung>			
1.3.1.27.1 Nationaler Ursprung	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.ursprung.national			
ISO-Code des Mitgliedstaates bei einem präferentiellen Ursprung innerhalb der Europäischen Union. Die Angabe kann für statistische Zwecke von Bedeutung sein.			
<national>FR</national>			
1.3.1.27.2 Nonpräferentielles Ursprungsland	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.ursprung.nonpraferentiell			
ISO-Code des außenwirtschaftsrechtlichen Ursprungslandes.			
<nonpraferentiell>US</nonpraferentiell>			
1.3.1.28 Abweichende Artikelbezeichnungen	K	n..99999	O - 1
root.data.artikelliste.artikelbezeichnungen			
Liste mit den abweichenden Artikelbezeichnungen. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben, dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.			
<artikelbezeichnungen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </artikelbezeichnungen>			
1.3.1.28.1 Abweichende Artikelbezeichnung	K	an..4080	O - 1
root.data.artikelliste.artikelbezeichnungen.artikelbezeichnung			
Abweichende Bezeichnung für einen Artikel.			
<artikelbezeichnung>Fryer for frying peeled potatoes</artikelbezeichnung>			
1.3.1.28.2 Sprache	K	an2	O - 1
root.data.artikelliste.artikelbezeichnungen.sprache			
Sprachangabe für die abweichende Bezeichnung zum Artikel.			
<sprache>fr</sprache>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.3.1.29 Anmerkungen	K	an..4080	0 - 1
root.data.artikelliste.anmerkung			
Freitextfeld für Anmerkungen zum Artikel.			
<anmerkung>Zweite Ausfertigung nach Korrektur</anmerkung>			