

Key: Import-XML-AI
XSD: (Import) Widerruf, ausgehend (V8.20.0).xsd
Dokument-Version (Import) Widerruf, ausgehend (V8.20.0)
Hinweise

1	Wurzelsegment
1.1	Kennung der Schnittstelle
1.2	Mandant
1.3	Informationen zur Steuerung der Schnittstelle
1.3.1	ID (eineindeutige Kennung)
1.3.2	Bezugsnummer der entsprechenden ausgehenden Lieferantenerklärung (Falls die eineindeutige Kennung id nicht vorhanden ist.)
1.3.3	Aktionscode
1.4	Nutzdaten
1.4.1	root.data.bezugsnummer
1.4.2	root.data.zusatzkennung
1.4.3	root.data.automatik
1.4.4	root.data.adressat
1.4.4.1	root.data.adressat.code
1.4.4.2	root.data.adressat.firmenname
1.4.4.3	root.data.adressat.zusatz
1.4.4.4	root.data.adressat.abteilung
1.4.4.5	root.data.adressat.strasse
1.4.4.6	root.data.adressat.ort
1.4.4.7	root.data.adressat.nationalitaet
1.4.4.8	root.data.adressat.sprache
1.4.4.9	root.data.adressat.versendung
1.4.4.10	root.data.adressat.email
1.4.5	root.data.standardtext
1.4.6	root.data.betreff
1.4.7	root.data.text
1.4.8	root.data.mailbetreff
1.4.9	root.data.mailtext
1.4.10	root.data.mailtemplate
1.4.11	root.data.sender
1.4.12	root.data.funktion
1.4.13	root.data.benutzer.email
1.4.14	root.data.benutzer.telefon
1.4.15	root.data.abnehmer
1.4.15.1	root.data.abnehmer.code
1.4.15.2	root.data.abnehmer.firmenname
1.4.15.3	root.data.abnehmer.zusatz
1.4.15.4	root.data.abnehmer.abteilung
1.4.15.5	root.data.abnehmer.strasse
1.4.15.6	root.data.abnehmer.ort
1.4.15.7	root.data.abnehmer.nationalitaet
1.4.16	root.data.artikel
1.4.16.1	root.data.artikel.item
1.4.16.1.1	root.data.artikel.item.artikelnummer

Schnittstellen- beschreibung:	Import-XML-Schnittstelle	Erstellt am 16.06.2026 Erstellt aus COMPLIANCE-8-p45.1	Seite 3 von 4
----------------------------------	--------------------------	---	---------------

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 Wurzelsegment	M		1 - 1
root			
Wurzelsegment des Schnittstellensatzes.			
<root> ... </root>			
1.1 Kennung der Schnittstelle	M	an..255	1 - 1
root.kennung			
Kennung für die Schnittstelle. An dieser Stelle wird fix der Wert "Widerruf, ausgehend" erwartet.			
<kennung>Widerruf, ausgehend</kennung>			
1.2 Mandant	M	an..6	1 - 1
root.mandant			
Kennung des Mandanten, unter dem der Schnittstellensatz eingelesen wird. Es muss sich um einen im System gültigen Mandanten handeln.			
<mandant>test</mandant>			
1.3 Informationen zur Steuerung der Schnittstelle	K		0 - 1
root.meta			
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.			
Segment mit Steuerinformationen zum Anstossen weitergehender Funktionalitäten.			
<meta> ... </meta>			
1.3.1 ID (eineindeutige Kennung)	K	an20	0 - 1
root.meta.id			
Eineindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung eines bestehenden ausgehenden Lieferantenerklärungssvorgangs. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese intern über die Bezugsnummer der entsprechenden ausgehenden Lieferantenerklärung ermittelt.			
<id>20130200000000000049</id>			
1.3.2 Bezugsnummer der entsprechenden ausgehenden Lieferantenerklärung (Falls die eineindeutige Kennung id nicht vorhanden ist.)	M	an20	1 - 1
root.meta.bezugsnummerle			
Eineindeutige vom System vergebene Kennung zur Referenzierung eines bestehenden ausgehenden Lieferantenerklärungssvorgangs. Ohne die Angabe einer Kennung wird diese intern über die Bezugsnummer der entsprechenden ausgehenden Lieferantenerklärung ermittelt.			
<bezugsnummerle>54321</bezugsnummerle>			
1.3.3 Aktionscode	M	an..1	1 - 1
root.meta.aktion			
Kodierung für die Angabe, welche fachliche Aktion im Anschluss an das Einspielen des Widerrufs einer Lieferantenerklärung angestossen werden soll.			
"0"	Anlegen des ausgehenden Widerrufs nach Verarbeitung der Schnittstellendatei		
"1"	Anlegen, Aktivieren und Versenden des ausgehenden Widerrufs nach Verarbeitung der Schnittstellendatei. Falls ein Fehler beim Generieren, Aktivieren oder Versenden des zu importierenden Widerrufs auftritt, wird der gesamte Importvorgang abgebrochen und es werden keine Änderungen in der Datenbank gespeichert.		
<aktion>0</aktion>			
1.4 Nutzdaten	K		0 - 1
root.data			
Nutzdatensegment mit den Informationen zu einem Widerruf einer ausgehenden Lieferantenerklärung.			
1.4.1 root.data.bezugsnummer	K	an..255	0 - 1
1.4.2 root.data.zusatzkennung	K	an..255	0 - 1
1.4.3 root.data.automatik	K	an..	0 - 1
1.4.4 root.data.adressat	K		0 - 1
1.4.4.1 root.data.adressat.code	K	an..255	0 - 1
1.4.4.2 root.data.adressat.firmenname	K	an..255	0 - 1
1.4.4.3 root.data.adressat.zusatz	K	an..255	0 - 1
1.4.4.4 root.data.adressat.abteilung	K	an..255	0 - 1
1.4.4.5 root.data.adressat.strasse	K	an..255	0 - 1
1.4.4.6 root.data.adressat.ort	K	an..255	0 - 1
1.4.4.7 root.data.adressat.nationalitaet	M	an..	1 - 1

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4.4.8 root.data.adressat.sprache	M	an..	1 - 1
1.4.4.9 root.data.adressat.versendung	M	an..	1 - 1
1.4.4.10 root.data.adressat.email	K	an..255	0 - 1
1.4.5 root.data.standardtext	K	an..255	0 - 1
1.4.6 root.data.betreff	K	an..255	0 - 1
1.4.7 root.data.text	K	an..4080	0 - 1
1.4.8 root.data.mailbetreff	K	an..255	0 - 1
1.4.9 root.data.mailtext	K	an..4080	0 - 1
1.4.10 root.data.mailtemplate	K	an..255	0 - 1
1.4.11 root.data.sender	K	an..255	0 - 1
1.4.12 root.data.funktion	K	an..255	0 - 1
1.4.13 root.data.benutzer.email	K	an..255	0 - 1
1.4.14 root.data.benutzer.telefon	K	an..255	0 - 1
1.4.15 root.data.abnehmer	K		0 - 1
1.4.15.1 root.data.abnehmer.code	K	an..255	0 - 1
1.4.15.2 root.data.abnehmer.firmenname	K	an..255	0 - 1
1.4.15.3 root.data.abnehmer.zusatz	K	an..255	0 - 1
1.4.15.4 root.data.abnehmer.abteilung	K	an..255	0 - 1
1.4.15.5 root.data.abnehmer.strasse	K	an..255	0 - 1
1.4.15.6 root.data.abnehmer.ort	K	an..255	0 - 1
1.4.15.7 root.data.abnehmer.nationalitaet	M	an..	1 - 1
1.4.16 root.data.artikel	M		1 - 1
1.4.16.1 root.data.artikel.item	K		0 - n
1.4.16.1.1 root.data.artikel.item.artikelfeldnummer	M	an..255	1 - 1